

# Atalante Jasper Morrison 2009




F915128  
NUOVO GINGER

## A1

categoria / category: **A1**  
composizione / composition: **33% LI – 67%VI**  
altezza / width: **140 cm**  
peso / weight: **930 g/ml – 664 g/mq**  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **40.000**  
pilling EN ISO 12945-2: **3**  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4/5**  
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F910250  
BIANCO CANDIDO

categoria / category: **A1**  
composizione / composition: **100% CO**  
altezza / width: **140 cm**  
peso / weight: **520 g/ml – 371 g/mq**  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **20.000**  
pilling EN ISO 12945-2: **4/5**  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4/5**  
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list




F910350  
NATURALE

categoria / category: **A1**  
composizione / composition: **100% CO**  
altezza / width: **140 cm**  
peso / weight: **520 g/ml – 371 g/mq**  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **20.000**  
pilling EN ISO 12945-2: **4/5**  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4/5**  
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list





F910650  
JEANS BIANCO

categoria / category: **A1**  
composizione / composition: **100% CO**  
altezza / width: **150 cm**  
peso / weight: **380 g/ml – 253 g/mq**  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **20.000**  
pilling EN ISO 12945-2: **4/5**  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **3/4**  
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list




### **A1 TESSUTI 2015**



F146014  
BLU

categoria / category: **A1**  
composizione / composition: **100% CO**  
altezza / width: **140 cm**  
peso / weight: **390 g/ml – 278 g/mq**  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **100.000**  
pilling EN ISO 12945-2: **5**  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **6**  
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC WITH INTERLINER**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F146013  
PETROLIO

categoria / category: **A1**  
composizione / composition: **100% CO**  
altezza / width: **140 cm**  
peso / weight: **390 g/ml – 278 g/mq**  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **100.000**  
pilling EN ISO 12945-2: **5**  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **6**  
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC WITH INTERLINER**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list




F146020  
VIOLA/LILLA

categoria / category: **A1**  
composizione / composition: **100% CO**  
altezza / width: **140 cm**  
peso / weight: **390 g/ml – 278 g/mq**  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **100.000**  
pilling EN ISO 12945-2: **5**  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **6**  
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC WITH INTERLINER**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list





F146009  
VERDE CHIARO

categoria / category: **A1**  
composizione / composition: **100% CO**  
altezza / width: **140 cm**  
peso / weight: **390 g/ml – 278 g/mq**  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **100.000**  
pilling EN ISO 12945-2: **5**  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **6**  
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC WITH INTERLINER**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F146025  
ROSSO

categoria / category: **A1**  
composizione / composition: **100% CO**  
altezza / width: **140 cm**  
peso / weight: **390 g/ml – 278 g/mq**  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **100.000**  
pilling EN ISO 12945-2: **5**  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **6**  
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC WITH INTERLINER**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F146001  
BIANCO

categoria / category: **A1**  
composizione / composition: **100% CO**  
altezza / width: **140 cm**  
peso / weight: **390 g/ml – 278 g/mq**  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **100.000**  
pilling EN ISO 12945-2: **5**  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **6**  
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC WITH INTERLINER**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F146007  
GRIGIO

categoria / category: **A1**  
composizione / composition: **100% CO**  
altezza / width: **140 cm**  
peso / weight: **390 g/ml – 278 g/mq**  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **100.000**  
pilling EN ISO 12945-2: **5**  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **6**  
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC WITH INTERLINER**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list





F146004  
GRIGIO CHIARO

categoria / category: **A1**  
composizione / composition: **100% CO**  
altezza / width: **140 cm**  
peso / weight: **390 g/ml – 278 g/mq**  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **100.000**  
pilling EN ISO 12945-2: **5**  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **6**  
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC WITH INTERLINER**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F146003  
SABBIA

categoria / category: **A1**  
composizione / composition: **100% CO**  
altezza / width: **140 cm**  
peso / weight: **390 g/ml – 278 g/mq**  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **100.000**  
pilling EN ISO 12945-2: **5**  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **6**  
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC WITH INTERLINER**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list




F146006  
BISCOTTO

categoria / category: **A1**  
composizione / composition: **100% CO**  
altezza / width: **140 cm**  
peso / weight: **390 g/ml – 278 g/mq**  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **100.000**  
pilling EN ISO 12945-2: **5**  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **6**  
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC WITH INTERLINER**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



## **C2 BELLAFONTE**



F920029  
SABBIA

tessuto / fabric name: **C2 BELLAFONTE**  
categoria / category : **C2**  
composizione / composition: **61% CO – 30% VI – 9% PL**  
altezza / width: **138/140 cm**  
peso / weight: **732 g/ml – 523 g/mq**  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **30.000**  
pilling EN ISO 12945-2: **4**  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **3-5**  
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list






F920003  
ECRU'

tessuto / fabric name: C2 BELLAFONTE  
categoria / category : C2  
composizione / composition: 61% CO – 30% VI – 9% PL  
altezza / width: 138/140 cm  
peso / weight: 732 g/ml – 523 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 30.000  
pilling EN ISO 12945-2: 4  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 3-5  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMES TIC (WITH INTERLINER)


Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F920025  
PERVINCA

categoria / category: C2 BELLAFONTE  
composizione / composition: 61% CO, 30% VI, 9% PL  
altezza / width: 138/140 cm  
peso / weight: 732 g/ml – 523 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 30.000  
pilling EN ISO 12945-2 : 4  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 3-5  
resistenza al fuoco / firetest: TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)


Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F920022  
TURCHESE

categoria / category: C2 BELLAFONTE  
composizione / composition: 61% CO, 30% VI, 9% PL  
altezza / width: 138/140 cm  
peso / weight: 732 g/ml – 523 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 30.000  
pilling EN ISO 12945-2 : 4  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 3-5  
resistenza al fuoco / firetest: TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list




F920023  
PETROLIO

categoria / category: C2 BELLAFONTE  
composizione / composition: 61% CO, 30% VI, 9% PL  
altezza / width: 138/140 cm  
peso / weight: 732 g/ml – 523 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 30.000  
pilling EN ISO 12945-2 : 4  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 3-5  
resistenza al fuoco / firetest: TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list








F920024  
ACQUAMARINA

categoria / category: **C2 BELLAFONTE**  
composizione / composition: **61% CO, 30% VI, 9% PL**  
altezza / width: **138/140 cm**  
peso / weight: **732 g/ml – 523 g/mq**  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **30.000**  
pilling EN ISO 12945-2 : **4**  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **3-5**  
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**


Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F920016  
PRATO

categoria / category: **C2 BELLAFONTE**  
composizione / composition: **61% CO, 30% VI, 9% PL**  
altezza / width: **138/140 cm**  
peso / weight: **732 g/ml – 523 g/mq**  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **30.000**  
pilling EN ISO 12945-2 : **4**  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **3-5**  
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F920060  
ANTRACITE

categoria / category: **C2 BELLAFONTE**  
composizione / composition: **61% CO, 30% VI, 9% PL**  
altezza / width: **138/140 cm**  
peso / weight: **732 g/ml – 523 g/mq**  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **30.000**  
pilling EN ISO 12945-2 : **4**  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **3-5**  
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list




F920031  
ARDESIA

categoria / category: **C2 BELLAFONTE**  
composizione / composition: **61% CO, 30% VI, 9% PL**  
altezza / width: **138/140 cm**  
peso / weight: **732 g/ml – 523 g/mq**  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **30.000**  
pilling EN ISO 12945-2 : **4**  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **3-5**  
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list





F920032  
CENERE

categoria / category: **C2 BELLAFONTE**  
composizione / composition: **61% CO, 30% VI, 9% PL**  
altezza / width: **138/140 cm**  
peso / weight: **732 g/ml – 523 g/mq**  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **30.000**  
pilling EN ISO 12945-2 : **4**  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **3-5**  
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**


Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F922001  
BRUNO

categoria / category: **C2 BELLAFONTE**  
composizione / composition: **61% CO, 30% VI, 9% PL**  
altezza / width: **138/140 cm**  
peso / weight: **732 g/ml – 523 g/mq**  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **30.000**  
pilling EN ISO 12945-2 : **4**  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **3-5**  
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F920013  
ZUCCA

categoria / category: **C2 BELLAFONTE**  
composizione / composition: **61% CO, 30% VI, 9% PL**  
altezza / width: **138/140 cm**  
peso / weight: **732 g/ml – 523 g/mq**  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **30.000**  
pilling EN ISO 12945-2 : **4**  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **3-5**  
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list




F920009  
CHERRY

categoria / category: **C2 BELLAFONTE**  
composizione / composition: **61% CO, 30% VI, 9% PL**  
altezza / width: **138/140 cm**  
peso / weight: **732 g/ml – 523 g/mq**  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **30.000**  
pilling EN ISO 12945-2 : **4**  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **3-5**  
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list





F920036  
BATTIGIA

categoria / category: **C2 BELLAFONTE**  
composizione / composition: **61% CO, 30% VI, 9% PL**  
altezza / width: **138/140 cm**  
peso / weight: **732 g/ml – 523 g/mq**  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **30.000**  
pilling EN ISO 12945-2 : **4**  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **3-5**  
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list




F920001  
BIANCO

categoria / category: **C2 BELLAFONTE**  
composizione / composition: **61% CO, 30% VI, 9% PL**  
altezza / width: **138/140 cm**  
peso / weight: **732 g/ml – 523 g/mq**  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **30.000**  
pilling EN ISO 12945-2 : **4**  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **3-5**  
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list




### **C2 COTONE 2011**



F126122  
BLU CINA 22

categoria / category: **C2 COTONE 2011**  
composizione / composition: **71% CO, 21% PL, 8% PC**  
altezza / width: **138/140 cm**  
peso / weight: **750 g/ml – 371 g/mq**  
abrasione / abrasion: **EN ISO 12947-2: 20.000**  
pilling EN ISO 12945-2: **4/5**  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4/5**  
resistenza al fuoco / firetest: **TB117**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F126115  
NERO 15

categoria / category: **C2 COTONE 2011**  
composizione / composition: **71% CO, 21% PL, 8% PC**  
altezza / width: **138/140 cm**  
peso / weight: **750 g/ml – 371 g/mq**  
abrasione / abrasion: **EN ISO 12947-2: 20.000**  
pilling EN ISO 12945-2: **4/5**  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4/5**  
resistenza al fuoco / firetest: **TB117**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list








F126123  
VERDE 23

categoria / category: **C2 COTONE 2011**  
composizione / composition: **71% CO, 21% PL, 8% PC**  
altezza / width: **138/140 cm**  
peso / weight: **750 g/ml – 371 g/mq**  
abrasione / abrasion: **EN ISO 12947-2: 20.000**  
pilling EN ISO 12945-2: **4/5**  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4/5**  
resistenza al fuoco / firetest: **TB117**


Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F126121  
BLU TURCHESE 21

categoria / category: **C2 COTONE 2011**  
composizione / composition: **71% CO, 21% PL, 8% PC**  
altezza / width: **138/140 cm**  
peso / weight: **750 g/ml – 371 g/mq**  
abrasione / abrasion: **EN ISO 12947-2: 20.000**  
pilling EN ISO 12945-2: **4/5**  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4/5**  
resistenza al fuoco / firetest: **TB117**


Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F126108  
ROSSO 08

categoria / category: **C2 COTONE 2011**  
composizione / composition: **71% CO, 21% PL, 8% PC**  
altezza / width: **138/140 cm**  
peso / weight: **750 g/ml – 371 g/mq**  
abrasione / abrasion: **EN ISO 12947-2: 20.000**  
pilling EN ISO 12945-2: **4/5**  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4/5**  
resistenza al fuoco / firetest: **TB117**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F126116  
ARANCIO 16

categoria / category: **C2 COTONE 2011**  
composizione / composition: **71% CO, 21% PL, 8% PC**  
altezza / width: **138/140 cm**  
peso / weight: **750 g/ml – 371 g/mq**  
abrasione / abrasion: **EN ISO 12947-2: 20.000**  
pilling EN ISO 12945-2: **4/5**  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4/5**  
resistenza al fuoco / firetest: **TB117**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list






F126111  
BLU SCURO 11

categoria / category: **C2 COTONE 2011**  
composizione / composition: **71% CO, 21% PL, 8% PC**  
altezza / width: **138/140 cm**  
peso / weight: **750 g/ml – 371 g/mq**  
abrasione / abrasion: **EN ISO 12947-2: 20.000**  
pilling EN ISO 12945-2: **4/5**  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4/5**  
resistenza al fuoco / firetest: **TB117**


Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F126109  
BLU 09

categoria / category: **C2 COTONE 2011**  
composizione / composition: **71% CO, 21% PL, 8% PC**  
altezza / width: **138/140 cm**  
peso / weight: **750 g/ml – 371 g/mq**  
abrasione / abrasion: **EN ISO 12947-2: 20.000**  
pilling EN ISO 12945-2: **4/5**  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4/5**  
resistenza al fuoco / firetest: **TB117**


Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F126120  
GRIGIO SCURO 20

categoria / category: **C2 COTONE 2011**  
composizione / composition: **71% CO, 21% PL, 8% PC**  
altezza / width: **138/140 cm**  
peso / weight: **750 g/ml – 371 g/mq**  
abrasione / abrasion: **EN ISO 12947-2: 20.000**  
pilling: **EN ISO 12945-2: 4/5**  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4/5**  
resistenza al fuoco / firetest: **TB117**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list




F126107  
ROSA 07

categoria / category: **C2 COTONE 2011**  
composizione / composition: **71% CO, 21% PL, 8% PC**  
altezza / width: **138/140 cm**  
peso / weight: **750 g/ml – 371 g/mq**  
abrasione / abrasion: **EN ISO 12947-2: 20.000**  
pilling EN ISO 12945-2: **4/5**  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4/5**  
resistenza al fuoco / firetest: **TB117**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list






F126104  
GRIGIO CHIARO 04

categoria / category: **C2 COTONE 2011**  
composizione / composition: **71% CO, 21% PL, 8% PC**  
altezza / width: **138/140 cm**  
peso / weight: **750 g/ml – 371 g/mq**  
abrasione / abrasion: **EN ISO 12947-2: 20.000**  
pilling: **EN ISO 12945-2: 4/5**  
solidità alla luce / lightfastness **EN ISO 105-B02: 4/5**  
resistenza al fuoco / firetest: **TB117**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F126112  
PETROLIO 12

categoria / category: **C2 COTONE 2011**  
composizione / composition: **71% CO, 21% PL, 8% PC**  
altezza / width: **138/140 cm**  
peso / weight: **750 g/ml – 371 g/mq**  
abrasione / abrasion: **EN ISO 12947-2: 20.000**  
pilling **EN ISO 12945-2: 4/5**  
solidità alla luce / lightfastness **EN ISO 105-B02: 4/5**  
resistenza al fuoco / firetest: **TB117**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F126119  
TORTORA 19

categoria / category: **C2 COTONE 2011**  
composizione / composition: **71% CO, 21% PL, 8% PC**  
altezza / width: **138/140 cm**  
peso / weight: **750 g/ml – 371 g/mq**  
abrasione / abrasion: **EN ISO 12947-2: 20.000**  
pilling **EN ISO 12945-2: 4/5**  
solidità alla luce / lightfastness **EN ISO 105-B02: 4/5**  
resistenza al fuoco / firetest: **TB117**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F126131  
SABBIA 31

categoria / category: **C2 COTONE 2011**  
composizione / composition: **71% CO, 21% PL, 8% PC**  
altezza / width: **138/140 cm**  
peso / weight: **750 g/ml – 371 g/mq**  
abrasione / abrasion: **EN ISO 12947-2: 20.000**  
pilling **EN ISO 12945-2: 4/5**  
solidità alla luce / lightfastness **EN ISO 105-B02: 4/5**  
resistenza al fuoco / firetest: **TB117**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list






F126103  
BEIGE 03

categoria / category: **C2 COTONE 2011**  
composizione / composition: **71% CO, 21% PL, 8% PC**  
altezza / width: **138/140 cm**  
peso / weight: **750 g/ml – 371 g/mq**  
abrasione / abrasion: **EN ISO 12947-2: 20.000**  
pilling: **EN ISO 12945-2: 4/5**  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4/5**  
resistenza al fuoco / firetest: **TB117**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list




F126101  
BIANCO 01

categoria / category: **C2 COTONE 2011**  
composizione / composition: **71% CO, 21% PL, 8% PC**  
altezza / width: **138/140 cm**  
peso / weight: **750 g/ml – 371 g/mq**  
abrasione / abrasion: **EN ISO 12947-2: 20.000**  
pilling: **EN ISO 12945-2: 4/5**  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4/5**  
resistenza al fuoco / firetest: **TB117**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list




## **C2 FONTANA**



F934018  
CONTADO

categoria / category: **C2 FONTANA**  
composizione / composition: **80% CO, 20%YU**  
altezza / width: **145 cm**  
peso / weight: **773 g/ml – 530 g/mq**  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **30.000**  
pilling EN ISO 12945-2 : **4**  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4**  
resistenza al fuoco / firetest: **TB117**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F934015  
OCEANO

categoria / category: **C2 FONTANA**  
composizione / composition: **80% CO, 20%YU**  
altezza / width: **145 cm**  
peso / weight: **773 g/ml – 530 g/mq**  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **30.000**  
pilling EN ISO 12945-2 : **4**  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4**  
resistenza al fuoco / firetest: **TB117**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list






F934017  
DEEP BLUE

categoria / category: **C2 FONTANA**  
composizione / composition: **80% CO, 20%YU**  
altezza / width: **145 cm**  
peso / weight: **773 g/ml – 530 g/mq**  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **30.000**  
pilling EN ISO 12945-2 : **4**  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4**  
resistenza al fuoco / firetest: **TB117**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F934012  
CREMISI

categoria / category: **C2 FONTANA**  
composizione / composition: **80% CO, 20%YU**  
altezza / width: **145 cm**  
peso / weight: **773 g/ml – 530 g/mq**  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **30.000**  
pilling EN ISO 12945-2 : **4**  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4**  
resistenza al fuoco / firetest: **TB117**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F934008  
GRIGIO SCURO

categoria / category: **C2 FONTANA**  
composizione / composition: **80% CO, 20%YU**  
altezza / width: **145 cm**  
peso / weight: **773 g/ml – 530 g/mq**  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **30.000**  
pilling EN ISO 12945-2 : **4**  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4**  
resistenza al fuoco / firetest: **TB117**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list




F934009  
OCRA

categoria / category: **C2 FONTANA**  
composizione / composition: **80% CO, 20%YU**  
altezza / width: **145 cm**  
peso / weight: **773 g/ml – 530 g/mq**  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **30.000**  
pilling EN ISO 12945-2 : **4**  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4**  
resistenza al fuoco / firetest: **TB117**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list







F934010  
CHERRY

categoria / category: **C2 FONTANA**  
composizione / composition: **80% CO, 20%YU**  
altezza / width: **145 cm**  
peso / weight: **773 g/ml – 530 g/mq**  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **30.000**  
pilling EN ISO 12945-2 : **4**  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4**  
resistenza al fuoco / firetest: **TB117**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F934007  
GRIGIO MEDIO

categoria / category: **C2 FONTANA**  
composizione / composition: **80% CO, 20%YU**  
altezza / width: **145 cm**  
peso / weight: **773 g/ml – 530 g/mq**  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **30.000**  
pilling EN ISO 12945-2 : **4**  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4**  
resistenza al fuoco / firetest: **TB117**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F934006  
GRIGIO CHIARO

categoria / category: **C2 FONTANA**  
composizione / composition: **80% CO, 20%YU**  
altezza / width: **145 cm**  
peso / weight: **773 g/ml – 530 g/mq**  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **30.000**  
pilling EN ISO 12945-2 : **4**  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4**  
resistenza al fuoco / firetest: **TB117**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F934005  
BLU TABACCO

categoria / category: **C2 FONTANA**  
composizione / composition: **80% CO, 20%YU**  
altezza / width: **145 cm**  
peso / weight: **773 g/ml – 530 g/mq**  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **30.000**  
pilling EN ISO 12945-2 : **4**  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4**  
resistenza al fuoco / firetest: **TB117**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list





F934004  
TABACCO

categoria / category: **C2 FONTANA**  
composizione / composition: **80% CO, 20%YU**  
altezza / width: **145 cm**  
peso / weight: **773 g/ml – 530 g/mq**  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **30.000**  
pilling EN ISO 12945-2 : **4**  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4**  
resistenza al fuoco / firetest: **TB117**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F934002  
ECRU'

categoria / category: **C2 FONTANA**  
composizione / composition: **80% CO, 20%YU**  
altezza / width: **145 cm**  
peso / weight: **773 g/ml – 530 g/mq**  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **30.000**  
pilling EN ISO 12945-2 : **4**  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4**  
resistenza al fuoco / firetest: **TB117**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F934003  
GRIGIO BEIGE

categoria / category: **C2 FONTANA**  
composizione / composition: **80% CO, 20%YU**  
altezza / width: **145 cm**  
peso / weight: **773 g/ml – 530 g/mq**  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **30.000**  
pilling EN ISO 12945-2 : **4**  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4**  
resistenza al fuoco / firetest: **TB117**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list




F934001  
AVENA

categoria / category: **C2 FONTANA**  
composizione / composition: **80% CO, 20%YU**  
altezza / width: **145 cm**  
peso / weight: **773 g/ml – 530 g/mq**  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **30.000**  
pilling EN ISO 12945-2 : **4**  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4**  
resistenza al fuoco / firetest: **TB117**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



### D GIZA



F936037  
GRIGIO MEDIO

categoria / category: **D GIZA**  
composizione / composition: **100% CO**  
altezza / width: **145/150 cm**  
peso / weight: **1025 g/ml – 683 g/mq**  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **40.000**  
pilling EN ISO 12945-2 : **5**  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4**  
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F936038  
GRIGIO SCURO

categoria / category: **D GIZA**  
composizione / composition: **100% CO**  
altezza / width: **145/150 cm**  
peso / weight: **1025 g/ml – 683 g/mq**  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **40.000**  
pilling EN ISO 12945-2 : **5**  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4**  
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F936036  
GRIGIO CHIARO

categoria / category: **D GIZA**  
composizione / composition: **100% CO**  
altezza / width: **145/150 cm**  
peso / weight: **1025 g/ml – 683 g/mq**  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **40.000**  
pilling EN ISO 12945-2 : **5**  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4**  
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F936031  
DEEP BLUE

categoria / category: **D GIZA**  
composizione / composition: **100% CO**  
altezza / width: **145/150 cm**  
peso / weight: **1025 g/ml – 683 g/mq**  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **40.000**  
pilling EN ISO 12945-2 : **5**  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4**  
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list






F936034  
PETROLIO

categoria / category: **D GIZA**  
composizione / composition: **100% CO**  
altezza / width: **145/150 cm**  
peso / weight: **1025 g/ml – 683 g/mq**  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **40.000**  
pilling EN ISO 12945-2 : **5**  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4**  
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F936029  
PERVINCA

categoria / category: **D GIZA**  
composizione / composition: **100% CO**  
altezza / width: **145/150 cm**  
peso / weight: **1025 g/ml – 683 g/mq**  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **40.000**  
pilling EN ISO 12945-2 : **5**  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4**  
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F936027  
MELANZANA

categoria / category: **D GIZA**  
composizione / composition: **100% CO**  
altezza / width: **145/150 cm**  
peso / weight: **1025 g/ml – 683 g/mq**  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **40.000**  
pilling EN ISO 12945-2 : **5**  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4**  
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F936022  
VERMIGLIO

categoria / category: **D GIZA**  
composizione / composition: **100% CO**  
altezza / width: **145/150 cm**  
peso / weight: **1025 g/ml – 683 g/mq**  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **40.000**  
pilling EN ISO 12945-2 : **5**  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4**  
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list







F936023  
FRAGOLA

categoria / category: **D GIZA**  
composizione / composition: **100% CO**  
altezza / width: **145/150 cm**  
peso / weight: **1025 g/ml – 683 g/mq**  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **40.000**  
pilling EN ISO 12945-2 : **5**  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4**  
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F936020  
ARANCIO

categoria / category: **D GIZA**  
composizione / composition: **100% CO**  
altezza / width: **145/150 cm**  
peso / weight: **1025 g/ml – 683 g/mq**  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **40.000**  
pilling EN ISO 12945-2 : **5**  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4**  
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F936016  
SENAPE

categoria / category: **D GIZA**  
composizione / composition: **100% CO**  
altezza / width: **145/150 cm**  
peso / weight: **1025 g/ml – 683 g/mq**  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **40.000**  
pilling EN ISO 12945-2 : **5**  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4**  
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F936015  
KIWI

categoria / category: **D GIZA**  
composizione / composition: **100% CO**  
altezza / width: **145/150 cm**  
peso / weight: **1025 g/ml – 683 g/mq**  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **40.000**  
pilling EN ISO 12945-2 : **5**  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4**  
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list







F936012  
CACAO

categoria / category: **D GIZA**  
composizione / composition: **100% CO**  
altezza / width: **145/150 cm**  
peso / weight: **1025 g/ml – 683 g/mq**  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **40.000**  
pilling EN ISO 12945-2 : **5**  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4**  
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F936010  
CASTAGNA

categoria / category: **D GIZA**  
composizione / composition: **100% CO**  
altezza / width: **145/150 cm**  
peso / weight: **1025 g/ml – 683 g/mq**  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **40.000**  
pilling EN ISO 12945-2 : **5**  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4**  
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F936008  
NOCE

categoria / category: **D GIZA**  
composizione / composition: **100% CO**  
altezza / width: **145/150 cm**  
peso / weight: **1025 g/ml – 683 g/mq**  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **40.000**  
pilling EN ISO 12945-2 : **5**  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4**  
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F936006  
TAUPE

categoria / category: **D GIZA**  
composizione / composition: **100% CO**  
altezza / width: **145/150 cm**  
peso / weight: **1025 g/ml – 683 g/mq**  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **40.000**  
pilling EN ISO 12945-2 : **5**  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4**  
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list






F936004  
NATURALE

categoria / category: **D GIZA**  
composizione / composition: **100% CO**  
altezza / width: **145/150 cm**  
peso / weight: **1025 g/ml – 683 g/mq**  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **40.000**  
pilling EN ISO 12945-2 : **5**  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4**  
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list




F936001  
BIANCO

categoria / category: **D GIZA**  
composizione / composition: **100% CO**  
altezza / width: **145/150 cm**  
peso / weight: **1025 g/ml – 683 g/mq**  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **40.000**  
pilling EN ISO 12945-2 : **5**  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4**  
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



### **D LINO COTONE 2011**



F131946  
CAFFE' 46

tessuto / fabric name: **D LINO COTONE 2011**  
categoria / category : **D**  
composizione / composition: **49% LI – 32% CO – 19% VI**  
altezza / width: **138/140 cm**  
peso / weight: **800 g/ml – 571 g/mq**  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **32.000**  
pilling EN ISO 12945-2: **3/4**  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4**  
resistenza al fuoco / firetest: **TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list




F131945  
TAUPE 45

tessuto / fabric name: **D LINO COTONE 2011**  
categoria / category : **D**  
composizione / composition: **49% LI – 32% CO – 19% VI**  
altezza / width: **138/140 cm**  
peso / weight: **800 g/ml – 571 g/mq**  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **32.000**  
pilling EN ISO 12945-2: **3/4**  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4**  
resistenza al fuoco / firetest: **TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list





F131944  
GRIGIO SCURO 44

tessuto / fabric name: D LINO COTONE 2011  
categoria / category : D  
composizione / composition: 49% LI – 32% CO – 19% VI  
altezza / width: 138/140 cm  
peso / weight: 800 g/ml – 571 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 32.000  
pilling EN ISO 12945-2: 3/4  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)


Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F131942  
BIANCO 42

tessuto / fabric name: D LINO COTONE 2011  
categoria / category : D  
composizione / composition: 49% LI – 32% CO – 19% VI  
altezza / width: 138/140 cm  
peso / weight: 800 g/ml – 571 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 20.000  
pilling EN ISO 12945-2: 3/4  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)


Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list  
No treatment



F131925  
BLU 25

categoria / category: **D LINO COTONE 2011**  
composizione / composition: **49% LI, 32% CO, 19% VI**  
altezza / width: **138/140 cm**  
peso / weight: **800 g/ml – 571 g/mq**  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **20.000**  
pilling EN ISO 12945-2: **3/4**  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4**  
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list




F131924  
PETROLIO 24

categoria / category: **D LINO COTONE 2011**  
composizione / composition: **49% LI, 32% CO, 19% VI**  
altezza / width: **138/140 cm**  
peso / weight: **800 g/ml – 571 g/mq**  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **20.000**  
pilling EN ISO 12945-2: **3/4**  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4**  
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list






F131943  
ROSSO 43

categoria / category: **D LINO COTONE 2011**  
composizione / composition: **49% LI, 32% CO, 19% VI**  
altezza / width: **138/140 cm**  
peso / weight: **800 g/ml – 571 g/mq**  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **20.000**  
pilling EN ISO 12945-2: **3/4**  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4**  
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F131920  
VERDE CHIARO 20

categoria / category: **D LINO COTONE 2011**  
composizione / composition: **49% LI, 32% CO, 19% VI**  
altezza / width: **138/140 cm**  
peso / weight: **800 g/ml – 571 g/mq**  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **20.000**  
pilling EN ISO 12945-2: **3/4**  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4**  
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F131919  
LEMONGRASS 19

categoria / category: **D LINO COTONE 2011**  
composizione / composition: **49% LI, 32% CO, 19% VI**  
altezza / width: **138/140 cm**  
peso / weight: **800 g/ml – 571 g/mq**  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **20.000**  
pilling EN ISO 12945-2: **3/4**  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4**  
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F131906  
SENAPE 06

categoria / category: **D LINO COTONE 2011**  
composizione / composition: **49% LI, 32% CO, 19% VI**  
altezza / width: **138/140 cm**  
peso / weight: **800 g/ml – 571 g/mq**  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **20.000**  
pilling EN ISO 12945-2: **3/4**  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4**  
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list








F131921  
VERDE ACQUA 21

categoria / category: **D LINO COTONE 2011**  
composizione / composition: **49% LI, 32% CO, 19% VI**  
altezza / width: **138/140 cm**  
peso / weight: **800 g/ml – 571 g/mq**  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **20.000**  
pilling EN ISO 12945-2: **3/4**  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4**  
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**


Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F131927  
GRIGIO SCURO 27

categoria / category: **D LINO COTONE 2011**  
composizione / composition: **49% LI, 32% CO, 19% VI**  
altezza / width: **138/140 cm**  
peso / weight: **800 g/ml – 571 g/mq**  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **20.000**  
pilling EN ISO 12945-2: **3/4**  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4**  
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F131930  
GRIGIO 30

categoria / category: **D LINO COTONE 2011**  
composizione / composition: **49% LI, 32% CO, 19% VI**  
altezza / width: **138/140 cm**  
peso / weight: **800 g/ml – 571 g/mq**  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **20.000**  
pilling EN ISO 12945-2: **3/4**  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4**  
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list




F131903  
BEIGE 03

categoria / category: **D LINO COTONE 2011**  
composizione / composition: **49% LI, 32% CO, 19% VI**  
altezza / width: **138/140 cm**  
peso / weight: **800 g/ml – 571 g/mq**  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **20.000**  
pilling EN ISO 12945-2: **3/4**  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4**  
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list







F131901  
NATURALE 01

categoria / category: **D LINO COTONE 2011**  
composizione / composition: **49% LI, 32% CO, 19% VI**  
altezza / width: **138/140 cm**  
peso / weight: **800 g/ml – 571 g/mq**  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **20.000**  
pilling EN ISO 12945-2: **3/4**  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4**  
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



### **D SIBERIA**



F92H875  
ARDESIA

categoria / category: **D SIBERIA**  
composizione / composition: **74% CO, 22% VI, 4% PA**  
altezza / width: **148 cm**  
peso / weight: **1025 g/ml – 844 g/mq**  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **40.000**  
pilling EN ISO 12945-2: **-**  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4/5**  
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**


Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F92H871  
GRIGIO SCURO

categoria / category: **D SIBERIA**  
composizione / composition: **74% CO, 22% VI, 4% PA**  
altezza / width: **148 cm**  
peso / weight: **1025 g/ml – 844 g/mq**  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **40.000**  
pilling EN ISO 12945-2: **-**  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4/5**  
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F92H873  
GRIGIO CHIARO

categoria / category: **D SIBERIA**  
composizione / composition: **74% CO, 22% VI, 4% PA**  
altezza / width: **148 cm**  
peso / weight: **1025 g/ml – 844 g/mq**  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **40.000**  
pilling EN ISO 12945-2: **-**  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4/5**  
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list





F92H858  
ECRU'

categoria / category: **D SIBERIA**  
composizione / composition: **74% CO, 22% VI, 4% PA**  
altezza / width: **148 cm**  
peso / weight: **1025 g/ml – 844 g/mq**  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **40.000**  
pilling EN ISO 12945-2: **-**  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4/5**  
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F92H859  
TAUPE

categoria / category: **D SIBERIA**  
composizione / composition: **74% CO, 22% VI, 4% PA**  
altezza / width: **148 cm**  
peso / weight: **1025 g/ml – 844 g/mq**  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **40.000**  
pilling EN ISO 12945-2: **-**  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4/5**  
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F92H865  
NATURALE

categoria / category: **D SIBERIA**  
composizione / composition: **74% CO, 22% VI, 4% PA**  
altezza / width: **148 cm**  
peso / weight: **1025 g/ml – 844 g/mq**  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **40.000**  
pilling EN ISO 12945-2: **-**  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4/5**  
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F92H864  
BIANCO

categoria / category: **D SIBERIA**  
composizione / composition: **74% CO, 22% VI, 4% PA**  
altezza / width: **148 cm**  
peso / weight: **1025 g/ml – 844 g/mq**  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **40.000**  
pilling EN ISO 12945-2: **-**  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4/5**  
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list




## D TESSUTI 2015



F437021  
GRIGIO/NERO

categoria / category: **D TESSUTI 2015**  
composizione / composition: **64%CO – 10%LI – 20%VI – 6%PA**  
altezza / width: **140 cm**  
peso / weight: **700 g/ml – 500 g/mq**  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **40.000**  
pilling EN ISO 12945-2 : **4**  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4-5**  
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F437015  
ARANCIO

categoria / category: **D TESSUTI 2015**  
composizione / composition: **64%CO – 10%LI – 20%VI – 6%PA**  
altezza / width: **140 cm**  
peso / weight: **700 g/ml – 500 g/mq**  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **40.000**  
pilling EN ISO 12945-2 : **4**  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4-5**  
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**


Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F437023  
MARRONE/NERO

categoria / category: **D TESSUTI 2015**  
composizione / composition: **64%CO – 10%LI – 20%VI – 6%PA**  
altezza / width: **140 cm**  
peso / weight: **700 g/ml – 500 g/mq**  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **40.000**  
pilling EN ISO 12945-2 : **4**  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4-5**  
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list




F437005  
GIALLO

categoria / category: **D TESSUTI 2015**  
composizione / composition: **64%CO – 10%LI – 20%VI – 6%PA**  
altezza / width: **140 cm**  
peso / weight: **700 g/ml – 500 g/mq**  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **40.000**  
pilling EN ISO 12945-2 : **4**  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4-5**  
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list





F437002  
MARRONE CHIARO

categoria / category: **D TESSUTI 2015**  
composizione / composition: **64%CO – 10%LI – 20%VI – 6%PA**  
altezza / width: **140 cm**  
peso / weight: **700 g/ml – 500 g/mq**  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **40.000**  
pilling EN ISO 12945-2 : **4**  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4-5**  
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F437000  
GRIGIO CHIARO

categoria / category: **D TESSUTI 2015**  
composizione / composition: **64%CO – 10%LI – 20%VI – 6%PA**  
altezza / width: **140 cm**  
peso / weight: **700 g/ml – 500 g/mq**  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **40.000**  
pilling EN ISO 12945-2 : **4**  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4-5**  
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F437001  
BIANCO

categoria / category: **D TESSUTI 2015**  
composizione / composition: **64%CO – 10%LI – 20%VI – 6%PA**  
altezza / width: **140 cm**  
peso / weight: **700 g/ml – 500 g/mq**  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **40.000**  
pilling EN ISO 12945-2 : **4**  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4-5**  
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



### **D1 CAROLINA**


categoria / category: **D1 CAROLINA**  
composizione / composition: **58%VI, 25% CO, 14% LI, 2% PA**  
altezza / width: **138/140 cm**  
peso / weight: **1255 g/ml – 896 g/mq**  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **50.000**  
pilling EN ISO 12945-2 : **3/4**  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **3/4-5**  
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F923009  
GRIGIO SCURO





F923012  
GRIGIO CHIARO

categoria / category: **D1 CAROLINA**  
composizione / composition: **58%VI, 25% CO, 14% LI, 2% PA**  
altezza / width: **138/140 cm**  
peso / weight: **1255 g/ml – 896 g/mq**  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **50.000**  
pilling EN ISO 12945-2 : **3/4**  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **3/4-5**  
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F923010  
GRIGIO MEDIO

categoria / category: **D1 CAROLINA**  
composizione / composition: **58%VI, 25% CO, 14% LI, 2% PA**  
altezza / width: **138/140 cm**  
peso / weight: **1255 g/ml – 896 g/mq**  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **50.000**  
pilling EN ISO 12945-2 : **3/4**  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **3/4-5**  
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**


Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F923002  
PAGLIA

categoria / category: **D1 CAROLINA**  
composizione / composition: **58%VI, 25% CO, 14% LI, 2% PA**  
altezza / width: **138/140 cm**  
peso / weight: **1255 g/ml – 896 g/mq**  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **50.000**  
pilling EN ISO 12945-2 : **3/4**  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **3/4-5**  
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F923004  
TAUPE

categoria / category: **D1 CAROLINA**  
composizione / composition: **58%VI, 25% CO, 14% LI, 2% PA**  
altezza / width: **138/140 cm**  
peso / weight: **1255 g/ml – 896 g/mq**  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **50.000**  
pilling EN ISO 12945-2 : **3/4**  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **3/4-5**  
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list







F923011  
CAFFE'

categoria / category: **D1 CAROLINA**  
composizione / composition: **58%VI, 25% CO, 14% LI, 2% PA**  
altezza / width: **138/140 cm**  
peso / weight: **1255 g/ml – 896 g/mq**  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **50.000**  
pilling EN ISO 12945-2 : **3/4**  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **3/4-5**  
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F923001  
ECRU'

categoria / category: **D1 CAROLINA**  
composizione / composition: **58%VI, 25% CO, 14% LI, 2% PA**  
altezza / width: **138/140 cm**  
peso / weight: **1255 g/ml – 896 g/mq**  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **50.000**  
pilling EN ISO 12945-2 : **3/4**  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **3/4-5**  
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F923013  
BIANCO

categoria / category: **D1 CAROLINA**  
composizione / composition: **58%VI, 25% CO, 14% LI, 2% PA**  
altezza / width: **138/140 cm**  
peso / weight: **1255 g/ml – 896 g/mq**  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **50.000**  
pilling EN ISO 12945-2 : **3/4**  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **3/4-5**  
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



### **D1 DANDY**



F130507  
ALLORO

categoria / category: **D1 DANDY**  
composizione / composition: **68% LI, 32% CO**  
altezza / width: **138/140 cm**  
peso / weight: **600 g/ml – 428 g/mq**  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **15.000**  
pilling EN ISO 12945-2: **4**  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4**  
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list





F130534  
SALVIA

categoria / category: **D1 DANDY**  
composizione / composition: **68% LI, 32% CO**  
altezza / width: **138/140 cm**  
peso / weight: **600 g/ml – 428 g/mq**  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **15.000**  
pilling EN ISO 12945-2: **4**  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4**  
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F130506  
CACAO

categoria / category: **D1 DANDY**  
composizione / composition: **68% LI, 32% CO**  
altezza / width: **138/140 cm**  
peso / weight: **600 g/ml – 428 g/mq**  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **15.000**  
pilling EN ISO 12945-2: **4**  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4**  
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F130505  
MELANZANA

categoria / category: **D1 DANDY**  
composizione / composition: **68% LI, 32% CO**  
altezza / width: **138/140 cm**  
peso / weight: **600 g/ml – 428 g/mq**  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **15.000**  
pilling EN ISO 12945-2: **4**  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4**  
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list




F130502  
TAUPE

categoria / category: **D1 DANDY**  
composizione / composition: **68% LI, 32% CO**  
altezza / width: **138/140 cm**  
peso / weight: **600 g/ml – 428 g/mq**  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **15.000**  
pilling EN ISO 12945-2: **4**  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4**  
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list






F130504  
FERRO

categoria / category: **D1 DANDY**  
composizione / composition: **68% LI, 32% CO**  
altezza / width: **138/140 cm**  
peso / weight: **600 g/ml – 428 g/mq**  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **15.000**  
pilling EN ISO 12945-2: **4**  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4**  
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F130508  
SABBIA

categoria / category: **D1 DANDY**  
composizione / composition: **68% LI, 32% CO**  
altezza / width: **138/140 cm**  
peso / weight: **600 g/ml – 428 g/mq**  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **15.000**  
pilling EN ISO 12945-2: **4**  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4**  
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F130516  
CORTECCIA

categoria / category: **D1 DANDY**  
composizione / composition: **68% LI, 32% CO**  
altezza / width: **138/140 cm**  
peso / weight: **600 g/ml – 428 g/mq**  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **15.000**  
pilling EN ISO 12945-2: **4**  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4**  
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F130513  
NOCCIOLA

categoria / category: **D1 DANDY**  
composizione / composition: **68% LI, 32% CO**  
altezza / width: **138/140 cm**  
peso / weight: **600 g/ml – 428 g/mq**  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **15.000**  
pilling EN ISO 12945-2: **4**  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4**  
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list





F130514  
BATTIGIA

categoria / category: **D1 DANDY**  
composizione / composition: **68% LI, 32% CO**  
altezza / width: **138/140 cm**  
peso / weight: **600 g/ml – 428 g/mq**  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **15.000**  
pilling EN ISO 12945-2: **4**  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4**  
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F130501  
ECRU'

categoria / category: **D1 DANDY**  
composizione / composition: **68% LI, 32% CO**  
altezza / width: **138/140 cm**  
peso / weight: **600 g/ml – 428 g/mq**  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **15.000**  
pilling EN ISO 12945-2: **4**  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4**  
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list




F130518  
BIANCO

categoria / category: **D1 DANDY**  
composizione / composition: **68% LI, 32% CO**  
altezza / width: **138/140 cm**  
peso / weight: **600 g/ml – 428 g/mq**  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **15.000**  
pilling EN ISO 12945-2: **4**  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4**  
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



### **D1 HAMPTON**




F981007  
BICOLORE 03

tessuto / fabric name: **D1 HAMPTON**  
categoria / category : **D1**  
composizione / composition: **79% CO – 15% VI – 6% LI**  
altezza / width: **138 cm**  
peso / weight: **665 g/ml – 482 g/mq**  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **20.000**  
pilling EN ISO 12945-2: **3/4**  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **5**  
resistenza al fuoco / firetest: **TB117-2013, BS DOMES TIC (WITH INTERLINER)**

**DO NOT USE WITH LANDSCAPE AND MOSAIQUE SOFAS**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list






F981006  
BICOLORE 02

tessuto / fabric name: D1 HAMPTON  
categoria / category : D1  
composizione / composition: 48% CO – 21% PC – 18% PL – 9% WO – 4% PA  
altezza / width: 140 cm  
peso / weight: 975 g/ml – 696 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 40.000  
pilling EN ISO 12945-2: 3/4  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 5  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F981005  
BICOLORE 01

tessuto / fabric name: D1 HAMPTON  
categoria / category : D1  
composizione / composition: 73% CO – 15% VI – 6% PL – 6% LI  
altezza / width: 138 cm  
peso / weight: 645 g/ml – 467 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 20.000  
pilling EN ISO 12945-2: 3/4  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 5  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F981002  
UNITO NERO

tessuto / fabric name: D1 HAMPTON  
categoria / category : D1  
composizione / composition: 42% WO – 41% PA – 17% PL  
altezza / width: 138 cm  
peso / weight: 950 g/ml – 688 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 80.000  
pilling EN ISO 12945-2: 4  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 5  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F981001  
UNITO BIANCO


tessuto / fabric name: D1 HAMPTON  
categoria / category : D1  
composizione / composition: 42% WO – 41% PA – 17% PL  
altezza / width: 138 cm  
peso / weight: 950 g/ml – 688 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 80.000  
pilling EN ISO 12945-2: 4  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 5  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list





### D1 TESSUTI 2013



F919043  
ANTRACITE

categoria / category: **D1 TESSUTI 2013**  
composizione / composition: **46% CO, 22% VI, 22% WO, 10% LI**  
altezza / width: **140 cm**  
peso / weight: **680 g/ml – 485 g/mq**  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **30.000**  
pilling EN ISO 12945-2: **4**  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4/5**  
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F919040  
GRIGIO BEIGE

categoria / category: **D1 TESSUTI 2013**  
composizione / composition: **46% CO, 22% VI, 22% WO, 10% LI**  
altezza / width: **140 cm**  
peso / weight: **680 g/ml – 485 g/mq**  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **30.000**  
pilling EN ISO 12945-2: **4**  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4/5**  
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F919004  
GRIGIO VERDE

categoria / category: **D1 TESSUTI 2013**  
composizione / composition: **46% CO, 22% VI, 22% WO, 10% LI**  
altezza / width: **140 cm**  
peso / weight: **680 g/ml – 485 g/mq**  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **30.000**  
pilling EN ISO 12945-2: **4**  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4/5**  
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F919042  
GRIGIO

categoria / category: **D1 TESSUTI 2013**  
composizione / composition: **46% CO, 22% VI, 22% WO, 10% LI**  
altezza / width: **140 cm**  
peso / weight: **680 g/ml – 485 g/mq**  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **30.000**  
pilling EN ISO 12945-2: **4**  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4/5**  
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list





F919022  
GRIGIO CHIARO

categoria / category: **D1 TESSUTI 2013**  
composizione / composition: **46% CO, 22% VI, 22% WO, 10% LI**  
altezza / width: **140 cm**  
peso / weight: **680 g/ml – 485 g/mq**  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **30.000**  
pilling EN ISO 12945-2: **4**  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4/5**  
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F919160  
NATURALE

categoria / category: **D1 TESSUTI 2013**  
composizione / composition: **46% CO, 22% VI, 22% WO, 10% LI**  
altezza / width: **140 cm**  
peso / weight: **680 g/ml – 485 g/mq**  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **30.000**  
pilling EN ISO 12945-2: **4**  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4/5**  
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list




### D4 BOSTON



F170008  
AMARANTO 08

tessuto / fabric name: D4 BOSTON  
 categoria / category : D4  
 composizione / composition: 50% VI – 19% CO – 15% LI – 11% PL – 5% WO  
 altezza / width: 138/140 cm  
 peso / weight: 1060 g/ml – 757 g/mq  
 abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 30.000  
 pilling EN ISO 12945-2: 4/5  
 solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4/5  
 resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)


Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
 For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F170017  
OCRA 17

tessuto / fabric name: D4 BOSTON  
 categoria / category : D4  
 composizione / composition: 50% VI – 19% CO – 15% LI – 11% PL – 5% WO  
 altezza / width: 138/140 cm  
 peso / weight: 1060 g/ml – 757 g/mq  
 abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 30.000  
 pilling EN ISO 12945-2: 4/5  
 solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4/5  
 resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
 For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F170018  
CRETA 18

tessuto / fabric name: D4 BOSTON  
 categoria / category : D4  
 composizione / composition: 50% VI – 19% CO – 15% LI – 11% PL – 5% WO  
 altezza / width: 138/140 cm  
 peso / weight: 1060 g/ml – 757 g/mq  
 abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 30.000  
 pilling EN ISO 12945-2: 4/5  
 solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4/5  
 resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
 For washing of finished products, please see the cover label or the price list




F170019  
MARRONE 19

tessuto / fabric name: D4 BOSTON  
 categoria / category : D4  
 composizione / composition: 50% VI – 19% CO – 15% LI – 11% PL – 5% WO  
 altezza / width: 138/140 cm  
 peso / weight: 1060 g/ml – 757 g/mq  
 abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 30.000  
 pilling EN ISO 12945-2: 4/5  
 solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4/5  
 resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
 For washing of finished products, please see the cover label or the price list






F170025  
ARDESIA 25

tessuto / fabric name: D4 BOSTON  
categoria / category : D4  
composizione / composition: 50% VI – 19% CO – 15% LI – 11% PL – 5% WO  
altezza / width: 138/140 cm  
peso / weight: 1060 g/ml – 757 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 30.000  
pilling EN ISO 12945-2: 4/5  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4/5  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)


Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F170014  
GRIGIO CHIARO 14

tessuto / fabric name: D4 BOSTON  
categoria / category : D4  
composizione / composition: 50% VI – 19% CO – 15% LI – 11% PL – 5% WO  
altezza / width: 138/140 cm  
peso / weight: 1060 g/ml – 757 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 30.000  
pilling EN ISO 12945-2: 4/5  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4/5  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)


Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F170012  
FOG 12

tessuto / fabric name: D4 BOSTON  
categoria / category : D4  
composizione / composition: 50% VI – 19% CO – 15% LI – 11% PL – 5% WO  
altezza / width: 138/140 cm  
peso / weight: 1060 g/ml – 757 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 30.000  
pilling EN ISO 12945-2: 4/5  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4/5  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list




F170006  
CORTECCIA 06

tessuto / fabric name: D4 BOSTON  
categoria / category : D4  
composizione / composition: 50% VI – 19% CO – 15% LI – 11% PL – 5% WO  
altezza / width: 138/140 cm  
peso / weight: 1060 g/ml – 757 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 30.000  
pilling EN ISO 12945-2: 4/5  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4/5  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list







F170005  
KAKI 05

tessuto / fabric name: D4 BOSTON  
categoria / category : D4  
composizione / composition: 50% VI – 19% CO – 15% LI – 11% PL – 5% WO  
altezza / width: 138/140 cm  
peso / weight: 1060 g/ml – 757 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 30.000  
pilling EN ISO 12945-2: 4/5  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4/5  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F170003  
GREZZO 03

tessuto / fabric name: D4 BOSTON  
categoria / category : D4  
composizione / composition: 50% VI – 19% CO – 15% LI – 11% PL – 5% WO  
altezza / width: 138/140 cm  
peso / weight: 1060 g/ml – 757 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 30.000  
pilling EN ISO 12945-2: 4/5  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4/5  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F170004  
ARGENTO 04

tessuto / fabric name: D4 BOSTON  
categoria / category : D4  
composizione / composition: 50% VI – 19% CO – 15% LI – 11% PL – 5% WO  
altezza / width: 138/140 cm  
peso / weight: 1060 g/ml – 757 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 30.000  
pilling EN ISO 12945-2: 4/5  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4/5  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F170002  
ECRU' 02

tessuto / fabric name: D4 BOSTON  
categoria / category : D4  
composizione / composition: 50% VI – 19% CO – 15% LI – 11% PL – 5% WO  
altezza / width: 138/140 cm  
peso / weight: 1060 g/ml – 757 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 30.000  
pilling EN ISO 12945-2: 4/5  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4/5  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list







F170001  
NATURALE 01

tessuto / fabric name: D4 BOSTON  
categoria / category : D4  
composizione / composition: 50% VI – 19% CO – 15% LI – 11% PL – 5% WO  
altezza / width: 138/140 cm  
peso / weight: 1060 g/ml – 757 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 30.000  
pilling EN ISO 12945-2: 4/5  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4/5  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



### **D4 COIRA**



F828210  
SALVIA

tessuto / fabric name: D4 COIRA  
categoria / category : D4  
composizione / composition: 28% WO – 26% PL – 24% PC – 18% CO – 4% PA  
altezza / width: 140 cm  
peso / weight: 855 g/ml – 611 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 45.000  
pilling EN ISO 12945-2: 4/5  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4-5  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F828045  
VIOLA SCURO

tessuto / fabric name: D4 COIRA  
categoria / category : D4  
composizione / composition: 28% WO – 26% PL – 24% PC – 18% CO – 4% PA  
altezza / width: 140 cm  
peso / weight: 855 g/ml – 611 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 45.000  
pilling EN ISO 12945-2: 4/5  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4-5  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F828190  
CAFFE'

tessuto / fabric name: D4 COIRA  
categoria / category : D4  
composizione / composition: 28% WO – 26% PL – 24% PC – 18% CO – 4% PA  
altezza / width: 140 cm  
peso / weight: 855 g/ml – 611 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 45.000  
pilling EN ISO 12945-2: 4/5  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4-5  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list





F828100  
ARDESIA

tessuto / fabric name: D4 COIRA  
categoria / category : D4  
composizione / composition: 28% WO – 26% PL – 24% PC – 18% CO – 4% PA  
altezza / width: 140 cm  
peso / weight: 855 g/ml – 611 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 45.000  
pilling EN ISO 12945-2: 4/5  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4-5  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F828200  
GRIGIO

tessuto / fabric name: D4 COIRA  
categoria / category : D4  
composizione / composition: 28% WO – 26% PL – 24% PC – 18% CO – 4% PA  
altezza / width: 140 cm  
peso / weight: 855 g/ml – 611 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 45.000  
pilling EN ISO 12945-2: 4/5  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4-5  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F828004  
ECRU'

tessuto / fabric name: D4 COIRA  
categoria / category : D4  
composizione / composition: 28% WO – 26% PL – 24% PC – 18% CO – 4% PA  
altezza / width: 140 cm  
peso / weight: 855 g/ml – 611 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 45.000  
pilling EN ISO 12945-2: 4/5  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4-5  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F828003  
NATURALE

tessuto / fabric name: D4 COIRA  
categoria / category : D4  
composizione / composition: 28% WO – 26% PL – 24% PC – 18% CO – 4% PA  
altezza / width: 140 cm  
peso / weight: 855 g/ml – 611 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 45.000  
pilling EN ISO 12945-2: 4/5  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4-5  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list






F828005  
BIANCO

tessuto / fabric name: D4 COI RA  
categoria / category : D4  
composizione / composition: 28% WO – 26% PL – 24% PC – 18% CO – 4% PA  
altezza / width: 140 cm  
peso / weight: 855 g/ml – 611 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 45.000  
pilling EN ISO 12945-2: 4/5  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4-5  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list




### D4 SIRACUSA



F195784  
TABACCO

categoria / category: D4 SIRACUSA  
composizione / composition: 50% LI, 35% CO, 15% VI  
altezza / width: 140 cm  
peso / weight: 950 g/ml – 678 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 38.000  
pilling EN ISO 12945-2: –  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: –  
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**


Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F195783  
CHERRY

categoria / category: D4 SIRACUSA  
composizione / composition: 50% LI, 35% CO, 15% VI  
altezza / width: 140 cm  
peso / weight: 950 g/ml – 678 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 38.000  
pilling EN ISO 12945-2: –  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: –  
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F195785  
INDIGO

categoria / category: D4 SIRACUSA  
composizione / composition: 50% LI, 35% CO, 15% VI  
altezza / width: 140 cm  
peso / weight: 950 g/ml – 678 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 38.000  
pilling EN ISO 12945-2: –  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: –  
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list





F195781  
CENERE

categoria / category: **D4 SIRACUSA**  
composizione / composition: **50% LI, 35% CO, 15% VI**  
altezza / width: **140 cm**  
peso / weight: **950 g/ml – 678 g/mq**  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **38.000**  
pilling EN ISO 12945-2: –  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: –  
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F185495  
FARRO

categoria / category: **D4 SIRACUSA**  
composizione / composition: **50% LI, 35% CO, 15% VI**  
altezza / width: **140 cm**  
peso / weight: **950 g/ml – 678 g/mq**  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **38.000**  
pilling EN ISO 12945-2: –  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: –  
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F195779  
ACQUAMARINA

categoria / category: **D4 SIRACUSA**  
composizione / composition: **50% LI, 35% CO, 15% VI**  
altezza / width: **140 cm**  
peso / weight: **950 g/ml – 678 g/mq**  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **38.000**  
pilling EN ISO 12945-2: –  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: –  
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F195780  
SALVIA

categoria / category: **D4 SIRACUSA**  
composizione / composition: **50% LI, 35% CO, 15% VI**  
altezza / width: **140 cm**  
peso / weight: **950 g/ml – 678 g/mq**  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **38.000**  
pilling EN ISO 12945-2: –  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: –  
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list







F185492  
AVENA

categoria / category: **D4 SIRACUSA**  
composizione / composition: **50% LI, 35% CO, 15% VI**  
altezza / width: **140 cm**  
peso / weight: **950 g/ml – 678 g/mq**  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **38.000**  
pilling EN ISO 12945-2: –  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: –  
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



### D4 SOHO



F156811  
OCRA 11

tessuto / fabric name: **D4 SOHO**  
categoria / category : **D4**  
composizione / composition: **81% CO – 19% VI**  
altezza / width: **138/140 cm**  
peso / weight: **930 g/ml – 664 g/mq**  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **25.000**  
pilling EN ISO 12945-2: **3**  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **6**  
resistenza al fuoco / firetest: **TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F156812  
RAME 12

tessuto / fabric name: **D4 SOHO**  
categoria / category : **D4**  
composizione / composition: **81% CO – 19% VI**  
altezza / width: **138/140 cm**  
peso / weight: **930 g/ml – 664 g/mq**  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **25.000**  
pilling EN ISO 12945-2: **3**  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **6**  
resistenza al fuoco / firetest: **TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F156813  
TAUPE 13

tessuto / fabric name: **D4 SOHO**  
categoria / category : **D4**  
composizione / composition: **81% CO – 19% VI**  
altezza / width: **138/140 cm**  
peso / weight: **930 g/ml – 664 g/mq**  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **25.000**  
pilling EN ISO 12945-2: **3**  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **6**  
resistenza al fuoco / firetest: **TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list







F156815  
MARRONE 15

tessuto / fabric name: D4 SOHO  
categoria / category : D4  
composizione / composition: 81% CO – 19% VI  
altezza / width: 138/140 cm  
peso / weight: 930 g/ml – 664 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 25.000  
pilling EN ISO 12945-2: 3  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 6  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)


Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F156810  
GRIGIO 10

tessuto / fabric name: D4 SOHO  
categoria / category : D4  
composizione / composition: 81% CO – 19% VI  
altezza / width: 138/140 cm  
peso / weight: 930 g/ml – 664 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 25.000  
pilling EN ISO 12945-2: 3  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 6  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F156806  
GRIGIO CHIARO 06

tessuto / fabric name: D4 SOHO  
categoria / category : D4  
composizione / composition: 81% CO – 19% VI  
altezza / width: 138/140 cm  
peso / weight: 930 g/ml – 664 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 25.000  
pilling EN ISO 12945-2: 3  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 6  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F156803  
SABBIA 03

tessuto / fabric name: D4 SOHO  
categoria / category : D4  
composizione / composition: 81% CO – 19% VI  
altezza / width: 138/140 cm  
peso / weight: 930 g/ml – 664 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 25.000  
pilling EN ISO 12945-2: 3  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 6  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list





F156802  
ECRU' 02

tessuto / fabric name: D4 SOHO  
categoria / category : D4  
composizione / composition: 81% CO – 19% VI  
altezza / width: 138/140 cm  
peso / weight: 930 g/ml – 664 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 25.000  
pilling EN ISO 12945-2: 3  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 6  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F156801  
BIANCO 01

tessuto / fabric name: D4 SOHO  
categoria / category : D4  
composizione / composition: 81% CO – 19% VI  
altezza / width: 138/140 cm  
peso / weight: 930 g/ml – 664 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 25.000  
pilling EN ISO 12945-2: 3  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 6  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



### **D5 DIVINA**



F931346  
TERRA

tessuto / fabric name: D5 DIVINA  
categoria / category : D5  
composizione / composition: 100% WO  
altezza / width: 150 cm  
peso / weight: 840 g/ml – 560 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 45.000  
pilling EN ISO 12945-2: 3  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 5-7  
resistenza al fuoco / firetest: CLASSE 1 IM, TB117-2013, BS DOMESTIC, BS CONTRACT  
LOW & MEDIUM HAZARD

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F931236  
KAKI

tessuto / fabric name: D5 DIVINA  
categoria / category : D5  
composizione / composition: 100% WO  
altezza / width: 150 cm  
peso / weight: 840 g/ml – 560 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 45.000  
pilling EN ISO 12945-2: 3  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 5-7  
resistenza al fuoco / firetest: CLASSE 1 IM, TB117, BS DOMESTIC, BS CONTRACT  
LOW & MEDIUM HAZARD

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list





F931246  
CAMMELLO

tessuto / fabric name: D5 DIVINA  
categoria / category : D5  
codice / code: F931246  
colore / colour: cammello  
composizione / composition: 100% WO  
altezza / width: 150 cm  
peso / weight: 840 g/ml – 560 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 45.000  
pilling EN ISO 12945-2: 3  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 5-7  
resistenza al fuoco / firetest: CLASSE 1 IM, TB117-2013, BS DOMES TIC, BS CON TRACT  
LOW & MEDIUM HAZARD

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F931444  
OCA

categoria / category: D5 DIVINA  
composizione / composition: 100% WO  
altezza / width: 150 cm  
peso / weight: 840 g/ml – 560 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 45.000  
pilling EN ISO 12945-2 : 3  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 5-7  
resistenza al fuoco / firetest: CLASSE 1 IM, TB117, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW &  
MEDIUM HAZARD

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F931173  
GRIGIO MEDIO

categoria / category: D5 DIVINA  
composizione / composition: 100% WO  
altezza / width: 150 cm  
peso / weight: 840 g/ml – 560 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 45.000  
pilling EN ISO 12945-2 : 3  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 5-7  
resistenza al fuoco / firetest: CLASSE 1 IM, TB117, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW &  
MEDIUM HAZARD

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F931181  
GRIGIO SCURO

categoria / category: D5 DIVINA  
composizione / composition: 100% WO  
altezza / width: 150 cm  
peso / weight: 840 g/ml – 560 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 45.000  
pilling EN ISO 12945-2 : 3  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 5-7  
resistenza al fuoco / firetest: CLASSE 1 IM, TB117, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW &  
MEDIUM HAZARD

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list





F931393  
MARRONE

categoria / category: **D5 DIVINA**  
composizione / composition: **100% WO**  
altezza / width: **150 cm**  
peso / weight: **840 g/ml – 560 g/mq**  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **45.000**  
pilling EN ISO 12945-2 : **3**  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **5-7**  
resistenza al fuoco / firetest: **CLASSE 1 IM, TB117, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW & MEDIUM HAZARD**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F931171  
GRIGIO CHIARO

categoria / category: **D5 DIVINA**  
composizione / composition: **100% WO**  
altezza / width: **150 cm**  
peso / weight: **840 g/ml – 560 g/mq**  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **45.000**  
pilling EN ISO 12945-2 : **3**  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **5-7**  
resistenza al fuoco / firetest: **CLASSE 1 IM, TB117, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW & MEDIUM HAZARD**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F931691  
TAUPE

categoria / category: **D5 DIVINA**  
composizione / composition: **100% WO**  
altezza / width: **150 cm**  
peso / weight: **840 g/ml – 560 g/mq**  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **45.000**  
pilling EN ISO 12945-2 : **3**  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **5-7**  
resistenza al fuoco / firetest: **CLASSE 1 IM, TB117, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW & MEDIUM HAZARD**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F931356  
NOCCIOLA

categoria / category: **D5 DIVINA**  
composizione / composition: **100% WO**  
altezza / width: **150 cm**  
peso / weight: **840 g/ml – 560 g/mq**  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **45.000**  
pilling EN ISO 12945-2 : **3**  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **5-7**  
resistenza al fuoco / firetest: **CLASSE 1 IM, TB117, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW & MEDIUM HAZARD**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list







F931552  
MATTONE

categoria / category: **D5 DIVINA**  
composizione / composition: **100% WO**  
altezza / width: **150 cm**  
peso / weight: **840 g/ml – 560 g/mq**  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **45.000**  
pilling EN ISO 12945-2 : **3**  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **5-7**  
resistenza al fuoco / firetest: **CLASSE 1 IM, TB117, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW & MEDIUM HAZARD**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F931224  
BEIGE

categoria / category: **D5 DIVINA**  
composizione / composition: **100% WO**  
altezza / width: **150 cm**  
peso / weight: **840 g/ml – 560 g/mq**  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **45.000**  
pilling EN ISO 12945-2 : **3**  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **5-7**  
resistenza al fuoco / firetest: **CLASSE 1 IM, TB117, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW & MEDIUM HAZARD**


Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F931791  
DEEP BLUE

categoria / category: **D5 DIVINA**  
composizione / composition: **100% WO**  
altezza / width: **150 cm**  
peso / weight: **840 g/ml – 560 g/mq**  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **45.000**  
pilling EN ISO 12945-2 : **3**  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **5-7**  
resistenza al fuoco / firetest: **CLASSE 1 IM, TB117, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW & MEDIUM HAZARD**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F931462  
GIALLO SENAPE

categoria / category: **D5 DIVINA**  
composizione / composition: **100% WO**  
altezza / width: **150 cm**  
peso / weight: **840 g/ml – 560 g/mq**  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **45.000**  
pilling EN ISO 12945-2 : **3**  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **5-7**  
resistenza al fuoco / firetest: **CLASSE 1 IM, TB117, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW & MEDIUM HAZARD**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list





F931584  
ROSSO SCURO

categoria / category: **D5 DIVINA**  
composizione / composition: **100% WO**  
altezza / width: **150 cm**  
peso / weight: **840 g/ml – 560 g/mq**  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **45.000**  
pilling EN ISO 12945-2 : **3**  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **5-7**  
resistenza al fuoco / firetest: **CLASSE 1 IM, TB117, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW & MEDIUM HAZARD**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F931652  
VINACCIA

categoria / category: **D5 DIVINA**  
composizione / composition: **100% WO**  
altezza / width: **150 cm**  
peso / weight: **840 g/ml – 560 g/mq**  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **45.000**  
pilling EN ISO 12945-2 : **3**  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **5-7**  
resistenza al fuoco / firetest: **CLASSE 1 IM, TB117, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW & MEDIUM HAZARD**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F931696  
VIOLA

categoria / category: **D5 DIVINA**  
composizione / composition: **100% WO**  
altezza / width: **150 cm**  
peso / weight: **840 g/ml – 560 g/mq**  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **45.000**  
pilling EN ISO 12945-2 : **3**  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **5-7**  
resistenza al fuoco / firetest: **CLASSE 1 IM, TB117, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW & MEDIUM HAZARD**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F931692  
INCHIOSTRO

categoria / category: **D5 DIVINA**  
composizione / composition: **100% WO**  
altezza / width: **150 cm**  
peso / weight: **840 g/ml – 560 g/mq**  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **45.000**  
pilling EN ISO 12945-2 : **3**  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **5-7**  
resistenza al fuoco / firetest: **CLASSE 1 IM, TB117, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW & MEDIUM HAZARD**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list





F931636  
FRAGOLA

categoria / category: **D5 DIVINA**  
composizione / composition: **100% WO**  
altezza / width: **150 cm**  
peso / weight: **840 g/ml – 560 g/mq**  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **45.000**  
pilling EN ISO 12945-2 : **3**  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **5-7**  
resistenza al fuoco / firetest: **CLASSE 1 IM, TB117, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW & MEDIUM HAZARD**


Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F931542  
ARANCIO

categoria / category: **D5 DIVINA**  
composizione / composition: **100% WO**  
altezza / width: **150 cm**  
peso / weight: **840 g/ml – 560 g/mq**  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **45.000**  
pilling EN ISO 12945-2 : **3**  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **5-7**  
resistenza al fuoco / firetest: **CLASSE 1 IM, TB117, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW & MEDIUM HAZARD**


Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F931936  
KIWI

categoria / category: **D5 DIVINA**  
composizione / composition: **100% WO**  
altezza / width: **150 cm**  
peso / weight: **840 g/ml – 560 g/mq**  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **45.000**  
pilling EN ISO 12945-2 : **3**  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **5-7**  
resistenza al fuoco / firetest: **CLASSE 1 IM, TB117, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW & MEDIUM HAZARD**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F931876  
LODEN

categoria / category: **D5 DIVINA**  
composizione / composition: **100% WO**  
altezza / width: **150 cm**  
peso / weight: **840 g/ml – 560 g/mq**  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **45.000**  
pilling EN ISO 12945-2 : **3**  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **5-7**  
resistenza al fuoco / firetest: **CLASSE 1 IM, TB117, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW & MEDIUM HAZARD**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list





F931856  
SALVIA

categoria / category: **D5 DIVINA**  
composizione / composition: **100% WO**  
altezza / width: **150 cm**  
peso / weight: **840 g/ml – 560 g/mq**  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **45.000**  
pilling EN ISO 12945-2 : **3**  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **5-7**  
resistenza al fuoco / firetest: **CLASSE 1 IM, TB117, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW & MEDIUM HAZARD**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



### D5 ZANZIBAR



F160701  
SABBIA 01

tessuto / fabric name: **D5 ZANZIBAR**  
categoria / category : **D5**  
composizione / composition: **95% LI – 5% PA**  
altezza / width: **138 cm**  
peso / weight: **1100 g/ml – 786 g/mq**  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **40.000**  
pilling EN ISO 12945-2: **3/4**  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4**  
resistenza al fuoco / firetest: **TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F160705  
CAFFE' 05

tessuto / fabric name: **D5 ZANZIBAR**  
categoria / category : **D5**  
composizione / composition: **95% LI – 5% PA**  
altezza / width: **138 cm**  
peso / weight: **1100 g/ml – 786 g/mq**  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **40.000**  
pilling EN ISO 12945-2: **3/4**  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4**  
resistenza al fuoco / firetest: **TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F160706  
CORTECCIA 06

tessuto / fabric name: **D5 ZANZIBAR**  
categoria / category : **D5**  
composizione / composition: **95% LI – 5% PA**  
altezza / width: **138 cm**  
peso / weight: **1100 g/ml – 786 g/mq**  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **40.000**  
pilling EN ISO 12945-2: **3/4**  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4**  
resistenza al fuoco / firetest: **TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list







F160703  
ARGILLA 03

tessuto / fabric name: D5 ZANZIBAR  
categoria / category : D5  
composizione / composition: 95% LI – 5% PA  
altezza / width: 138 cm  
peso / weight: 1100 g/ml – 786 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 40.000  
pilling EN ISO 12945-2: 3/4  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F160707  
GRIGIO SCURO 07

tessuto / fabric name: D5 ZANZIBAR  
categoria / category : D5  
composizione / composition: 95% LI – 5% PA  
altezza / width: 138 cm  
peso / weight: 1100 g/ml – 786 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 40.000  
pilling EN ISO 12945-2: 3/4  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F160704  
GRIGIO 04

tessuto / fabric name: D5 ZANZIBAR  
categoria / category : D5  
composizione / composition: 95% LI – 5% PA  
altezza / width: 138 cm  
peso / weight: 1100 g/ml – 786 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 40.000  
pilling EN ISO 12945-2: 3/4  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F160710  
NATURALE 10

tessuto / fabric name: D5 ZANZIBAR  
categoria / category : D5  
composizione / composition: 95% LI – 5% PA  
altezza / width: 138 cm  
peso / weight: 1100 g/ml – 786 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 40.000  
pilling EN ISO 12945-2: 3/4  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



## E LIBECCIO



F961614  
NERO

categoria / category: **E PELLE LIBECCIO**  
origine delle pelli / leather source: **BOVINO EUROPEO / EUROPEAN BULL**  
spessore / thickness: **1,3 – 1,5 mm**  
taglia media / average size: **5 mq**  
concia / tannage: **MINERALE / MINERAL**  
rifinitura / finishing: **PIGMENTATA / PIGMENT FINISHING**  
solidità alla luce / lightfastness: **4**  
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list  
No treatment



F916612  
DEEP BLUE

categoria / category: **E PELLE LIBECCIO**  
origine delle pelli / leather source: **BOVINO EUROPEO / EUROPEAN BULL**  
spessore / thickness: **1,3 – 1,5 mm**  
taglia media / average size: **5 mq**  
concia / tannage: **MINERALE / MINERAL**  
rifinitura / finishing: **PIGMENTATA / PIGMENT FINISHING**  
solidità alla luce / lightfastness: **4**  
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list  
No treatment



F961618  
CAFFE'

categoria / category: **E PELLE LIBECCIO**  
origine delle pelli / leather source: **BOVINO EUROPEO / EUROPEAN BULL**  
spessore / thickness: **1,3 – 1,5 mm**  
taglia media / average size: **5 mq**  
concia / tannage: **MINERALE / MINERAL**  
rifinitura / finishing: **PIGMENTATA / PIGMENT FINISHING**  
solidità alla luce / lightfastness: **4**  
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD**


Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list  
No treatment



F916615  
BOTTIGLIA

categoria / category: **E PELLE LIBECCIO**  
origine delle pelli / leather source: **BOVINO EUROPEO / EUROPEAN BULL**  
spessore / thickness: **1,3 – 1,5 mm**  
taglia media / average size: **5 mq**  
concia / tannage: **MINERALE / MINERAL**  
rifinitura / finishing: **PIGMENTATA / PIGMENT FINISHING**  
solidità alla luce / lightfastness: **4**  
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list  
No treatment



F916653  
OCEANO

categoria / category: **E PELLE LIBECCIO**  
origine delle pelli / leather source: **BOVINO EUROPEO / EUROPEAN BULL**  
spessore / thickness: **1,3 – 1,5 mm**  
taglia media / average size: **5 mq**  
concia / tannage: **MINERALE / MINERAL**  
rifinitura / finishing: **PIGMENTATA / PIGMENT FINISHING**  
solidità alla luce / lightfastness: **4**  
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list  
No treatment



F916623  
ROSSO

categoria / category: **E PELLE LIBECCIO**  
origine delle pelli / leather source: **BOVINO EUROPEO / EUROPEAN BULL**  
spessore / thickness: **1,3 – 1,5 mm**  
taglia media / average size: **5 mq**  
concia / tannage: **MINERALE / MINERAL**  
rifinitura / finishing: **PIGMENTATA / PIGMENT FINISHING**  
solidità alla luce / lightfastness: **4**  
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list  
No treatment



F916630  
BORDEAUX

categoria / category: **E PELLE LIBECCIO**  
origine delle pelli / leather source: **BOVINO EUROPEO / EUROPEAN BULL**  
spessore / thickness: **1,3 – 1,5 mm**  
taglia media / average size: **5 mq**  
concia / tannage: **MINERALE / MINERAL**  
rifinitura / finishing: **PIGMENTATA / PIGMENT FINISHING**  
solidità alla luce / lightfastness: **4**  
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list  
No treatment



F916672  
KIWI

categoria / category: **E PELLE LIBECCIO**  
origine delle pelli / leather source: **BOVINO EUROPEO / EUROPEAN BULL**  
spessore / thickness: **1,3 – 1,5 mm**  
taglia media / average size: **5 mq**  
concia / tannage: **MINERALE / MINERAL**  
rifinitura / finishing: **PIGMENTATA / PIGMENT FINISHING**  
solidità alla luce / lightfastness: **4**  
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list  
No treatment



F916621  
MARRONE

categoria / category: **E PELLE LIBECCIO**  
origine delle pelli / leather source: **BOVINO EUROPEO / EUROPEAN BULL**  
spessore / thickness: **1,3 – 1,5 mm**  
taglia media / average size: **5 mq**  
concia / tannage: **MINERALE / MINERAL**  
rifinitura / finishing: **PIGMENTATA / PIGMENT FINISHING**  
solidità alla luce / lightfastness: **4**  
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list  
No treatment



F916646  
BATTIGIA

categoria / category: **E PELLE LIBECCIO**  
origine delle pelli / leather source: **BOVINO EUROPEO / EUROPEAN BULL**  
spessore / thickness: **1,3 – 1,5 mm**  
taglia media / average size: **5 mq**  
concia / tannage: **MINERALE / MINERAL**  
rifinitura / finishing: **PIGMENTATA / PIGMENT FINISHING**  
solidità alla luce / lightfastness: **4**  
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list  
No treatment



F916638  
SABBIA

categoria / category: **E PELLE LIBECCIO**  
origine delle pelli / leather source: **BOVINO EUROPEO / EUROPEAN BULL**  
spessore / thickness: **1,3 – 1,5 mm**  
taglia media / average size: **5 mq**  
concia / tannage: **MINERALE / MINERAL**  
rifinitura / finishing: **PIGMENTATA / PIGMENT FINISHING**  
solidità alla luce / lightfastness: **4**  
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list  
No treatment



F916635  
AVORIO

categoria / category: **E PELLE LIBECCIO**  
origine delle pelli / leather source: **BOVINO EUROPEO / EUROPEAN BULL**  
spessore / thickness: **1,3 – 1,5 mm**  
taglia media / average size: **5 mq**  
concia / tannage: **MINERALE / MINERAL**  
rifinitura / finishing: **PIGMENTATA / PIGMENT FINISHING**  
solidità alla luce / lightfastness: **4**  
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list  
No treatment





F916602  
BIANCO

categoria / category: **E PELLE LIBECCIO**  
origine delle pelli / leather source: **BOVINO EUROPEO / EUROPEAN BULL**  
spessore / thickness: **1,3 – 1,5 mm**  
taglia media / average size: **5 mq**  
concia / tannage: **MINERALE / MINERAL**  
rifinitura / finishing: **PIGMENTATA / PIGMENT FINISHING**  
solidità alla luce / lightfastness: **4**  
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list  
No treatment

### **E SCIROCCO**



F963601  
ANTRACITE

categoria / category: **E PELLE SCIROCCO**  
origine delle pelli / leather source: **BOVINO EUROPEO / EUROPEAN BULL**  
spessore / thickness: **1,2 – 1,4 mm**  
taglia media / average size: **5 mq**  
concia / tannage: **MINERALE / MINERAL**  
rifinitura / finishing: **SEMIANILINA**  
solidità alla luce / lightfastness: **3**  
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list  
No treatment



F963603  
MILITARE

categoria / category: **E PELLE SCIROCCO**  
origine delle pelli / leather source: **BOVINO EUROPEO / EUROPEAN BULL**  
spessore / thickness: **1,2 – 1,4 mm**  
taglia media / average size: **5 mq**  
concia / tannage: **MINERALE / MINERAL**  
rifinitura / finishing: **SEMIANILINA**  
solidità alla luce / lightfastness: **3**  
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list  
No treatment



F963605  
BLUETTE

categoria / category: **E PELLE SCIROCCO**  
origine delle pelli / leather source: **BOVINO EUROPEO / EUROPEAN BULL**  
spessore / thickness: **1,2 – 1,4 mm**  
taglia media / average size: **5 mq**  
concia / tannage: **MINERALE / MINERAL**  
rifinitura / finishing: **SEMIANILINA**  
solidità alla luce / lightfastness: **3**  
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list  
No treatment



F963606  
TABACCO

categoria / category: **E PELLE SCIROCCO**  
origine delle pelli / leather source: **BOVINO EUROPEO / EUROPEAN BULL**  
spessore / thickness: **1,2 – 1,4 mm**  
taglia media / average size: **5 mq**  
concia / tannage: **MINERALE / MINERAL**  
rifinitura / finishing: **SEMIANILINA**  
solidità alla luce / lightfastness: **3**  
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list  
No treatment



F963607  
BRUNO

categoria / category: **E PELLE SCIROCCO**  
origine delle pelli / leather source: **BOVINO EUROPEO / EUROPEAN BULL**  
spessore / thickness: **1,2 – 1,4 mm**  
taglia media / average size: **5 mq**  
concia / tannage: **MINERALE / MINERAL**  
rifinitura / finishing: **SEMIANILINA**  
solidità alla luce / lightfastness: **3**  
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list  
No treatment



F963604  
SIENA

categoria / category: **E PELLE SCIROCCO**  
origine delle pelli / leather source: **BOVINO EUROPEO / EUROPEAN BULL**  
spessore / thickness: **1,2 – 1,4 mm**  
taglia media / average size: **5 mq**  
concia / tannage: **MINERALE / MINERAL**  
rifinitura / finishing: **SEMIANILINA**  
solidità alla luce / lightfastness: **3**  
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list  
No treatment



F963609  
DAINO

categoria / category: **E PELLE SCIROCCO**  
origine delle pelli / leather source: **BOVINO EUROPEO / EUROPEAN BULL**  
spessore / thickness: **1,2 – 1,4 mm**  
taglia media / average size: **5 mq**  
concia / tannage: **MINERALE / MINERAL**  
rifinitura / finishing: **SEMIANILINA**  
solidità alla luce / lightfastness: **3**  
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list  
No treatment

## **E2 FÖHN**



F964301  
OSSIDIANA

categoria / category: **E2 PELLE FOHN**  
origine delle pelli / leather source: **BOVINO EUROPEO / EUROPEAN BULL**  
spessore / thickness: **1,1 – 1,3 mm**  
taglia media / average size: **5 mq**  
concia / tannage: **MINERALE / MINERAL**  
rifinitura / finishing: **ANILINA**  
solidità alla luce / lightfastness: **3**  
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list  
No treatment



F964311  
TORBA

categoria / category: **E2 PELLE FOHN**  
origine delle pelli / leather source: **BOVINO EUROPEO / EUROPEAN BULL**  
spessore / thickness: **1,1 – 1,3 mm**  
taglia media / average size: **5 mq**  
concia / tannage: **MINERALE / MINERAL**  
rifinitura / finishing: **ANILINA**  
solidità alla luce / lightfastness: **3**  
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list  
No treatment



F964303  
TUFO

categoria / category: **E2 PELLE FOHN**  
origine delle pelli / leather source: **BOVINO EUROPEO / EUROPEAN BULL**  
spessore / thickness: **1,1 – 1,3 mm**  
taglia media / average size: **5 mq**  
concia / tannage: **MINERALE / MINERAL**  
rifinitura / finishing: **ANILINA**  
solidità alla luce / lightfastness: **3**  
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list  
No treatment



F964305  
ARDESIA

categoria / category: **E2 PELLE FOHN**  
origine delle pelli / leather source: **BOVINO EUROPEO / EUROPEAN BULL**  
spessore / thickness: **1,1 – 1,3 mm**  
taglia media / average size: **5 mq**  
concia / tannage: **MINERALE / MINERAL**  
rifinitura / finishing: **ANILINA**  
solidità alla luce / lightfastness: **3**  
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list  
No treatment



F964302  
CAOLINO

categoria / category: **E2 PELLE FOHN**  
origine delle pelli / leather source: **BOVINO EUROPEO / EUROPEAN BULL**  
spessore / thickness: **1,1 – 1,3 mm**  
taglia media / average size: **5 mq**  
concia / tannage: **MINERALE / MINERAL**  
rifinitura / finishing: **ANILINA**  
solidità alla luce / lightfastness: **3**  
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list  
No treatment



F964306  
AMBRA

categoria / category: **E2 PELLE FOHN**  
origine delle pelli / leather source: **BOVINO EUROPEO / EUROPEAN BULL**  
spessore / thickness: **1,1 – 1,3 mm**  
taglia media / average size: **5 mq**  
concia / tannage: **MINERALE / MINERAL**  
rifinitura / finishing: **ANILINA**  
solidità alla luce / lightfastness: **3**  
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list  
No treatment



F964307  
POMICE

categoria / category: **E2 PELLE FOHN**  
origine delle pelli / leather source: **BOVINO EUROPEO / EUROPEAN BULL**  
spessore / thickness: **1,1 – 1,3 mm**  
taglia media / average size: **5 mq**  
concia / tannage: **MINERALE / MINERAL**  
rifinitura / finishing: **ANILINA**  
solidità alla luce / lightfastness: **3**  
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list  
No treatment

