


Cover

Rimadesio

Cover

Design Giuseppe Bavuso



Closing system equipped with single glazed doors in glass or porcelain. The core of the Cover project are the uprights, fixed to the ceiling and to the floor, which collect the invisible hinges of the doors and the exclusive integrated internal led lighting system. Shelves, clothes hangers, trays and drawers are fixed to the uprights with a joint system, without visible screws, which allows a free and easily adjustment over the time.

Sistema di chiusura attrezzato con ante battenti monofronte in vetro o grès. Fulcro del progetto Cover sono i montanti, fissati a soffitto e a pavimento, che raccolgono i cardini invisibili delle ante e l'esclusivo sistema integrato di illuminazione interna a led. Mensole, aste portabiti, vassoi e cassetiere vengono fissati ai montanti con un sistema ad incastro, senza viti a vista, che consente una disposizione libera e modificabile nel tempo con estrema facilità.

Flügeltuer-Einbausystem mit Frontfüllungen aus Glas oder Grés. Schwerpunkt dieses Möbel-systems ist die, zwischen Decke und Boden verspannte Trägerkonstruktion, welche die nicht sichtbaren Scharniere der Türen und die integrierte Led Innenbeleuchtung aufnimmt. Ablageböden, Kleiderstangen, Auszüge und hängende Schubladenelemente werden von hinten in die Träger eingehängt. Durch dieses, kann man mit Flexibilität die Position den Zubehörteilen ändern.

Système modulaire équipé de portes vitrées simples en verre ou en grès. Le cœur du projet Cover sont les montants fixés au plafond et au sol, qui comprennent les charnières invisibles des portes et l'exclusif éclairage intérieur led intégré. Les étagères, les tiges porte manteaux, les étagères extractibles et les blocs tiroirs sont fixés aux montants avec un système de verrouillage, sans vis visibles, ce qui permet un montage libre et modifiable dans le temps avec une extrême facilité.

Sistema de cierre equipado con hojas batientes monofaciales en cristal o grès. El núcleo del proyecto Cover son los montantes, fijados al techo y al suelo, que recogen las bisagras invisibles de las puertas y el exclusivo sistema integrado de iluminación led interna. Estantes, barras de colgar, bandejas y cajoneras se fijan a los montantes con un sistema de enganche, sin tornillos visibles, que permite una disposición libre y modificable en el tiempo con extrema facilidad.

Struttura Structure: 14 brown
Ante in vetro Glass doors: 103 grigio ardesia opaco
Accessori interni Internal equipment: 25 melaminico larice carbone
Vassoi estraibili Pull-out trays: 153 similpelle castoro

Storage systems



Il similpelle, disponibile nelle varianti argilla e castoro, è vero cuoio naturale, ricavato da un processo di riutilizzo pre-consumer che non va ad incidere ulteriormente sulle risorse. Finiture frutto di un approccio ecosostenibile concreto e di tecnologie esclusive, che coinvolgono vista e tatto per creare soluzioni contraddistinte da un feeling naturale contemporaneo.


The synthetic leather, available in the argilla and castoro finishings, is real natural leather, made from a process of pre-consumer re-use which is not further affecting natural resources. These finishings are the result of a concrete eco-friendly approach and unique technologies, involving sight and touch, thus creating solutions characterized by a contemporary natural feeling.

Kunstleder, verfuegbar in der Ausfuehrungen argilla und castoro, ist echtes natürliches Leder welches aus einem Prozess der Wiederverwertung entsteht, ohne die natürlichen Ressourcen zu belasten.

Oberflächen die Aufgrund eines konkret ökosensiblen und technisch exklusiven Ansatzes entstanden sind und das Sehen und den Tastsinn einbeziehen, um einen zeitlos natürlichen Eindruck zu vermitteln.

Le simili-cuir, disponible en couleur argilla et castoro, est vrai cuir naturel, produit à partir d'un processus de réutilisation pré-consommation qui n'affecte pas les ressources. Les finitions sont le résultat d'une approche ecosostenible et de technologies concretas y unicas, implicando la vista y el tacto para crear soluciones que se caracterizan por un sentimiento natural contemporáneo.

El símil cuero, disponible en las variantes argilla y castoro, es un cuero natural, que se obtiene por un proceso de re-uso pre-consumidor que no va a afectar a los recursos. Estos acabados son el resultado de un enfoque sustentable y de tecnologías exclusivas, que unen vista y tacto para crear soluciones que se caracterizan por un feeling natural contemporáneo.



Ripiani estraibili Pull out trays: 14 brown e 153 similpelle castoro
Contentitori Organizer: 15 noce
Porta orologi, vaschetta concava, vaschetta con fessure
Watch holder, concave box and box with jewels slots: 153 similpelle castoro

Le ante Cover sono realizzate in vetro singolo temperato di spessore 4 mm, disponibili in tutti i vetri temperati di sicurezza: trasparenti, riflettenti, acidati, specchio e laccati opachi, lucidi e reflex nei 74 colori Ecolorsyste, in alternativa la versione in gres, disponibile in due varianti di colore crema e moka, per un effetto naturale e materico. La maniglia in metallo pressofuso, integrata nell'anta, è uno degli elementi di caratterizzazione estetica del progetto Cover. Il sistema prevede anche mensole in vetro con ring in alluminio, che offrono l'ulteriore possibilità di top rivestito in similpelle castoro.

The Cover doors are made of 4 mm thick single tempered glass, available in all safety tempered glass: transparent, reflective, etched, mirror and mat, glossy and reflex lacquered in the 74 Ecolorsyste colors, and as second option in porcelain, available in two colors crema and moka, for a natural and material effect.


The dye casting metal handle, integrated into the door, is one of the main aesthetic element of the Cover project. The system is also available with glass shelves with aluminium ring, providing an additional possibility to be covered with castoro synthetic leather.

Die Türen sind aus 4 mm dickem gehärteten Glas, erhältlich in allen Sicherheitsglasarten: transparent, reflektierend, geätzt, Spiegel- und mat, glänzend und Reflex lackiert in den 74 Ecolorsyste Farben, alternativ auch in der Gres Version, verfügbar in zwei Creme- und Moka-Farben, für einen natürlichen und stofflichen Effekt. Der Druckguss-Griff der in die Tür integriert ist, ist eines der ästhetischen Charaktereigenschaften des Programms Cover. Das System sieht auch Glasböden mit Alu-Umrundung vor, die mit Castoro Leder Abdeckung ausgestattet werden können.

Les portes Cover sont en verre trempé simple de 4 mm d'épaisseur, disponible dans tous les verres trempés de sécurité: transparent, réfléchissant, acidé, miroir et laqué mat, brillant et reflex dans les 74 couleurs Ecolorsyste, ou en version céramique, disponible en deux couleurs Crema et Moka, pour un effet naturel et matériel.

La poignée en métal moulé, intégrée dans la porte, est un élément de caractérisation esthétique du projet Cover. Le système comprend également des étagères en verre avec structure en aluminium, qui sur demande peuvent être recouverts par un plateau en simili-cuir finition castoro.

Las puertas Cover están hechas de solo cristal templado de 4 mm de grosor, disponible en todos los cristales templados de seguridad: transparentes, reflectantes, acidados, espejo y lacados mate, brillante y reflex en los 74 colores Ecolorsyste, en alternativa la versión en gres, disponible en dos colores Crema y Moka, para un efecto natural y material. La manilla en metal injectado, integrada en la puerta, es una de los elementos de caracterización estética del proyecto Cover. El sistema prevé también estantes en cristal con aro en aluminio, que ofrecen la posibilidad del top revestido en símil cuero castoro.



Mensola Shelf: 25 melaminico larice carbone
Asta portabiti Cloth hangers: 153 similpelle castoro
Struttura Structure: 14 brown
Ante in vetro Glass doors: 103 grigio ardesia opaco



Perfettamente ingegnerizzato per essere montato senza viti a vista, il sistema Cover consente di realizzare cabine armadio e nicchie attrezzate in piena continuità con gli ambienti, senza soglia a pavimento. Pensato per integrarsi perfettamente nelle nicchie e nei vani grazie alla realizzazione sempre su misura, Cover è definito dall'idea di trasformare le ante nell'unico elemento strutturale dell'armadio, a cui l'attrezzatura si aggancia liberamente, senza alcuna necessità di intervenire sulle pareti.

Perfectly engineered to be fitted without visible screws, the Cover system allows to create walk-in wardrobes and equipped niches without threshold on the floor. Cover is designed to perfectly fit niches and spaces, and is defined by the idea of making doors the only structural element of the cabinet. The internal equipment is fixed to this structural element, without any further wall fixing.

Perfekt entwickelt, um ohne Schrauben montiert zu werden, ermöglicht das System Cover begehbarer Kleiderschränke und Nischen ohne Schwelle auf dem Boden zu gestalten. Cover Kennzeichen sind die Türen als Strukturelement des Schranks, wobei die verschiedene Elemente stufenlos befestigt werden und die Rück frei bleibt.

Parfaitement conçu pour être assemblé sans vis visibles, le système Cover permet de réaliser des cabines dressing et niches équipées, complètement intégrées aux espaces sans seuil au sol. Conçu pour s'adapter parfaitement dans les niches et les ouvertures grâce à la réalisation toujours sur mesure, le projet Cover transforme les portes dans le seul élément structurel du placard, auquel fixer tous les accessoires à l'intérieur, sans qu'il soit nécessaire d'intervenir sur les murs.

Perfectamente diseñado para ser montado sin tornillos a la vista, el sistema Cover permite realizar vestidores y nichos equipados en plena continuidad con los ambientes, sin elementos en el suelo. Diseñado para integrarse perfectamente a los nichos y los huecos gracias a su realización siempre a medida, Cover está definido con la idea de transformar las puertas en el único elemento estructural del armario, y sirven de soporte al equipamiento interior, sin ninguna necesidad de intervenir en las paredes.



Struttura Structure: 30 alluminio
Cassettiera e basamento Drawers and floor base: 59 grigio chiaro
Top Top: 68 specchio grigio
Ripiano Shelf: 30 alluminio, 63 grigio trasparente
Vassoio portaoggetti e cesta Storage tray and box: 154 similpelle argilla



Cover è un sistema di ante battenti monofronte in vetro o gres che possono essere utilizzate per chiudere gli ambienti dedicati alle cabine armadio o, in alternativa, per trasformare le nicchie in veri e propri armadi a muro. Le ante con apertura battente, con struttura in estruso di alluminio, vetro singolo o gres spessore 4 mm, sono dotate di maniglie in pressofusione di zama con nottolino fisso o con serratura e chiave.


Cover is a single-sided glass or porcelain hinged door system, that can be used to close area dedicated to the walk-in closets or, alternatively, to transform niches into real wardrobes. The 4 mm thick doors glass or porcelain with hinged opening, with extruded aluminum structure, are equipped with handles in die-casting aluminium with fixed revolving nut or with lock and key.

Fluegeltuer-Einbausystem mit Frontfüllungen aus Glas oder Keramik, die ermoeglichen Ankleide Raumligkeiten zu begrenzen oder Niche als eingebaute Schrankraumen zu verwenden.

Fluegeltuer mit strangpresster Aluminium Struktur und 4 mm Glas oder Grès Scheibe, zusammen mit integrierter Druckguss-Griff mit Verriegelung oder Schluessel.

Cover est un système de porte battante uniface en verre ou grès, qui peut être utilisé pour fermer des espaces dressings ou pour transformer les niches en vrais placards. Les portes battantes, avec structure en aluminium extrudé, en verre ou grès de 4 mm d'épaisseur, sont équipées de poignées en aluminium moulé sous pression avec verrou fixe ou avec serrure et clé.

Cover es un sistema de puertas batientes mono frontal de vidrio o gres que pueden ser utilizadas para cerrar los entornos dedicados a los vestidores o, alternativamente, para transformar los nichos en armarios a pared reales. Las puertas con apertura batiente, con estructura de aluminio extruido, vidrio o gres de 4 mm de espesor, están equipadas con manillas en inyección de zamak con condena fija o con cerradura y llave.



Struttura Structure: 14 brown
Ante in vetro Glass doors: 99 caffè opaco
Accessori interni Internal equipment: 25 melaminico larice carbone

L'attrezzatura completa del sistema Cover prevede basamenti, mensole, aste portabiti, ripiani estraibili e cassetiere. Tutti gli elementi vengono fissati ai montanti con un sistema ad incastro, senza viti a vista, e la disposizione può essere modificata e variata nel tempo con estrema facilità.

Cover system accessories include floor bases, shelves, cloth-hanger rods, pull out shelves and drawer units. All the elements are fixed directly to the uprights, without visible screws, and the layout can be modified any time in an easy way.

Die Ausstattung des Systems Cover bietet Basisboden, Fachboden, Kleiderstange ausziehbare Fachboden und Schubladenelemente an. Alle Elemente sind an den Pfosten befestigt mit einem Verbindungssystem ohne sichtbare Schrauben und die Verstellung kann im Laufe der Zeit leicht verändert werden.

L'équipement complet du système Cover comprend bases au sol, étagères, tiges porte-manteaux, étagères extractibles et bloc tiroirs. Tous les éléments sont fixés aux montants avec un système à encastrement sans vis visibles et la disposition peut être facilement modifiée ensuite.

El equipo completo del sistema Cover proporciona soportes, estantes, barras colgantes, estantes extraíbles y cajoneras. Todos los elementos se fijan a los montantes con un sistema a encaje, sin tornillos a vista, y la disposición se puede modificar y variar en el tiempo con facilidad extrema.



Concezione progettuale
Design concept



Il progetto Cover rinnova la concezione progettuale della nicchia o dell'armadio a muro, trasformando le ante nell'unico elemento strutturale necessario a cui agganciare l'attrezzatura interna. Come tutti i sistemi Rimadesio, Cover è dotato di una serie di accorgimenti esclusivi, come i montanti muniti di un esclusivo sistema di regolazione invisibile in tre direzioni, che consente una perfetta messa in bolla delle ante, anche con composizioni di grandi dimensioni. L'attrezzatura completa del sistema Cover prevede basamenti, mensole, aste portabiti, ripiani estraibili e cassetiere. Tutti gli elementi vengono fissati ai montanti con un sistema ad incastro, senza viti a vista, e la disposizione può essere modificata e variata nel tempo con estrema facilità.

The Cover project renews the design concept of the niche or wardrobe, transforming the doors in the one and only structural element, necessary to fix the internal equipment. As all Rimadesio systems, Cover presents some exclusive features, such as the uprights equipped with a three direction invisible adjustment system, that allows a perfect leveling of the doors, even with compositions of large dimensions. Cover system accessories include floor bases, shelves, cloth-hanger rods, pull out shelves and drawer units. All the elements are fixed directly to the uprights, without visible screws, and the layout can be modified any time in an easy way.


Das Projekt erneuert das Konzept der Nische oder den Schrankraum. Die Türen sind die einzige strukturelle Elemente wo wird die Inneneinrichtung fixiert. Wie alle Rimadesio Systeme hat Cover eine exklusive System mit Pfosten, die eine perfekte Nivellierung der Türen erlaubt, auch mit großen Kompositionen. Die Ausstattung des Systems Cover bietet Basisböden, Fachböden, Kleiderstange ausziehbare Fachböden und Schubladenelemente an. Alle Elemente sind an den Pfosten befestigt mit einem Verbindungssystem ohne sichtbare Schrauben und die Verstellung kann im Laufe der Zeit leicht verändert werden.

Le projet Cover renouvelle la conception d'équiper une niche ou un placard en transformant les portes dans le seul élément structurel nécessaire auquel fixer tous les accessoires à l'intérieur. Comme tous les autres systèmes Rimadesio, Cover est doté d'une série de détails exclusifs, comme les montants, équipés d'un système invisible exclusif de réglage en trois directions, qui permet une parfaite mise à niveau des portes, même avec des grandes compositions. L'équipement complet du système Cover comprend bases au sol, étagères, tiges porte-manteaux, étagères extensibles et bloc tiroirs. Tous les éléments sont fixés aux montants avec un système à encastrement sans vis visibles et la disposition peut être facilement modifiée ensuite.

El proyecto Cover renueva la concepción de proyecto de los espacios pequeños o del armario contra pared, transformando las hojas en el único elemento estructural necesario a los cuales enganchar el equipo interior. Como todos los sistemas Rimadesio, Cover está dotado de una serie de recursos exclusivos, como los montantes que tienen un exclusivo sistema de regulación invisible en tres direcciones, que permiten una perfecta nivelación de las hojas, también en composiciones de grandes dimensiones. El equipo completo del sistema Cover proporciona soportes, estantes, barras colgantes, estantes extraíbles y cajoneras. Todos los elementos se fijan a los montantes con un sistema a encastre, sin tornillos a vista, y la disposición se puede modificar y variar en el tiempo con facilidad extrema.

Caratteristiche tecniche esclusive
Exclusive technical features

Elementi strutturali
Structural elements




1. Profilo di aggiustaggio a soffitto in estruso di alluminio. Consente la perfetta messa in bolla del traverso e di compensare gli eventuali dislivelli del soffitto. / Ceiling adjusting profile in extruded aluminium. It allows a perfect leveling of the runner and to compensate any possible unevenness of the ceiling.
2. Fasce di aggiustaggio con profilo di supporto in estruso di alluminio e fascia di compensazione in mdf laccato adattabile al vano. Esclusivo sistema di aggancio a scomparsa in nylon. / Fillers with supporting profile in extruded aluminium and adjustment filler in lacquered mdf perfectly adaptable to the opening. Unique concealed nylon fixing system.
3. Traverso strutturale in estruso di alluminio, dotato di magneti di chiusura, pistoncino idraulico e guarnizione di battuta in pvc per un movimento di chiusura ammortizzato. / Structural crosspiece in extruded aluminium, equipped with closing magnets, hydraulic piston and perimetric joint in pvc, which allows a soft and silent closing.
4. Pannello porta, struttura in estruso di alluminio e vetro singolo frontale temperato oppure gres spessore 4 mm. Guarnizione di chiusura in pvc. / Panel door with extruded aluminium structure and single tempered front glass or porcelain thickness 4 mm. Closing joint in silicone rubber.
5. Montante strutturale in estruso di alluminio, accessoriabile con illuminazione a led opzionale. Cerniera incassata con chiusura magnetica e con regolazione micrometrica dell'altezza del pannello. / Extruded aluminium structural upright, which can be equipped with optional led lighting system. Patented recessed hinges with magnetic closing which allow a micrometric adjusting of the panel door.

Sistema di fissaggio degli accessori
Accessories fixing system



Maniglie
Handles





1. 2013 maniglia in pressofusione di zama incassata a filo struttura. / Die-casting aluminum handle.
2. 2014F / 2014C maniglia in pressofusione di zama con serratura e chiave. / Die-casting aluminium handle with lock and key.

Tutti gli accessori vengono fissati ai montanti con un sistema ad incastro, senza viti a vista, e la disposizione può essere modificata e variata nel tempo con estrema facilità.
All the elements are fixed directly to the uprights, without visible screws, and the layout can be modified any time in an easy way.


Tipologie compositive
Different compositions

Ante battenti
Hinged doors




Possibilità di utilizzo
Possible compositions


Composizione a muro
Wall composition




Composizione lineare con fianchi finali
Linear composition with terminal panels




Composizione ad angolo
Corner composition




Composizione ad angolo esterno
Composition with external corner




Composizione a C
C-shaped composition




Nicchia attrezzata
Equipped niche




Modularità e componenti
Modularity structure and components




Anta battente con struttura in estruso d'alluminio, vetro temperato o gres spessore 4 mm. Chiusura con chiave opzionale / Hinged panel door with extruded aluminium structure and tempered glass or gres front thickness 4 mm. Key lock on request




Fianco finale in legno laccato
Terminal panel in lacquered wood



Montante strutturale in estruso di alluminio con illuminazione led opzionale. Profilo di aggrestaggio a soffitto e traverso strutturale / Structural upright in extruded aluminum, also available with an internal led lighting system. Ceiling adjusting profile and structural crosspiece




Fasce di aggrestaggio laterali e superiori, anteriori e posteriori / Lateral and upper, front and back fillers




larghezza su misura customized width max 6000

Accessori
Accessories


Ripiano estraibile con vaschetta in similpelle / Pull out shelf with tray in synthetic leather finishing



Contenitore in essenza di noce
Walnut veneered organizer




Separatore doppio
Organizer with double partition



Porta orologi / Watch holder




Vaschetta concava e vaschetta con fessure / Concave box and box with jewels slot




Anta battente con struttura in estruso d'alluminio, vetro temperato o gres spessore 4 mm. Chiusura con chiave opzionale / Hinged panel door with extruded aluminium structure and tempered glass or gres front thickness 4 mm. Key lock on request


Fianco finale in legno laccato
Terminal panel in lacquered wood



Montante strutturale in estruso di alluminio con illuminazione led opzionale. Profilo di aggrestaggio a soffitto e traverso strutturale / Structural upright in extruded aluminum, also available with an internal led lighting system. Ceiling adjusting profile and structural crosspiece




Fasce di aggrestaggio laterali e superiori, anteriori e posteriori / Lateral and upper, front and back fillers




larghezza su misura customized width max 6000


Cesto basso estraibile in similpelle / Pull out small tray in synthetic leather finishing




Cesto alto estraibile in similpelle / Pull out big tray in synthetic leather finishing




Asta portabiti per mensola con rivestimento opzionale in similpelle / Cloth hanger for shelf with optional cover in synthetic leather



Cesta e vassoio in similpelle / Synthetic leather box and tray




Contenitore su ruote in similpelle / Cabinets on wheels in synthetic leather finishing




Anta battente con struttura in estruso d'alluminio, vetro temperato o gres spessore 4 mm. Chiusura con chiave opzionale / Hinged panel door with extruded aluminium structure and tempered glass or gres front thickness 4 mm. Key lock on request


Fianco finale in legno laccato
Terminal panel in lacquered wood



Montante strutturale in estruso di alluminio con illuminazione led opzionale. Profilo di aggrestaggio a soffitto e traverso strutturale / Structural upright in extruded aluminum, also available with an internal led lighting system. Ceiling adjusting profile and structural crosspiece




Fasce di aggrestaggio laterali e superiori, anteriori e posteriori / Lateral and upper, front and back fillers




larghezza su misura customized width max 6000


Basamento in legno laccato o in melaminico / Floor base in lacquered wood or melamine




Mensola in melaminico con profilo posteriore in alluminio Melamine shelf with rear aluminium profile




Mensola in vetro con ring in alluminio e top opzionale in similpelle / Glass shelf with aluminium ring and optional top in synthetic leather finishing




Cassettiera sospesa in legno laccato o melaminico, top in specchio grigio. Top opzionale in similpelle / Suspended drawer unit in lacquered wood or melamine, top in gray mirror. Optional top in synthetic leather




Cassettiera per basamento, o su ruote, in vetro laccato o in melaminico con quattro cassetti / Drawer unit, on wheels in lacquered glass or in melamine with four drawers



Cassettiera per basamento, o su ruote, in vetro laccato o in melaminico con quattro cassetti / Drawer unit, on wheels in lacquered glass or in melamine with four drawers




Top opzionale in melaminico larice carbone con fondo rivestito in similpelle, per cassettiera su basamento o su ruote / Optional top in coal larch melamine with bottom part covered with synthetic leather, for drawer units on base or on wheels



Accessori interni
Internal equipment



1.



2.

1. Mensola in melaminico larice carbone / Coal larch shelf
2. Portacravatte in cuoio rigenerato castoro / Tie rack shelf in castoro synthetic leather finishing
3. Contenitori su ruote in similpelle castoro / Baskets on wheels in castoro synthetic leather finishing
4. Portapantaloni con vani porta cinture in similpelle castoro / Trousers rack with belts tray in castoro synthetic leather finishing
5. Portascarpe in similpelle castoro / Shoe rack in castoro synthetic leather finishing
6. Cassettiera per basamento in melaminico larice carbone Drawer units on floor base in coal larch melamine



3.



4.



5.



6.



1.



2.



3.



4.



5.



6.

1. Mensola in vetro dotata di anello in alluminio brown e rivestito in similpelle castoro / Glass shelf provided with a brown aluminium ring and covered with regenerated castoro leather
2. Organizzatore in similpelle castoro / Organizer tray in castoro regenerated leather finishing
3. Cesto basso in similpelle castoro / Small tray castoro synthetic leather finishing
4. Cesto alto in similpelle castoro / Big tray castoro synthetic leather finishing
5. Vaschetta in similpelle castoro / Tray in castoro synthetic leather finishing
6. Cassettiera sospesa in larice carbone con top in similpelle castoro / Suspended drawer unit in coal larch and top in castoro synthetic leather finishing

Possibilità estetiche
Aesthetical options

Alluminio nero
Black aluminium



1. Montante strutturale in alluminio nero. / Black aluminium structural upright.
2. Guarnizione in pvc nero. / Black pvc joint.
3. Anta battente con struttura in alluminio. nero, guarnizione in pvc nero. / Hinged door with black aluminium structure, black pvc joint.
4. Fasce di aggiustaggio in mdf laccato nero. / Black lacquered mdf fillers.

Alluminio brown, piombo, bronzo
Brown, piombo, bronzo aluminium



1. Montante strutturale in alluminio brown, piombo o bronzo. / Structural upright in aluminium brown, piombo or bronzo.
2. Guarnizione in pvc nero. / Black pvc joint.
3. Anta battente con struttura in alluminio brown, piombo o bronzo, guarnizione in pvc nero. / Hinged door with brown, piombo or bronzo aluminium structure, black pvc joint.
4. Fasce di aggiustaggio in mdf laccato brown, piombo o bronzo. / Filler in brown, piombo, or bronzo mdf.

Alluminio anodizzato e platino
Anodized aluminium and platino



1. Montante strutturale in alluminio anodizzato o platino. / Anodized aluminium or platino structural upright.
2. Guarnizione in pvc grigio. / Grey pvc joint.
3. Anta battente con struttura in alluminio anodizzato o platino, guarnizione in pvc grigio. / Hinged door with anodized aluminium or platino structure, grey pvc joint.
4. Fasce di aggiustaggio in mdf laccato alluminio o platino. / Aluminum or platino lacquered mdf fillers.


Laccato Ecolorsystem 34 colori
34 colors Ecolorsystem lacquered



1. Montante strutturale in alluminio anodizzato, nero, brown, piombo, bronzo o platino. Structural upright in anodized aluminium, black, brown, piombo, bronzo or platino.
2. Guarnizione in pvc grigio o nero. / Grey or black pvc joint.
3. Anta battente con struttura in alluminio anodizzato, nero, brown, piombo, bronzo o platino. Guarnizione in pvc grigio o nero. / Hinged door in anodized aluminium, black, brown, piombo, bronzo or platino structure. Grey or black pvc joint.
4. Fasce di aggiustaggio in mdf laccato nei 34 colori Ecolorsistem e bianco latte. Mdf fillers lacquered in 34 Ecolorsystem colours and bianco latte.

Finiture
Finishes

Struttura
Structure



Fascia di aggiustaggio e fianco finale
Filler and side panel



Basamento
Floor base



Cassetiera
Drawer unit




Cassetiera sospesa
Suspended drawer unit



Mensole
Glass Shelf



Anta
Door



Ripiano estraibile e rivestimento asta portabit
Pull out shelf and cloth hanger bar



Perseguire la qualità, sempre, sotto tutti gli aspetti. Con questa missione Rimadesio ricerca costantemente soluzioni volte a migliorare i propri standard qualitativi ecologici. Obiettivo ottenuto sinergicamente, grazie all'utilizzo di materiali preziosi e riciclabili, all'assenza di sostanze tossiche per l'uomo e nocive per l'ambiente in ogni fase del processo produttivo,

Streben nach Qualität, unter allen Gesichtspunkten. Mit dieser Mission forscht Rimadesio ständig nach ökologischen Lösungen. Ein Ziel, welches sich aus Synergien ergibt, dank der Verwendung von hochwertigen und recycelbaren Materialien, dem Ausschluss von für den Menschen giftigen und umweltschädlichen Substanzen und den Antrieb der Produktions-

Poursuivre la qualité, toujours, et à tous les égards. Avec cette mission Rimadesio recherche constamment de solutions au fin d'améliorer ses normes de qualité écologique. Objectif atteint, grâce à l'utilisation de matériaux précieux et recyclables, l'absence à chaque étape de la production de substances toxiques nocives pour l'homme et l'environnement, l'utilisation de technologies

Perseguir la calidad, siempre, en todos los aspectos. Con esta misión Rimadesio busca constantemente soluciones destinadas a mejorar sus estándares de calidad ecológica. Objetivo conseguido sinéricamente, gracias al uso de materiales preciosos y reciclables, a la ausencia de sustancias tóxicas para los seres humanos y nocivas para el medio ambiente en cada etapa

Quality as main purpose, always and in every aspect. With this mission Rimadesio is constantly searching for solutions to improve its own ecological standards.

all'impiego di tecnologie e macchinari evoluti alimentati con energia pulita proveniente da impianti fotovoltaici di ultima generazione, installati sulla copertura dell'headquarter di Giussano. Alluminio, vetro, legno, similpelle, materiali totalmente riciclabili e in parte già riciclati, ma anche le vernici prive di solventi di Ecolorsysteem e i sistemi di imballaggio ecologici. Testimonianze di un dna green consolidato e di una coerenza trasversale, segnali di una continua attività di ricerca e di uno sguardo sempre proteso al futuro che si declina nell'innovazione tecnologica di sistemi, porte ed arredi, realizzati con la consapevolezza di voler affidare all'uomo solo attività dall'alto valore aggiunto.

anlagen mit sauberem Strom, welcher durch Photovoltaikanlagen neuester Generation erzeugt wird. Aluminium, Glas, Holz, Kunstleder, völlig recycelbare oder schon recycelte Materialien, aber auch die lösungsmittelfreien Farben des Ecolorsystems und die umweltfreundlichen Verpackungsmaterialien. Alles Belege für eine fundierte grüne Dna und in einem übergreifenden Zusammenhang. Zeichen für eine kontinuierliche Forschungsaktivität und einen zukunftsorientierten Blick, die sich in den Innovationen der technischen Systemen, der Türen und Möbeln ausdrücken, welche mit dem Bewusstsein entwickelt werden, dem Menschen den größtmöglichen Zusatznutzen zu bieten.

et des machines avancées alimentées par l'énergie solaire après l' installation sur le toit de l'usine à Giussano de systèmes photovoltaïques de dernière génération. Aluminium, verre, bois, simili-cuir, des matériaux entièrement recyclables et déjà en partie recyclés, mais aussi peinture Ecolorsysteem sans solvantset systèmes d'emballage respectueux de l'environnement. Témoignages d'un adn "vert" consolidé et d'une cohérence transversale, signes de recherche continue et d'une tendance à regarder en avant, qui correspond bien à l'innovation technologique des systèmes, des portes et des meubles, réalisés avec la conscience que l'apport de l'homme dans la production ne peut qu'avoir un valeur ajoutée.

del proceso de producción, al uso de tecnologías y máquinas avanzadas alimentadas por energía limpia a partir de sistemas fotovoltaicos de última generación, instalados en la cobertura del headquarter de Giussano. Aluminio, cristal, madera, simil cuero, materiales completamente reciclables y, en parte, ya reciclados, sino también las pinturas Ecolorsysteem libres de disolventes y los sistemas de embalaje ecológicos. Testimonios de un adn green consolidado y una coherencia transversal, señales de una continua investigación y de una vista siempre tendida al futuro que se declina en la innovación tecnológica de sistemas, puertas y muebles, realizados con el conocimiento que desea confiar al hombre sólo actividades de alto valor añadido.

Objective obtained thanks to the use of precious and recyclable materials, to the absence of substances that can be toxic to humans or harmful to the environment in every phase of the productive process, to the use of technology and evolved machinery, powered by clean energy derived from latest generation photovoltaic systems, installed on Giussano headquarters roof. Aluminium, glass, wood, synthetic leather: fully recyclable materials and partly already recycled, but also Ecolorsysteem paints without solvents and ecological packing materials. Proofs of a reinforced green dna and wide coherence, signals of a continuous research and a glance directed to the future, that takes shape in the technological innovation of systems, doors and furniture, made with the awareness to entrust just high added value activities.

Vetri temperati
Tempered glasses

Vetri singoli, sottoposti al trattamento della tempra ovvero ad una cottura alla temperatura di 650°C. Resistenza meccanica di 5 volte superiore rispetto ad un vetro normale. In caso di rottura si briciola in minuscoli frammenti inoffensivi. Conforme alle norme UNI EN 12150, UNI 7697 e UNI EN 12600 in materia di sicurezza per i vetri d'arredamento.

Single tempered glasses, in other words cooked at a temperature of 650°C. Mechanical resistance 5 times superior in comparison to a normal glass. In case of breaking it actually crumbles in harmless tiny fragments. In accordance with the UNI EN 12150, UNI 7697 and UNI EN 12600 rules with reference to the security of glasses for decoration purposes.

Einzelgläser, die einer Härtungsbehandlung oder einer Kochtemperatur von 650°C unterzogen wurden. Mechanische Beständigkeit 5 mal höher als bei normalem Glas. Im Bruchfall zerbröckeln harmlose Bruchstücke in Minuten. Entspricht den Normen UNI EN 12150, UNI 7697 und UNI EN 12600 für die Sicherheit von Möbelgläsern.

Verres simples, soumis au traitement de trempe et donc à une température de cuisson de 650°C. Résistance mécanique 5 fois supérieure à celle du verre normal. En cas de rupture, des fragments inoffensifs s'effritent en quelques minutes. Conforme aux normes UNI EN 12150, UNI 7697 et UNI EN 12600 pour la sécurité des verres pour les meubles.

Vidrios simples, sometidos al tratamiento de templado a una temperatura de cocción de 650°C. Resistencia mecánica de 5 veces mayor que el vidrio normal. En caso de rotura, se desmoronan fragmentos inofensivos. Conforme a las normas UNI EN 12150, UNI 7697 y UNI EN 12600 en materia de seguridad para los cristales en el amueblamiento.

Vetri stratificati
Laminated glasses

Vetri doppi. Fra i due vetri è inserita una sottile pellicola di materiale plastico, trasparente ed invisibile, che aderisce completamente alle due superfici. Entrambe le superfici sono perfettamente lisce. Resistenza alla rottura conforme alle norme UNI ISO 12543, UNI 7697 e UNI EN 12600. La pellicola di materiale plastico in caso di rottura trattiene i frammenti.

Double glasses. Between the two glasses a thin plastic film is inserted. Transparent and invisible, it perfectly sticks to both surfaces. Both surfaces are perfectly smooth. Resistance to breaking in accordance with the UNI EN ISO 12543, UNI 7697 and UNI EN 12600 rules. The plastic film withholds the fragments in case of breaking.

Doppelgläser. Zwischen den beiden Gläsern befindet sich ein dünner Film aus transparentem und unsichtbarem Kunststoff, der vollständig an den beiden Oberflächen haftet. Beide Oberflächen sind komplett glatt. Die Bruchfestigkeit entspricht den Normen UNI EN ISO 12543, UNI 7697 und UNI EN 12600. Die Kunststofffolie bewahrt im Bruchfall die Bruchstücke.

Double verres. Entre les deux verres se trouve une fine pellicule de matière plastique, transparente et invisible, qui adhère complètement aux deux surfaces. Les deux surfaces sont parfaitement lisses. La résistance aux ruptures est conforme aux normes UNI EN ISO 12543, UNI 7697 et UNI EN 12600. La pellicule retient les fragments en cas de rupture.

Vidrios dobles. Entre los dos vidrios hay una película fina de material plástico, transparente e invisible, que se adhiere completamente a las dos superficies. Ambas superficies son perfectamente lisas. La resistencia a la rotura cumple con las normas UNI EN ISO 12543, UNI 7697 y UNI EN 12600. La película de plástico en caso de rotura retiene los fragmentos.

Alluminio
Aluminium

Finitura anodizzata
Resistenza all'abrasione della finitura anodizzata conforme alla norma.
Resistenza alla corrosione della finitura anodizzata conforme alla norma.

Finitura laccata a polvere
Resistenza al distacco dello strato di vernice a polvere conforme alla norma.
Resistenza alla corrosione della vernice a polvere conforme ai risultati del Machu Test e alla norma. Resistenza all'impronta della vernice a polvere conforme alla norma.
Corrosion resistance of the water-based paint finish conforms to the norm.

Finitura metallo spazzolato
La finitura metallo spazzolato è una nuova interpretazione dell'alluminio, ottenuta con un processo di verniciatura e spazzolatura effettuata a mano, per evocare nel metallo un'idea di vissuto e di manualità. Le variazioni di colore sono quindi una caratteristica di questa esclusiva finitura. Colori ecologici perché prodotti utilizzando esclusivamente vernici all'acqua di ultima generazione, con cottura a 70°. Una tecnologia produttiva all'avanguardia, con impianti interni robotizzati che assicurano risultati di altissima qualità e un ciclo di lavorazione a basso impatto ambientale.

Black Nickel finish
The black nickel is obtained with a galvanic treatment and the polishing of the aluminum. At the end of the procedure a protective painting is applied.

Eloxierter Finish
Die Abriebfestigkeit der anodisierten Oberfläche entspricht der Norm.

Korrosionsbeständigkeit der Standard-Eloxal-Oberfläche.

Pulverlackierung
Standardgemäß Beständigkeit gegen das Ablösen der Pulverbeschichtungsschicht. Korrosionsbeständigkeit der Pulverbeschichtung gemäß den Ergebnissen des Machu-Tests und des Standards. Die Beständigkeit gegenüber dem Abdruck der Pulverbeschichtung entspricht dem Standard.

Finitura alluminio lucido
L'alluminio lucido viene realizzato mediante la spazzolatura e la brillantatura dell'alluminio, entrambi processi artigianali eseguiti tramite impianti di ultima generazione.

Finitura nickel nero
Il nichel nero è ottenuto con il trattamento galvanico e la brillantatura dell'alluminio. Al termine del processo viene applicata una verniciatura protettiva.

Anodized finishing
Abrasion resistance of the anodised finish conforms to the norm.
Corrosion resistance of the anodised finish conforms to the norm.

Powder lacquered finish
Detachment resistance of the layer of powder paint conforms to the norm.
Corrosion resistance of the powder paint conforms to Machu test results and to the norm. Fingerprint resistance of the powder paint conforms to the norm.

Brushed metal finish
The brushed metal finish is a new interpretation of the aluminum, obtained with an handmade painting and brushing process, to evoke in the metal an idea of experience and dexterity. The color variations are therefore a feature of this exclusive finish. Ecological colors since they are produced using exclusively water-based paints of the latest generation, with 70° cooking.

Glänzendes Aluminium-Finish
Poliertes Aluminium wird durch Bürsten und Polieren von Aluminium erreicht, wobei beide handwerklichen Verfahren durch die neuesten Energieerzeugungs-systeme ausgeführt werden.

Schwarz-Nickel-Finish
Schwarzes Nickel wird durch galvanische Behandlung und Aufhellen von Aluminium erhalten. Am Ende des Prozesses wird eine Schutzschicht aufgetragen.

Finitura laccata a polvere
Resistenza all'adesione della finitura a polvere conforme alla norma.
Resistenza alla corrosione della vernice a polvere conforme ai risultati del Machu Test e alla norma. Resistenza all'impronta della vernice a polvere conforme alla norma.

Finitura metallo spazzolato
La finitura metallo spazzolato è una nuova interpretazione dell'alluminio, ottenuta con un processo di verniciatura e spazzolatura effettuata a mano, per evocare nel metallo un'idea di vissuto e di manualità. Le variazioni di colore sono quindi una caratteristica di questa esclusiva finitura. Colori ecologici perché prodotti utilizzando esclusivamente vernici all'acqua di ultima generazione, con cottura a 70°. Una tecnologia produttiva all'avanguardia, con impianti interni robotizzati che assicurano risultati di altissima qualità e un ciclo di lavorazione a basso impatto ambientale.

Black Nickel finish
The black nickel is obtained with a galvanic treatment and the polishing of the aluminum. At the end of the procedure a protective painting is applied.

Eloxierter Finish
Die Abriebfestigkeit der anodisierten Oberfläche entspricht der Norm.

Korrosionsbeständigkeit der Standard-Eloxal-Oberfläche.

Pulverlackierung
Standardgemäß Beständigkeit gegen das Ablösen der Pulverbeschichtungsschicht. Korrosionsbeständigkeit der Pulverbeschichtung gemäß den Ergebnissen des Machu-Tests und des Standards. Die Beständigkeit gegenüber dem Abdruck der Pulverbeschichtung entspricht dem Standard.

Finitura alluminio lucido
Das gebürstete Metallfinish ist eine Neuinterpretation von Aluminium, das durch einen von Hand ausgeführten Lackier- und Bürstprozess erhalten wird, um im Metall eine Idee von Erfahrung und Fingerfertigkeit hervorzurufen. Die Farbvariationen sind daher ein Merkmal dieses exklusiven Finishes.

Finitura nickel nero
Il nichel nero è ottenuto con il trattamento galvanico e la brillantatura dell'alluminio. Al termine del processo viene applicata una verniciatura protettiva.

Eine hochmoderne Produktionstechnologie mit internen Robotersystemen, die höchste Qualitätsergebnisse und einen niedrigen Umwelteinfluss gewährleisten. Korrosionsbeständigkeit von wasserbasierenden Lack gemäß der Norm. Temperaturbeständigkeit bei wasserbasierenden Lacken nach Norm.

Verschleißfestigkeit der wasserbasierten Farbschicht durch Reiben nach dem Catas-Verfahren.
Beständigkeit gegenüber Reinigungsmitteln auf Wasserbasis gemäß der Norm.

Acabado anodizado
Resistencia a la abrasión del acabado anodizado cumple con la norma.
Resistencia a la corrosión del acabado anodizado cumple con la norma.

Acabado lacado en polvo
Resistencia al desprendimiento de la capa de laca en polvo cumple con la norma.
Resistencia a la corrosión de la laca en polvo conforme con los resultados de la prueba del Machu Test y con la norma. Resistencia a la impresión de la laca en polvo cumple con la norma.

Acabado de metal cepillado
El acabado en metal cepillado es una nueva interpretación del aluminio, obtenida con un proceso de lacado y cepillado realizado a mano, para evocar en el metal una idea de experiencia y manualidad. Las variaciones de color son, por lo tanto, una característica de este acabado exclusivo.

Colores respetuosos con el medio ambiente, ya que se producen utilizando exclusivamente lacas a base de agua de última generación, con una cocción de 70°. Una tecnología de producción de última generación, con sistemas internos robóticos que garantizan resultados de la más alta calidad y un ciclo de bajo impacto ambiental.

Resistencia a la corrosión de la laca a base de agua conforme a la norma. Resistencia a los cambios de temperatura en la laca a base de agua conforme a la norma.

Resistencia al desprendimiento de la capa de laca verificado por medio del ensayo de cortes cruzados antes y después el envejecimiento conforme a la norma. Resistencia al desgaste de la capa de laca de agua mediante fricción según el proceso Catas. Resistencia a los detergentes de la laca al agua conforme a la norma.

Latest generation synthetic material entirely produced in Italy and animal-derived components free. Available in four finishes – castoro, argilla, nube and rubens – it is an exclusive by Rimadesio.

Resistant and high performing, it is also ortho-phthalates free, in accordance with the European Reach regulation for the protection of human health and the environment from the risks of chemical substances. The production system of Rimadesio synthetic leather complies with current environmental and quality standards.

Acabado de níquel negro

El níquel negro se obtiene con tratamiento galvánico y abrillantador de aluminio. Al final del proceso, se aplica una capa de laca protectora.

Essenze Woods

Gli elementi impiallacciati, come piani, contenitori e ripiani, sono realizzati utilizzando tranciato conforme alle normative riguardanti le emissioni di formaldeide. Verniciatura a polso aperto con fondo e finitura acrilica opaca trasparente.

Finitura aluminium poli
L'aluminium poli est réalisé par le brossage et polissage de l'aluminium; deux procédés artisanaux réalisés par des équipements de dernière génération.

Finition nickel noire

Le nickel noir est obtenu par traitement électrolytique et polissage de l'aluminium. Un revêtement de protection est appliqué à la fin du procédé.

Acabado anodizado

Resistencia a la abrasión del acabado anodizado cumple con la norma.

Resistencia a la corrosión del acabado anodizado cumple con la norma.

Acabado lacado en polvo

Resistencia al desprendimiento de la capa de laca en polvo cumple con la norma.

Resistencia a la corrosión de la laca en polvo conforme con los resultados de la prueba del Machu Test y con la norma.

Acabado de metal cepillado

El acabado en metal cepillado es un nueva interpretación del aluminio, obtenida con un proceso de lacado y cepillado realizado a mano, para evocar en el metal una idea de experiencia y manualidad.

Las variaciones de color son, por lo tanto, una característica de este acabado exclusivo.

Colores respetuosos con el medio ambiente, ya que se producen utilizando exclusivamente lacas a base de agua de última generación, con una cocción de 70°. Una tecnología de producción de última generación, con sistemas internos robóticos que garantizan resultados de la más alta calidad y un ciclo de bajo impacto ambiental.

Resistencia a la corrosión de la laca a base de agua conforme a la norma. Resistencia a los cambios de temperatura en la laca a base de agua conforme a la norma.

Resistencia al desprendimiento de la capa de laca verificado por medio del ensayo de cortes cruzados antes y después el envejecimiento conforme a la norma. Resistencia al desgaste de la capa de laca de agua mediante fricción según el proceso Catas. Resistencia a los detergentes de la laca al agua conforme a la norma.

Latest generation synthetic material entirely produced in Italy and animal-derived components free. Available in four finishes – castoro, argilla, nube and rubens – it is an exclusive by Rimadesio.

Resistant and high performing, it is also ortho-phthalates free, in accordance with the European Reach regulation for the protection of human health and the environment from the risks of chemical substances. The production system of Rimadesio synthetic leather complies with current environmental and quality standards.

Acabado de aluminio brillante

El aluminio pulido se produce mediante cepillado y pulido de aluminio, ambos procesos artesanales realizados por medio de sistemas de última generación.

Acabado de níquel negro

El níquel negro se obtiene con tratamiento galvánico y abrillantador de aluminio. Al final del proceso, se aplica una capa de laca protectora.

Material aus Kunstfaser der neuesten Generation italienischer Herkunft und frei von tierischen Komponenten. Ein exklusives Produkt Rimadesio welches in vier Ausführungen verfügbar ist – castoro, argilla, nube und rubens.

Resistant und hoch leistungsfähig ist es frei von Ortho-Phthalaten gemäß der europäischen Reach Regulierungen zum Schutz der menschlichen Gesundheit und der Umwelt vor Gefahren durch chemische Substanzen. Die Produktion des Kunstleders von Rimadesio geht konform mit den geltenden Umwelt und Qualitätsstandards.

Tessuto Lux

Lux fabric

Matériau synthétique de dernière génération entièrement produit en Italie, sans composants d'origine animale. Disponible en quatre finitions – castoro, argilla, nube et rubens – c'est une

Die furnierten Elemente wie Sockelböden, Korpusse und Fachböden werden mit Furnier hergestellt, welches den Normen zum Formaldehydaustritt entspricht. Offenporige Lackierung auf Wasserbasis und mit ungiftigem, transparenten Acryllack.

Les éléments de placage, comme les plateaux, les conteneurs et les étagères, sont produits avec un tranchage

conforme aux normes concernantes les émissions de formaldéhyde. Verni à pores ouverts avec un apprêt à base d'eau non toxique et finition acrylique mate et transparente.

Los elementos chapados de madera,

como encimeras, contenedores y estanterías,

se realizan utilizando hojas conforme

a las normas sobre las emisiones de for-

maldehído. Pintura de poro abierto con

imprimación a base de agua y acabado

acrílico mate transparente atóxico.

Los elementos chapados de madera,

como encimeras, contenedores y estanterías,

se realizan utilizando hojas conforme


a las normas sobre las emisiones de for-

maldehído. Pintura de poro abierto con

imprimación a base de agua y acabado

Vetri laccati Ecolorsyste
Ecolorsyste lacquered glasses

Lucidi Glossy	Opachi Mat	Lucidi Glossy	Opachi Mat	Lucidi Glossy	Opachi Mat	Lucidi Glossy	Opachi Mat	Lucidi Glossy	Opachi Mat
40 115	Grigio cenere	53 95	Bianco neve	45 97	Avorio	50 108	Bianco latte	76 116	Rosso india
121	Azzurro cera	59 105	Grigio chiaro	304 137	Platino	78 114	Sabbia	75 129	Amaranto
35 100	Blu notte	56 98	Lino	85 130	Tufo	74 110	Canapa	84 128	Moro
86 131	Blu oceano	41 104	Grigio ombra	69 126	Palladio	51 113	Nocciola	300 133	Rame
47 96	Grigio perla	88 132	Grigio scuro	57 106	Tortora	52 107	Corda	301 134	Peltro
36 117	Blu londra	48 103	Grigio ardesia	58 99	Caffè	73 109	Giallo kashmir	83 127	Piombo
122	Verde inglese	46 102	Nero	43 119	Laguna	302 135	Grafite	303 136	Bronzo
				33 111	Verde oliva				



Caratteristiche

Ecolorsyste è la denominazione che contraddistingue l'esclusiva collezione di vetri laccati Rimadesio, disponibili in finitura lucida e opaca. Colori ecologici perché prodotti utilizzando esclusivamente vernici all'acqua di ultima generazione, cotti a 110°C. Una tecnologia produttiva all'avanguardia nell'ambito del vetro, con impianti interni totalmente robotizzati che assicurano risultati di altissima qualità e un ciclo di lavorazione a basso impatto ambientale. Resistenza alla corrosione conforme alla norma UNI EN ISO 9227. Resistenza agli sbalzi di temperatura conforme alla norma UNI 9429. Colori inalterabili nel tempo perché applicati sulla superficie interna del vetro, al sicuro da macchie, polvere e umidità. Lo spessore del vetro crea un esclusivo effetto di "profondità".

Glossy lacquered glasses

Perfectly smooth surface. Brightness equivalent to 100 gloss. Not transparent glass, characterized by high reflectivity. Higher scratch resistance compared to conventional painted surfaces.

Mat lacquered glasses

Surface with velvet touch effect. Not transparent glasses, characterized by a very marked opacity effect.

Vetri laccati opachi

Superficie perfettamente liscia. Brillantezza equivalente a 100 gloss. Vetri non trasparenti, caratterizzati dall'alto potere riflettente. Resistenza alla graffiatura superiore rispetto alle convenzionali superfici laccate.

Verres laqués brillants

Surface parfaitement lisse. Luminescence équivalente à 100 Gloss. Verres pas transparents, caractérisé par une haute réflectivité. Résistance aux rayures supérieure par rapport aux surfaces peintes conventionnelles.

Hochglänzend lackierte Gläser

Glaeser Vollkommen glatte Oberfläche. Helligkeit entspricht 100 Gloss. Undurchsichtige Glaeser, durch eine hohe Reflektivität gekennzeichnet. Hohere Kratzfestigkeit zu herkömmlichen lackierten Oberflächen verglichen.

Verres laqués mats

Oberfläche mit "Velvet touch" Effekt. Undurchsichtige Glaeser, gekennzeichnet durch einen Matt-Effekt sehr ausgeprägt. Oberfläche, die eine hohe Resistenz gegen Kratzer gibt. Groesse Widerstand an Fingerabdrücke.

Verres laqués opaques

Surface avec effet toucher velours. Verres pas transparents avec caractéristique d'opacité très marquée. Surface avec une haute résistance aux rayures. Réfractaires aux empreintes digitales.

Characteristics

Ecolorsyste is the name that distinguishes the exclusive Rimadesio lacquered glass collection in glossy and mat finishing. Ecological colours produced, using exclusively water paints of latest generation, cooked at 110°C. Cutting edge production technology in the area of glass, with a fully robotised in-house plant, that ensures very high quality results and a low environmental impact work cycle. Corrosion resistance conforms to the UNI EN ISO 9227 standard. Temperature fluctuation resistance conforms to the UNI 9429 standard. The colour is inside the double glass, safe from stains, dust and humidity. The thickness of the glass creates an exclusive "depth" effect.

Glossy lacquered glasses

Perfectly smooth surface. Brightness equivalent to 100 gloss. Not transparent glass, characterized by high reflectivity. Higher scratch resistance compared to conventional painted surfaces.

Mat lacquered glasses

Surface with velvet touch effect. Not transparent glasses, characterized by a very marked opacity effect.

Vetri laccati opachi

Superficie perfettamente liscia. Brillantezza equivalente a 100 gloss. Vetri non trasparenti, caratterizzati dall'alto potere riflettente. Resistenza alla graffiatura superiore rispetto alle convenzionali superfici laccate.

Verres laqués brillants

Surface parfaitement lisse. Luminescence équivalente à 100 Gloss. Verres pas transparents, caractérisé par une haute réflectivité. Résistance aux rayures supérieure par rapport aux surfaces peintes conventionnelles.

Verres laqués mats

Oberfläche mit "Velvet touch" Effekt. Undurchsichtige Glaeser, gekennzeichnet durch einen Matt-Effekt sehr ausgeprägt. Oberfläche, die eine hohe Resistenz gegen Kratzer gibt. Groesse Widerstand an Fingerabdrücke.

Verres laqués opaques

Surface avec effet toucher velours. Verres pas transparents avec caractéristique d'opacité très marquée. Surface avec une haute résistance aux rayures. Réfractaires aux empreintes digitales.

Eigenschaften

Ecolosystem ist der Name der neuen lackierten Glas-Kollektion von Rimadesio. Absolut oekologische Farben, da die modernsten Lackierungen, auf Wasser-Basis, an einer Temperatur von 110°C gekocht werden. Eine fortschrittliche Produktionstechnik in der Glasverarbeitung auf einer vollautomatisierten Anlage, die Ergebnisse höchster Qualität und gleichzeitig umweltfreundliche Verarbeitungsverfahren gewährleistet.

Korrosionsprüfung gemäß Bestimmung UNI EN ISO 9227. Temperaturwechselprüfung gemäß Bestimmung UNI 9429.

Die Farben sind unveränderlich, weil es auf die innere Oberfläche des Glases, sicher vor Flecken, Staub und Feuchtigkeit aufgetragen. Die Dicke des Glases erzeugt eine einzigartige Wirkung von "Tiefe".

Hochglänzend lackierte Gläser

Glaeser Vollkommen glatte Oberfläche. Helligkeit entspricht 100 Gloss. Undurchsichtige Glaeser, durch eine hohe Reflektivität gekennzeichnet. Hoherere Kratzfestigkeit zu herkömmlichen lackierten Oberflächen verglichen.

Matt lackierte Gläser

Surface mit "Velvet touch" Effekt. Undurchsichtige Glaeser, gekennzeichnet durch einen Matt-Effekt sehr ausgeprägt.

Verres laqués brillants

Surface mit "Velvet touch" Effekt. Undurchsichtige Glaeser, gekennzeichnet durch einen Matt-Effekt sehr ausgeprägt. Oberfläche, die eine hohe Resistenz gegen Kratzer gibt. Groesse Widerstand an Fingerabdrücke.

Verres laqués mats

Surface mit "Velvet touch" Effekt. Undurchsichtige Glaeser, gekennzeichnet durch einen Matt-Effekt sehr ausgeprägt. Oberfläche, die eine hohe Resistenz gegen Kratzer gibt. Groesse Widerstand an Fingerabdrücke.

Caractéristiques

Ecolosystem est le nom qui caractérise la collection exclusive de verres laqués de Rimadesio. Couleurs écologiques, parce que produites en utilisant exclusivement vernis à l'eau de dernière génération, cuites à 110°C. Une technologie de production avant-gardiste dans le domaine du verre, avec des équipements internes entièrement robotisés qui assurent des résultats de grande qualité et un cycle de production ayant un impact très faible sur l'environnement.

Résistance à la corrosion conformément à la norme UNI EN ISO 9227. Résistance aux écarts de température conformément à la norme UNI 9429.

Les couleurs sont inchangées, car elles sont appliquées à l'intérieur de la vitre, protégées contre les taches, la poussière et l'humidité. La épaisseur de la vitre crée un effet unique de "profondeur".

Hochglänzend lackierte Gläser

Glaeser Vollkommen glatte Oberfläche. Helligkeit entspricht 100 Gloss. Undurchsichtige Glaeser, durch eine hohe Reflektivität gekennzeichnet. Hoherere Kratzfestigkeit zu herkömmlichen lackierten Oberflächen verglichen.

Matt lackierte Gläser

Surface mit "Velvet touch" Effekt. Undurchsichtige Glaeser, gekennzeichnet durch einen Matt-Effekt sehr ausgeprägt.

Verres laqués brillants

Surface mit "Velvet touch" Effekt. Undurchsichtige Glaeser, gekennzeichnet durch einen Matt-Effekt sehr ausgeprägt. Oberfläche, die eine hohe Resistenz gegen Kratzer gibt. Groesse Widerstand an Fingerabdrücke.

Verres laqués mats

Surface mit "Velvet touch" Effekt. Undurchsichtige Glaeser, gekennzeichnet durch einen Matt-Effekt sehr ausgeprägt. Oberfläche, die eine hohe Resistenz gegen Kratzer gibt. Groesse Widerstand an Fingerabdrücke.

Características

Ecolosystem es la denominación que marca la exclusiva colección de los cristales lacados Rimadesio, disponibles en acabado brillante y opaco. Colores ecológicos porque productos utilizando exclusivamente pinturas al agua de última generación, con cocción a 110°C. Una tecnología productiva a la vanguardia en el ámbito del cristal, con unas instalaciones internas totalmente robotizadas que aseguran resultados de altísima calidad y un ciclo de tratamiento respetuoso del medio ambiente.

Resistencia a la corrosión conforme a la norma UNI EN ISO 9227. Resistencia a las variaciones de temperatura conforme a la norma UNI 9429.

Las colores son inalterables en el tiempo, porque aplicados en la superficie interna del cristal, al resguardo de manchas, polvo y humedad. El grosor del cristal crea un exclusivo efecto de "profundidad".

Cristales lacados brillantes

Superficie perfectamente lisa. Brillantez équivalente à 100 Gloss. Cristales no transparentes, caractérisé par une haute réflectivité. Résistance aux rayures supérieure par rapport aux surfaces peintes conventionnelles.

Cristales lacados opacos

Superficie con efecto aterciopelado al tacto. Cristales no transparentes con efecto de opacidad muy marcado. Microsurcos superficiales con alta resistencia a las rayas. Refractarios a las huellas dactilares.

40	Grigio cenere	53	Bianco neve	45	Avorio	78	Sabbia	76	Rosso india
38	Azzurro cera	59	Grigio chiaro	304	Platino	74	Canapa	75	Amaranto
35	Blu notte	56	Lino	85	Tufo	51	Nocciola	84	Moro
86	Blu oceano	41	Grigio ombra	69	Palladio	52	Corda	300	Rame
47	Grigio perla	88	Grigio scuro	57	Tortora	73	Giallo kashmir	301	Peltro
36	Blu londra	48	Grigio adesiva	58	Caffè	43	Laguna	83	Piombo
39	Verde inglese			33	Verde oliva	302	Grafite	303	Bronzo



Caratteristiche

Ecolorsyste è la denominazione che contraddistingue l'esclusiva collezione di laccature opache Rimadesio, realizzate su componenti metallici, in legno e plastic. Colori ecologici perché prodotti utilizzando esclusivamente vernici all'acqua di ultima generazione, con cottura a 70° C. Una tecnologia produttiva all'avanguardia, con impianti interni robotizzati che assicurano risultati di altissima qualità e un ciclo di lavorazione a basso impatto ambientale.

Resistenza alla corrosione della vernice ad acqua conforme alla norma UNI EN ISO 9227.

Resistenza agli sbalzi di temperatura della vernice ad acqua conforme alla norma UNI 9429.

Resistenza al distacco dello strato di vernice ad acqua verificato tramite processo di quadratura prima e dopo l'invecchiamento conforme alla norma UNI EN ISO 2409.

Resistenza all'usura dello strato di vernice ad acqua mediante sfregamento secondo procedura Catas.

Resistenza ai detergenti della vernice ad acqua conforme alla norma EN 12720.

Characteristics

Ecolorsyste is the name that distinguishes the exclusive Rimadesio lacquering collection in mat finishing, realized on metallic, wooden and plastic components. Ecological colours produced using exclusively water paints of latest technology, cooked at 70° C.

A modern production technology, with fully robotised in-house plants that ensures very high quality results and a low environmental impact work cycle.

Resistance to corrosion of the water paint in compliance with UNI EN ISO 9227 regulation.

Resistance to temperature leap of water paint in compliance with UNI 9429 regulation.

Resistance to detachment of the layer of water paint checked through the cross-cut test before and after the ageing in compliance with UNI EN ISO 2409 regulation.

Resistance to use of the layer of water paint by rubbing according to Catas procedure.

Resistance to detergent of water paint in compliance with EN 12720 procedure.

Ecolorsyste ist die Bezeichnung, welche die exklusive Kollektion der matt lackierten Metall-, Holz- und Kunststoffkomponenten von Rimadesio auszeichnet.

Umweltfreundliche Farbpallette, weil bei der Produktion ausschließlich auf 70° erhitzte, wasserlösliche Lacke der neuesten Generation verwendet werden.

Eine fortschrittliche Produktionstechnologie mit Robotern welche Ergebnisse höchster Qualität und mit geringstmöglichen Umweltbelastungen sicherstellt.

Korrosionsresistente, wasserbasierte Lacke gemäß der EU-Norm UNI EN ISO 9227.

Temperaturwechselresistente, wasserbasierte Lacke gemäß der EU-Norm UNI 9429.

Die verwendeten Lacke sind gemäß der EU-Norm UNI EN ISO 2409 resistent gegen Ablösung der Lackoberfläche vor und nach dem Alterungsprozess.

Resistent bei der Verwendung des Lackes auf Wasserbasis, auf Reibung nach dem Catas Verfahren. Resistenz des Lackes auf Wasserbasis, auf Waschmittel laut Norm EN12720.

Charakteristik

Ecolorsyste ist die Bezeichnung, welche die exklusive Kollektion der matt lackierten Metall-, Holz- und Kunststoffkomponenten von Rimadesio auszeichnet.

Couleurs écologiques parce qu'ils sont fabriqués en utilisant des peints à base d'eau de dernière génération, avec un cuison de 70°.

Colores ecológicos porque producidos usando solamente lasas base de agua de última generación, con coccion a 70°.

Una tecnología productiva a la vanguardia, con sistemas internos robóticos que aseguran resultados de altísima calidad y un ciclo de producción de bajo impacto ambiental.

Resistencia a la corrosión de la pintura a base de agua conforme a la norma UNI EN ISO 9227.

Resistencia a los cambios de temperatura de la pintura al agua de conforme a la norma UNI 9429.

Résistance aux écarts de température de la peinture à base d'eau en conformité avec la norme UNI EN ISO 9227.

Resistencia al desprendimiento de capa de laica verificado por medio del proceso de adherencia antes y después del envejecimiento conforme a la norma UNI EN ISO 2409.

Résistance au décollement de la couche de peinture à base d'eau, testée par le processus de coupe transversale avant et vieillissement après en conformité avec la norme UNI EN ISO 2409.

Resistencia al desgaste de la capa de pintura de agua mediante el roce según el procedimiento Catas. Resistencia a los detergentes de la pintura al agua conforme a la norma EN 12720.

Characteristiques

Ecolorsyste est le nom qui caractérise la collection exclusive Rimadesio de laques mates sur pièces métalliques, en bois et en plastique.

Couleurs écologiques parce qu'ils sont fabriqués en utilisant des peints à base d'eau de dernière génération, avec un cuison de 70°.

Colores ecológicos porque producidos usando solamente lasas base de agua de última generación, con coccion a 70°.

Una tecnología productiva a la vanguardia, con sistemas internos robóticos que aseguran resultados de altísima calidad y un ciclo de producción de bajo impacto ambiental.

Resistencia a la corrosión de la pintura a base de agua conforme a la norma UNI EN ISO 9227.

Resistencia a los cambios de temperatura de la pintura al agua de conforme a la norma UNI 9429.

Résistance à la corrosion de la peinture à base d'eau en conformité avec la norme UNI EN ISO 9227.

Resistencia al desprendimiento de capa de laica verificado por medio del proceso de adherencia antes y después del envejecimiento conforme a la norma UNI EN ISO 2409.

Résistance au décollement de la couche de peinture à base d'eau, testée par le processus de coupe transversale avant et vieillissement après en conformité avec la norme UNI EN ISO 2409.

Resistencia al desgaste de la capa de pintura de agua mediante el roce según el procedimiento Catas. Resistencia a los detergentes de la pintura al agua conforme a la norma EN 12720.

Características

Ecolorsyste es la denominación que distingue la exclusiva colección de laica mate Rimadesio, realizadas sobre componentes metálicos, en madera y plásticos.

Colores ecológicos porque producidos usando solamente lasas base de agua de última generación, con coccion a 70°.

Una tecnología productiva a la vanguardia, con sistemas internos robóticos que aseguran resultados de altísima calidad y un ciclo de producción de bajo impacto ambiental.

Resistencia a la corrosión de la pintura a base de agua conforme a la norma UNI EN ISO 9227.

Resistencia a los cambios de temperatura de la pintura al agua de conforme a la norma UNI 9429.

Résistance aux écarts de température de la peinture à base d'eau en conformité avec la norme UNI EN ISO 9227.

Resistencia al desprendimiento de capa de laica verificado por medio del proceso de adherencia antes y después del envejecimiento conforme a la norma UNI EN ISO 2409.

Résistance au décollement de la couche de peinture à base d'eau, testée par le processus de coupe transversale avant et vieillissement après en conformité avec la norme UNI EN ISO 2409.

Resistencia al desgaste de la capa de pintura de agua mediante el roce según el procedimiento Catas. Resistencia a los detergentes de la pintura al agua conforme a la norma EN 12720.