

Asseman Open Patrizia Cagliani 2015




F915128
NUOVO GINGER

A1

categoria / category: **A1**
composizione / composition: **33% LI – 67%VI**
altezza / width: **140 cm**
peso / weight: **930 g/ml – 664 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **40.000**
pilling EN ISO 12945-2: **3**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4/5**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F910250
BIANCO CANDIDO

categoria / category: **A1**
composizione / composition: **100% CO**
altezza / width: **140 cm**
peso / weight: **520 g/ml – 371 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **20.000**
pilling EN ISO 12945-2: **4/5**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4/5**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list




F910350
NATURALE

categoria / category: **A1**
composizione / composition: **100% CO**
altezza / width: **140 cm**
peso / weight: **520 g/ml – 371 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **20.000**
pilling EN ISO 12945-2: **4/5**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4/5**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list





F910650
JEANS BIANCO

categoria / category: **A1**
composizione / composition: **100% CO**
altezza / width: **150 cm**
peso / weight: **380 g/ml – 253 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **20.000**
pilling EN ISO 12945-2: **4/5**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **3/4**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list




A1 TESSUTI 2015



F146014
BLU

categoria / category: **A1**
composizione / composition: **100% CO**
altezza / width: **140 cm**
peso / weight: **390 g/ml – 278 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **100.000**
pilling EN ISO 12945-2: **5**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **6**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC WITH INTERLINER**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F146013
PETROLIO

categoria / category: **A1**
composizione / composition: **100% CO**
altezza / width: **140 cm**
peso / weight: **390 g/ml – 278 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **100.000**
pilling EN ISO 12945-2: **5**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **6**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC WITH INTERLINER**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F146020
VIOLA/LILLA

categoria / category: **A1**
composizione / composition: **100% CO**
altezza / width: **140 cm**
peso / weight: **390 g/ml – 278 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **100.000**
pilling EN ISO 12945-2: **5**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **6**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC WITH INTERLINER**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list





F146009
VERDE CHIARO

categoria / category: **A1**
composizione / composition: **100% CO**
altezza / width: **140 cm**
peso / weight: **390 g/ml – 278 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **100.000**
pilling EN ISO 12945-2: **5**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **6**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC WITH INTERLINER**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F146025
ROSSO

categoria / category: **A1**
composizione / composition: **100% CO**
altezza / width: **140 cm**
peso / weight: **390 g/ml – 278 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **100.000**
pilling EN ISO 12945-2: **5**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **6**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC WITH INTERLINER**


Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F146001
BIANCO

categoria / category: **A1**
composizione / composition: **100% CO**
altezza / width: **140 cm**
peso / weight: **390 g/ml – 278 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **100.000**
pilling EN ISO 12945-2: **5**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **6**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC WITH INTERLINER**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F146007
GRIGIO

categoria / category: **A1**
composizione / composition: **100% CO**
altezza / width: **140 cm**
peso / weight: **390 g/ml – 278 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **100.000**
pilling EN ISO 12945-2: **5**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **6**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC WITH INTERLINER**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list





F146004
GRIGIO CHIARO

categoria / category: **A1**
composizione / composition: **100% CO**
altezza / width: **140 cm**
peso / weight: **390 g/ml – 278 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **100.000**
pilling EN ISO 12945-2: **5**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **6**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC WITH INTERLINER**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F146003
SABBIA

categoria / category: **A1**
composizione / composition: **100% CO**
altezza / width: **140 cm**
peso / weight: **390 g/ml – 278 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **100.000**
pilling EN ISO 12945-2: **5**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **6**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC WITH INTERLINER**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list




F146006
BISCOTTO

categoria / category: **A1**
composizione / composition: **100% CO**
altezza / width: **140 cm**
peso / weight: **390 g/ml – 278 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **100.000**
pilling EN ISO 12945-2: **5**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **6**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC WITH INTERLINER**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



C2 BELLAFONTE



F920029
SABBIA

tessuto / fabric name: **C2 BELLAFONTE**
categoria / category : **C2**
composizione / composition: **61% CO – 30% VI – 9% PL**
altezza / width: **138/140 cm**
peso / weight: **732 g/ml – 523 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **30.000**
pilling EN ISO 12945-2: **4**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **3-5**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list






F920003
ECRU'

tessuto / fabric name: C2 BELLAFONTE
categoria / category : C2
composizione / composition: 61% CO – 30% VI – 9% PL
altezza / width: 138/140 cm
peso / weight: 732 g/ml – 523 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 30.000
pilling EN ISO 12945-2: 4
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 3-5
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMES TIC (WITH INTERLINER)


Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F920025
PERVINCA

categoria / category: C2 BELLAFONTE
composizione / composition: 61% CO, 30% VI, 9% PL
altezza / width: 138/140 cm
peso / weight: 732 g/ml – 523 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 30.000
pilling EN ISO 12945-2 : 4
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 3-5
resistenza al fuoco / firetest: TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)


Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F920022
TURCHESE

categoria / category: C2 BELLAFONTE
composizione / composition: 61% CO, 30% VI, 9% PL
altezza / width: 138/140 cm
peso / weight: 732 g/ml – 523 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 30.000
pilling EN ISO 12945-2 : 4
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 3-5
resistenza al fuoco / firetest: TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list




F920023
PETROLIO

categoria / category: C2 BELLAFONTE
composizione / composition: 61% CO, 30% VI, 9% PL
altezza / width: 138/140 cm
peso / weight: 732 g/ml – 523 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 30.000
pilling EN ISO 12945-2 : 4
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 3-5
resistenza al fuoco / firetest: TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list






F920024
ACQUAMARINA

categoria / category: **C2 BELLAFONTE**
composizione / composition: **61% CO, 30% VI, 9% PL**
altezza / width: **138/140 cm**
peso / weight: **732 g/ml – 523 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **30.000**
pilling EN ISO 12945-2 : **4**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **3-5**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F920016
PRATO

categoria / category: **C2 BELLAFONTE**
composizione / composition: **61% CO, 30% VI, 9% PL**
altezza / width: **138/140 cm**
peso / weight: **732 g/ml – 523 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **30.000**
pilling EN ISO 12945-2 : **4**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **3-5**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**


Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F920060
ANTRACITE

categoria / category: **C2 BELLAFONTE**
composizione / composition: **61% CO, 30% VI, 9% PL**
altezza / width: **138/140 cm**
peso / weight: **732 g/ml – 523 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **30.000**
pilling EN ISO 12945-2 : **4**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **3-5**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F920031
ARDESIA

categoria / category: **C2 BELLAFONTE**
composizione / composition: **61% CO, 30% VI, 9% PL**
altezza / width: **138/140 cm**
peso / weight: **732 g/ml – 523 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **30.000**
pilling EN ISO 12945-2 : **4**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **3-5**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list






F920032
CENERE

categoria / category: **C2 BELLAFONTE**
composizione / composition: **61% CO, 30% VI, 9% PL**
altezza / width: **138/140 cm**
peso / weight: **732 g/ml – 523 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **30.000**
pilling EN ISO 12945-2 : **4**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **3-5**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F920001
BRUNO

categoria / category: **C2 BELLAFONTE**
composizione / composition: **61% CO, 30% VI, 9% PL**
altezza / width: **138/140 cm**
peso / weight: **732 g/ml – 523 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **30.000**
pilling EN ISO 12945-2 : **4**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **3-5**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F920013
ZUCCA

categoria / category: **C2 BELLAFONTE**
composizione / composition: **61% CO, 30% VI, 9% PL**
altezza / width: **138/140 cm**
peso / weight: **732 g/ml – 523 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **30.000**
pilling EN ISO 12945-2 : **4**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **3-5**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list




F920009
CHERRY

categoria / category: **C2 BELLAFONTE**
composizione / composition: **61% CO, 30% VI, 9% PL**
altezza / width: **138/140 cm**
peso / weight: **732 g/ml – 523 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **30.000**
pilling EN ISO 12945-2 : **4**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **3-5**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list





F920036
BATTIGIA

categoria / category: **C2 BELLAFONTE**
composizione / composition: **61% CO, 30% VI, 9% PL**
altezza / width: **138/140 cm**
peso / weight: **732 g/ml – 523 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **30.000**
pilling EN ISO 12945-2 : **4**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **3-5**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list




F920001
BIANCO

categoria / category: **C2 BELLAFONTE**
composizione / composition: **61% CO, 30% VI, 9% PL**
altezza / width: **138/140 cm**
peso / weight: **732 g/ml – 523 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **30.000**
pilling EN ISO 12945-2 : **4**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **3-5**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list




C2 COTONE 2011



F126122
BLU CINA 22

categoria / category: **C2 COTONE 2011**
composizione / composition: **71% CO, 21% PL, 8% PC**
altezza / width: **138/140 cm**
peso / weight: **750 g/ml – 371 g/mq**
abrasione / abrasion: **EN ISO 12947-2: 20.000**
pilling EN ISO 12945-2: **4/5**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4/5**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F126115
NERO 15

categoria / category: **C2 COTONE 2011**
composizione / composition: **71% CO, 21% PL, 8% PC**
altezza / width: **138/140 cm**
peso / weight: **750 g/ml – 371 g/mq**
abrasione / abrasion: **EN ISO 12947-2: 20.000**
pilling EN ISO 12945-2: **4/5**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4/5**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list






F126123
VERDE 23

categoria / category: **C2 COTONE 2011**
composizione / composition: **71% CO, 21% PL, 8% PC**
altezza / width: **138/140 cm**
peso / weight: **750 g/ml – 371 g/mq**
abrasione / abrasion: **EN ISO 12947-2: 20.000**
pilling EN ISO 12945-2: **4/5**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4/5**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117**


Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F126121
BLU TURCHESE 21

categoria / category: **C2 COTONE 2011**
composizione / composition: **71% CO, 21% PL, 8% PC**
altezza / width: **138/140 cm**
peso / weight: **750 g/ml – 371 g/mq**
abrasione / abrasion: **EN ISO 12947-2: 20.000**
pilling EN ISO 12945-2: **4/5**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4/5**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117**


Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F126108
ROSSO 08

categoria / category: **C2 COTONE 2011**
composizione / composition: **71% CO, 21% PL, 8% PC**
altezza / width: **138/140 cm**
peso / weight: **750 g/ml – 371 g/mq**
abrasione / abrasion: **EN ISO 12947-2: 20.000**
pilling EN ISO 12945-2: **4/5**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4/5**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F126116
ARANCIO 16

categoria / category: **C2 COTONE 2011**
composizione / composition: **71% CO, 21% PL, 8% PC**
altezza / width: **138/140 cm**
peso / weight: **750 g/ml – 371 g/mq**
abrasione / abrasion: **EN ISO 12947-2: 20.000**
pilling EN ISO 12945-2: **4/5**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4/5**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list





F126111
BLU SCURO 11

categoria / category: **C2 COTONE 2011**
composizione / composition: **71% CO, 21% PL, 8% PC**
altezza / width: **138/140 cm**
peso / weight: **750 g/ml – 371 g/mq**
abrasione / abrasion: **EN ISO 12947-2: 20.000**
pilling EN ISO 12945-2: **4/5**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4/5**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117**


Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F126109
BLU 09

categoria / category: **C2 COTONE 2011**
composizione / composition: **71% CO, 21% PL, 8% PC**
altezza / width: **138/140 cm**
peso / weight: **750 g/ml – 371 g/mq**
abrasione / abrasion: **EN ISO 12947-2: 20.000**
pilling EN ISO 12945-2: **4/5**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4/5**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117**


Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F126120
GRIGIO SCURO 20

categoria / category: **C2 COTONE 2011**
composizione / composition: **71% CO, 21% PL, 8% PC**
altezza / width: **138/140 cm**
peso / weight: **750 g/ml – 371 g/mq**
abrasione / abrasion: **EN ISO 12947-2: 20.000**
pilling: **EN ISO 12945-2: 4/5**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4/5**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list




F126107
ROSA 07

categoria / category: **C2 COTONE 2011**
composizione / composition: **71% CO, 21% PL, 8% PC**
altezza / width: **138/140 cm**
peso / weight: **750 g/ml – 371 g/mq**
abrasione / abrasion: **EN ISO 12947-2: 20.000**
pilling EN ISO 12945-2: **4/5**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4/5**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list






F126104
GRIGIO CHIARO 04

categoria / category: **C2 COTONE 2011**
composizione / composition: **71% CO, 21% PL, 8% PC**
altezza / width: **138/140 cm**
peso / weight: **750 g/ml – 371 g/mq**
abrasione / abrasion: **EN ISO 12947-2: 20.000**
pilling: **EN ISO 12945-2: 4/5**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4/5**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F126112
PETROLIO 12

categoria / category: **C2 COTONE 2011**
composizione / composition: **71% CO, 21% PL, 8% PC**
altezza / width: **138/140 cm**
peso / weight: **750 g/ml – 371 g/mq**
abrasione / abrasion: **EN ISO 12947-2: 20.000**
pilling EN ISO 12945-2: **4/5**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4/5**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F126119
TORTORA 19

categoria / category: **C2 COTONE 2011**
composizione / composition: **71% CO, 21% PL, 8% PC**
altezza / width: **138/140 cm**
peso / weight: **750 g/ml – 371 g/mq**
abrasione / abrasion: **EN ISO 12947-2: 20.000**
pilling EN ISO 12945-2: **4/5**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4/5**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F126131
SABBIA 31

categoria / category: **C2 COTONE 2011**
composizione / composition: **71% CO, 21% PL, 8% PC**
altezza / width: **138/140 cm**
peso / weight: **750 g/ml – 371 g/mq**
abrasione / abrasion: **EN ISO 12947-2: 20.000**
pilling EN ISO 12945-2: **4/5**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4/5**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list






F126103
BEIGE 03

categoria / category: **C2 COTONE 2011**
composizione / composition: **71% CO, 21% PL, 8% PC**
altezza / width: **138/140 cm**
peso / weight: **750 g/ml – 371 g/mq**
abrasione / abrasion: **EN ISO 12947-2: 20.000**
pilling: **EN ISO 12945-2: 4/5**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4/5**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list




F126101
BIANCO 01

categoria / category: **C2 COTONE 2011**
composizione / composition: **71% CO, 21% PL, 8% PC**
altezza / width: **138/140 cm**
peso / weight: **750 g/ml – 371 g/mq**
abrasione / abrasion: **EN ISO 12947-2: 20.000**
pilling: **EN ISO 12945-2: 4/5**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4/5**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list




C2 FONTANA



F934018
CONTADO

categoria / category: **C2 FONTANA**
composizione / composition: **80% CO, 20%YU**
altezza / width: **145 cm**
peso / weight: **773 g/ml – 530 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **30.000**
pilling EN ISO 12945-2 : **4**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F934015
OCEANO

categoria / category: **C2 FONTANA**
composizione / composition: **80% CO, 20%YU**
altezza / width: **145 cm**
peso / weight: **773 g/ml – 530 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **30.000**
pilling EN ISO 12945-2 : **4**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list





F934017
DEEP BLUE

categoria / category: **C2 FONTANA**
composizione / composition: **80% CO, 20%YU**
altezza / width: **145 cm**
peso / weight: **773 g/ml – 530 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **30.000**
pilling EN ISO 12945-2 : **4**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F934012
CREMISI

categoria / category: **C2 FONTANA**
composizione / composition: **80% CO, 20%YU**
altezza / width: **145 cm**
peso / weight: **773 g/ml – 530 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **30.000**
pilling EN ISO 12945-2 : **4**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F934008
GRIGIO SCURO

categoria / category: **C2 FONTANA**
composizione / composition: **80% CO, 20%YU**
altezza / width: **145 cm**
peso / weight: **773 g/ml – 530 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **30.000**
pilling EN ISO 12945-2 : **4**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F934009
OCRA

categoria / category: **C2 FONTANA**
composizione / composition: **80% CO, 20%YU**
altezza / width: **145 cm**
peso / weight: **773 g/ml – 530 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **30.000**
pilling EN ISO 12945-2 : **4**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list





F934010
CHERRY

categoria / category: **C2 FONTANA**
composizione / composition: **80% CO, 20%YU**
altezza / width: **145 cm**
peso / weight: **773 g/ml – 530 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **30.000**
pilling EN ISO 12945-2 : **4**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F934007
GRIGIO MEDIO

categoria / category: **C2 FONTANA**
composizione / composition: **80% CO, 20%YU**
altezza / width: **145 cm**
peso / weight: **773 g/ml – 530 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **30.000**
pilling EN ISO 12945-2 : **4**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F934006
GRIGIO CHIARO

categoria / category: **C2 FONTANA**
composizione / composition: **80% CO, 20%YU**
altezza / width: **145 cm**
peso / weight: **773 g/ml – 530 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **30.000**
pilling EN ISO 12945-2 : **4**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F934005
BLU TABACCO

categoria / category: **C2 FONTANA**
composizione / composition: **80% CO, 20%YU**
altezza / width: **145 cm**
peso / weight: **773 g/ml – 530 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **30.000**
pilling EN ISO 12945-2 : **4**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list





F934004
TABACCO

categoria / category: **C2 FONTANA**
composizione / composition: **80% CO, 20%YU**
altezza / width: **145 cm**
peso / weight: **773 g/ml – 530 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **30.000**
pilling EN ISO 12945-2 : **4**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F934002
ECRU'

categoria / category: **C2 FONTANA**
composizione / composition: **80% CO, 20%YU**
altezza / width: **145 cm**
peso / weight: **773 g/ml – 530 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **30.000**
pilling EN ISO 12945-2 : **4**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F934003
GRIGIO BEIGE

categoria / category: **C2 FONTANA**
composizione / composition: **80% CO, 20%YU**
altezza / width: **145 cm**
peso / weight: **773 g/ml – 530 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **30.000**
pilling EN ISO 12945-2 : **4**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list




F934001
AVENA

categoria / category: **C2 FONTANA**
composizione / composition: **80% CO, 20%YU**
altezza / width: **145 cm**
peso / weight: **773 g/ml – 530 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **30.000**
pilling EN ISO 12945-2 : **4**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



D GIZA



F936037
GRIGIO MEDIO

categoria / category: **D GIZA**
composizione / composition: **100% CO**
altezza / width: **145/150 cm**
peso / weight: **1025 g/ml – 683 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **40.000**
pilling EN ISO 12945-2 : **5**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F936038
GRIGIO SCURO

categoria / category: **D GIZA**
composizione / composition: **100% CO**
altezza / width: **145/150 cm**
peso / weight: **1025 g/ml – 683 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **40.000**
pilling EN ISO 12945-2 : **5**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F936036
GRIGIO CHIARO

categoria / category: **D GIZA**
composizione / composition: **100% CO**
altezza / width: **145/150 cm**
peso / weight: **1025 g/ml – 683 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **40.000**
pilling EN ISO 12945-2 : **5**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F936031
DEEP BLUE

categoria / category: **D GIZA**
composizione / composition: **100% CO**
altezza / width: **145/150 cm**
peso / weight: **1025 g/ml – 683 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **40.000**
pilling EN ISO 12945-2 : **5**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list






F936034
PETROLIO

categoria / category: **D GIZA**
composizione / composition: **100% CO**
altezza / width: **145/150 cm**
peso / weight: **1025 g/ml – 683 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **40.000**
pilling EN ISO 12945-2 : **5**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F936029
PERVINCA

categoria / category: **D GIZA**
composizione / composition: **100% CO**
altezza / width: **145/150 cm**
peso / weight: **1025 g/ml – 683 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **40.000**
pilling EN ISO 12945-2 : **5**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F936027
MELANZANA

categoria / category: **D GIZA**
composizione / composition: **100% CO**
altezza / width: **145/150 cm**
peso / weight: **1025 g/ml – 683 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **40.000**
pilling EN ISO 12945-2 : **5**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F936022
VERMIGLIO

categoria / category: **D GIZA**
composizione / composition: **100% CO**
altezza / width: **145/150 cm**
peso / weight: **1025 g/ml – 683 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **40.000**
pilling EN ISO 12945-2 : **5**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list





F936023
FRAGOLA

categoria / category: **D GIZA**
composizione / composition: **100% CO**
altezza / width: **145/150 cm**
peso / weight: **1025 g/ml – 683 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **40.000**
pilling EN ISO 12945-2 : **5**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F936020
ARANCIO

categoria / category: **D GIZA**
composizione / composition: **100% CO**
altezza / width: **145/150 cm**
peso / weight: **1025 g/ml – 683 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **40.000**
pilling EN ISO 12945-2 : **5**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F936016
SENAPE

categoria / category: **D GIZA**
composizione / composition: **100% CO**
altezza / width: **145/150 cm**
peso / weight: **1025 g/ml – 683 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **40.000**
pilling EN ISO 12945-2 : **5**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F936015
KIWI

categoria / category: **D GIZA**
composizione / composition: **100% CO**
altezza / width: **145/150 cm**
peso / weight: **1025 g/ml – 683 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **40.000**
pilling EN ISO 12945-2 : **5**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list





F936012
CACAO

categoria / category: **D GIZA**
composizione / composition: **100% CO**
altezza / width: **145/150 cm**
peso / weight: **1025 g/ml – 683 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **40.000**
pilling EN ISO 12945-2 : **5**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F936010
CASTAGNA

categoria / category: **D GIZA**
composizione / composition: **100% CO**
altezza / width: **145/150 cm**
peso / weight: **1025 g/ml – 683 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **40.000**
pilling EN ISO 12945-2 : **5**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F936008
NOCE

categoria / category: **D GIZA**
composizione / composition: **100% CO**
altezza / width: **145/150 cm**
peso / weight: **1025 g/ml – 683 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **40.000**
pilling EN ISO 12945-2 : **5**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F936006
TAUPE

categoria / category: **D GIZA**
composizione / composition: **100% CO**
altezza / width: **145/150 cm**
peso / weight: **1025 g/ml – 683 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **40.000**
pilling EN ISO 12945-2 : **5**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list






F936004
NATURALE

categoria / category: **D GIZA**
composizione / composition: **100% CO**
altezza / width: **145/150 cm**
peso / weight: **1025 g/ml – 683 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **40.000**
pilling EN ISO 12945-2 : **5**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list




F936001
BIANCO

categoria / category: **D GIZA**
composizione / composition: **100% CO**
altezza / width: **145/150 cm**
peso / weight: **1025 g/ml – 683 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **40.000**
pilling EN ISO 12945-2 : **5**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



D LINO COTONE 2011



F131946
CAFFE' 46

tessuto / fabric name: **D LINO COTONE 2011**
categoria / category : **D**
composizione / composition: **49% LI – 32% CO – 19% VI**
altezza / width: **138/140 cm**
peso / weight: **800 g/ml – 571 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **32.000**
pilling EN ISO 12945-2: **3/4**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list




F131945
TAUPE 45

tessuto / fabric name: **D LINO COTONE 2011**
categoria / category : **D**
composizione / composition: **49% LI – 32% CO – 19% VI**
altezza / width: **138/140 cm**
peso / weight: **800 g/ml – 571 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **32.000**
pilling EN ISO 12945-2: **3/4**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list






F131944
GRIGIO SCURO 44

tessuto / fabric name: D LINO COTONE 2011
categoria / category : D
composizione / composition: 49% LI – 32% CO – 19% VI
altezza / width: 138/140 cm
peso / weight: 800 g/ml – 571 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 32.000
pilling EN ISO 12945-2: 3/4
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)


Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F131942
BIANCO 42

tessuto / fabric name: D LINO COTONE 2011
categoria / category : D
composizione / composition: 49% LI – 32% CO – 19% VI
altezza / width: 138/140 cm
peso / weight: 800 g/ml – 571 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 20.000
pilling EN ISO 12945-2: 3/4
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)


Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list
No treatment



F131925
BLU 25

categoria / category: **D LINO COTONE 2011**
composizione / composition: **49% LI, 32% CO, 19% VI**
altezza / width: **138/140 cm**
peso / weight: **800 g/ml – 571 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **20.000**
pilling EN ISO 12945-2: **3/4**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list




F131924
PETROLIO 24

categoria / category: **D LINO COTONE 2011**
composizione / composition: **49% LI, 32% CO, 19% VI**
altezza / width: **138/140 cm**
peso / weight: **800 g/ml – 571 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **20.000**
pilling EN ISO 12945-2: **3/4**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list






F131943
ROSSO 43

categoria / category: **D LINO COTONE 2011**
composizione / composition: **49% LI, 32% CO, 19% VI**
altezza / width: **138/140 cm**
peso / weight: **800 g/ml – 571 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **20.000**
pilling EN ISO 12945-2: **3/4**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**


Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F131920
VERDE CHIARO 20

categoria / category: **D LINO COTONE 2011**
composizione / composition: **49% LI, 32% CO, 19% VI**
altezza / width: **138/140 cm**
peso / weight: **800 g/ml – 571 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **20.000**
pilling EN ISO 12945-2: **3/4**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F131919
LEMONGRASS 19

categoria / category: **D LINO COTONE 2011**
composizione / composition: **49% LI, 32% CO, 19% VI**
altezza / width: **138/140 cm**
peso / weight: **800 g/ml – 571 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **20.000**
pilling EN ISO 12945-2: **3/4**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F131906
SENAPE 06

categoria / category: **D LINO COTONE 2011**
composizione / composition: **49% LI, 32% CO, 19% VI**
altezza / width: **138/140 cm**
peso / weight: **800 g/ml – 571 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **20.000**
pilling EN ISO 12945-2: **3/4**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list






F131921
VERDE ACQUA 21

categoria / category: **D LINO COTONE 2011**
composizione / composition: **49% LI, 32% CO, 19% VI**
altezza / width: **138/140 cm**
peso / weight: **800 g/ml – 571 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **20.000**
pilling EN ISO 12945-2: **3/4**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F131927
GRIGIO SCURO 27

categoria / category: **D LINO COTONE 2011**
composizione / composition: **49% LI, 32% CO, 19% VI**
altezza / width: **138/140 cm**
peso / weight: **800 g/ml – 571 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **20.000**
pilling EN ISO 12945-2: **3/4**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F131930
GRIGIO 30

categoria / category: **D LINO COTONE 2011**
composizione / composition: **49% LI, 32% CO, 19% VI**
altezza / width: **138/140 cm**
peso / weight: **800 g/ml – 571 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **20.000**
pilling EN ISO 12945-2: **3/4**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list




F131903
BEIGE 03

categoria / category: **D LINO COTONE 2011**
composizione / composition: **49% LI, 32% CO, 19% VI**
altezza / width: **138/140 cm**
peso / weight: **800 g/ml – 571 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **20.000**
pilling EN ISO 12945-2: **3/4**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list





F131901
NATURALE 01

categoria / category: **D LINO COTONE 2011**
composizione / composition: **49% LI, 32% CO, 19% VI**
altezza / width: **138/140 cm**
peso / weight: **800 g/ml – 571 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **20.000**
pilling EN ISO 12945-2: **3/4**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



D SIBERIA



F92H875
ARDESIA

categoria / category: **D SIBERIA**
composizione / composition: **74% CO, 22% VI, 4% PA**
altezza / width: **148 cm**
peso / weight: **1025 g/ml – 844 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **40.000**
pilling EN ISO 12945-2: **-**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4/5**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**


Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F92H871
GRIGIO SCURO

categoria / category: **D SIBERIA**
composizione / composition: **74% CO, 22% VI, 4% PA**
altezza / width: **148 cm**
peso / weight: **1025 g/ml – 844 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **40.000**
pilling EN ISO 12945-2: **-**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4/5**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F92H873
GRIGIO CHIARO

categoria / category: **D SIBERIA**
composizione / composition: **74% CO, 22% VI, 4% PA**
altezza / width: **148 cm**
peso / weight: **1025 g/ml – 844 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **40.000**
pilling EN ISO 12945-2: **-**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4/5**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list





F92H858
ECRU'

categoria / category: **D SIBERIA**
composizione / composition: **74% CO, 22% VI, 4% PA**
altezza / width: **148 cm**
peso / weight: **1025 g/ml – 844 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **40.000**
pilling EN ISO 12945-2: **-**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4/5**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F92H859
TAUPE

categoria / category: **D SIBERIA**
composizione / composition: **74% CO, 22% VI, 4% PA**
altezza / width: **148 cm**
peso / weight: **1025 g/ml – 844 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **40.000**
pilling EN ISO 12945-2: **-**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4/5**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F92H865
NATURALE

categoria / category: **D SIBERIA**
composizione / composition: **74% CO, 22% VI, 4% PA**
altezza / width: **148 cm**
peso / weight: **1025 g/ml – 844 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **40.000**
pilling EN ISO 12945-2: **-**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4/5**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F92H864
BIANCO

categoria / category: **D SIBERIA**
composizione / composition: **74% CO, 22% VI, 4% PA**
altezza / width: **148 cm**
peso / weight: **1025 g/ml – 844 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **40.000**
pilling EN ISO 12945-2: **-**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4/5**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list




D TESSUTI 2015



F437021
GRIGIO/NERO

categoria / category: **D TESSUTI 2015**
composizione / composition: **64%CO – 10%LI – 20%VI – 6%PA**
altezza / width: **140 cm**
peso / weight: **700 g/ml – 500 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **40.000**
pilling EN ISO 12945-2 : **4**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4-5**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F437015
ARANCIO

categoria / category: **D TESSUTI 2015**
composizione / composition: **64%CO – 10%LI – 20%VI – 6%PA**
altezza / width: **140 cm**
peso / weight: **700 g/ml – 500 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **40.000**
pilling EN ISO 12945-2 : **4**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4-5**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**


Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F437023
MARRONE/NERO

categoria / category: **D TESSUTI 2015**
composizione / composition: **64%CO – 10%LI – 20%VI – 6%PA**
altezza / width: **140 cm**
peso / weight: **700 g/ml – 500 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **40.000**
pilling EN ISO 12945-2 : **4**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4-5**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list




F437005
GIALLO

categoria / category: **D TESSUTI 2015**
composizione / composition: **64%CO – 10%LI – 20%VI – 6%PA**
altezza / width: **140 cm**
peso / weight: **700 g/ml – 500 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **40.000**
pilling EN ISO 12945-2 : **4**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4-5**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list





F437002
MARRONE CHIARO

categoria / category: **D TESSUTI 2015**
composizione / composition: **64%CO – 10%LI – 20%VI – 6%PA**
altezza / width: **140 cm**
peso / weight: **700 g/ml – 500 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **40.000**
pilling EN ISO 12945-2 : **4**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4-5**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F437000
GRIGIO CHIARO

categoria / category: **D TESSUTI 2015**
composizione / composition: **64%CO – 10%LI – 20%VI – 6%PA**
altezza / width: **140 cm**
peso / weight: **700 g/ml – 500 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **40.000**
pilling EN ISO 12945-2 : **4**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4-5**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F437001
BIANCO

categoria / category: **D TESSUTI 2015**
composizione / composition: **64%CO – 10%LI – 20%VI – 6%PA**
altezza / width: **140 cm**
peso / weight: **700 g/ml – 500 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **40.000**
pilling EN ISO 12945-2 : **4**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4-5**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list




D1 CAROLINA

categoria / category: **D1 CAROLINA**
composizione / composition: **58%VI, 25% CO, 14% LI, 2% PA**
altezza / width: **138/140 cm**
peso / weight: **1255 g/ml – 896 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **50.000**
pilling EN ISO 12945-2 : **3/4**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **3/4-5**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list




F923009
GRIGIO SCURO



F923012
GRIGIO CHIARO

categoria / category: **D1 CAROLINA**
composizione / composition: **58%VI, 25% CO, 14% LI, 2% PA**
altezza / width: **138/140 cm**
peso / weight: **1255 g/ml – 896 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **50.000**
pilling EN ISO 12945-2 : **3/4**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **3/4-5**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F923010
GRIGIO MEDIO

categoria / category: **D1 CAROLINA**
composizione / composition: **58%VI, 25% CO, 14% LI, 2% PA**
altezza / width: **138/140 cm**
peso / weight: **1255 g/ml – 896 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **50.000**
pilling EN ISO 12945-2 : **3/4**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **3/4-5**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F923002
PAGLIA

categoria / category: **D1 CAROLINA**
composizione / composition: **58%VI, 25% CO, 14% LI, 2% PA**
altezza / width: **138/140 cm**
peso / weight: **1255 g/ml – 896 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **50.000**
pilling EN ISO 12945-2 : **3/4**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **3/4-5**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F923004
TAUPE

categoria / category: **D1 CAROLINA**
composizione / composition: **58%VI, 25% CO, 14% LI, 2% PA**
altezza / width: **138/140 cm**
peso / weight: **1255 g/ml – 896 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **50.000**
pilling EN ISO 12945-2 : **3/4**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **3/4-5**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list





F923011
CAFFE'

categoria / category: **D1 CAROLINA**
composizione / composition: **58%VI, 25% CO, 14% LI, 2% PA**
altezza / width: **138/140 cm**
peso / weight: **1255 g/ml – 896 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **50.000**
pilling EN ISO 12945-2 : **3/4**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **3/4-5**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F923001
ECRU'

categoria / category: **D1 CAROLINA**
composizione / composition: **58%VI, 25% CO, 14% LI, 2% PA**
altezza / width: **138/140 cm**
peso / weight: **1255 g/ml – 896 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **50.000**
pilling EN ISO 12945-2 : **3/4**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **3/4-5**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list




F923013
BIANCO

categoria / category: **D1 CAROLINA**
composizione / composition: **58%VI, 25% CO, 14% LI, 2% PA**
altezza / width: **138/140 cm**
peso / weight: **1255 g/ml – 896 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **50.000**
pilling EN ISO 12945-2 : **3/4**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **3/4-5**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



D1 DANDY



F130507
ALLORO

categoria / category: **D1 DANDY**
composizione / composition: **68% LI, 32% CO**
altezza / width: **138/140 cm**
peso / weight: **600 g/ml – 428 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **15.000**
pilling EN ISO 12945-2: **4**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list





F130534
SALVIA

categoria / category: **D1 DANDY**
composizione / composition: **68% LI, 32% CO**
altezza / width: **138/140 cm**
peso / weight: **600 g/ml – 428 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **15.000**
pilling EN ISO 12945-2: **4**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F130506
CACAO

categoria / category: **D1 DANDY**
composizione / composition: **68% LI, 32% CO**
altezza / width: **138/140 cm**
peso / weight: **600 g/ml – 428 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **15.000**
pilling EN ISO 12945-2: **4**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**


Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F130505
MELANZANA

categoria / category: **D1 DANDY**
composizione / composition: **68% LI, 32% CO**
altezza / width: **138/140 cm**
peso / weight: **600 g/ml – 428 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **15.000**
pilling EN ISO 12945-2: **4**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list




F130502
TAUPE

categoria / category: **D1 DANDY**
composizione / composition: **68% LI, 32% CO**
altezza / width: **138/140 cm**
peso / weight: **600 g/ml – 428 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **15.000**
pilling EN ISO 12945-2: **4**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list






F130504
FERRO

categoria / category: **D1 DANDY**
composizione / composition: **68% LI, 32% CO**
altezza / width: **138/140 cm**
peso / weight: **600 g/ml – 428 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **15.000**
pilling EN ISO 12945-2: **4**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F130508
SABBIA

categoria / category: **D1 DANDY**
composizione / composition: **68% LI, 32% CO**
altezza / width: **138/140 cm**
peso / weight: **600 g/ml – 428 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **15.000**
pilling EN ISO 12945-2: **4**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F130516
CORTECCIA

categoria / category: **D1 DANDY**
composizione / composition: **68% LI, 32% CO**
altezza / width: **138/140 cm**
peso / weight: **600 g/ml – 428 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **15.000**
pilling EN ISO 12945-2: **4**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F130513
NOCCIOLA

categoria / category: **D1 DANDY**
composizione / composition: **68% LI, 32% CO**
altezza / width: **138/140 cm**
peso / weight: **600 g/ml – 428 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **15.000**
pilling EN ISO 12945-2: **4**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list





F130514
BATTIGIA

categoria / category: **D1 DANDY**
composizione / composition: **68% LI, 32% CO**
altezza / width: **138/140 cm**
peso / weight: **600 g/ml – 428 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **15.000**
pilling EN ISO 12945-2: **4**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F130501
ECRU'

categoria / category: **D1 DANDY**
composizione / composition: **68% LI, 32% CO**
altezza / width: **138/140 cm**
peso / weight: **600 g/ml – 428 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **15.000**
pilling EN ISO 12945-2: **4**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list




F130518
BIANCO

categoria / category: **D1 DANDY**
composizione / composition: **68% LI, 32% CO**
altezza / width: **138/140 cm**
peso / weight: **600 g/ml – 428 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **15.000**
pilling EN ISO 12945-2: **4**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



D1 HAMPTON



F981007
BICOLORE 03

tessuto / fabric name: **D1 HAMPTON**
categoria / category : **D1**
composizione / composition: **79% CO – 15% VI – 6% LI**
altezza / width: **138 cm**
peso / weight: **665 g/ml – 482 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **20.000**
pilling EN ISO 12945-2: **3/4**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **5**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117-2013, BS DOMES TIC (WITH INTERLINER)**

DO NOT USE WITH LANDSCAPE AND MOSAIQUE SOFAS

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list






F981006
BICOLORE 02

tessuto / fabric name: D1 HAMPTON
 categoria / category : D1
 composizione / composition: 48% CO – 21% PC – 18% PL – 9% WO – 4% PA
 altezza / width: 140 cm
 peso / weight: 975 g/ml – 696 g/mq
 abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 40.000
 pilling EN ISO 12945-2: 3/4
 solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 5
 resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013


Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
 For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F981005
BICOLORE 01

tessuto / fabric name: D1 HAMPTON
 categoria / category : D1
 composizione / composition: 73% CO – 15% VI – 6% PL – 6% LI
 altezza / width: 138 cm
 peso / weight: 645 g/ml – 467 g/mq
 abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 20.000
 pilling EN ISO 12945-2: 3/4
 solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 5
 resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
 For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F981002
UNITO NERO

tessuto / fabric name: D1 HAMPTON
 categoria / category : D1
 composizione / composition: 42% WO – 41% PA – 17% PL
 altezza / width: 138 cm
 peso / weight: 950 g/ml – 688 g/mq
 abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 80.000
 pilling EN ISO 12945-2: 4
 solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 5
 resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
 For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F981001
UNITO BIANCO

tessuto / fabric name: D1 HAMPTON
 categoria / category : D1
 composizione / composition: 42% WO – 41% PA – 17% PL
 altezza / width: 138 cm
 peso / weight: 950 g/ml – 688 g/mq
 abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 80.000
 pilling EN ISO 12945-2: 4
 solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 5
 resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
 For washing of finished products, please see the cover label or the price list



D1 TESSUTI 2013



F919043
ANTRACITE

categoria / category: **D1 TESSUTI 2013**
composizione / composition: **46% CO, 22% VI, 22% WO, 10% LI**
altezza / width: **140 cm**
peso / weight: **680 g/ml – 485 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **30.000**
pilling EN ISO 12945-2: **4**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4/5**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F919040
GRIGIO BEIGE

categoria / category: **D1 TESSUTI 2013**
composizione / composition: **46% CO, 22% VI, 22% WO, 10% LI**
altezza / width: **140 cm**
peso / weight: **680 g/ml – 485 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **30.000**
pilling EN ISO 12945-2: **4**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4/5**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F919004
GRIGIO VERDE

categoria / category: **D1 TESSUTI 2013**
composizione / composition: **46% CO, 22% VI, 22% WO, 10% LI**
altezza / width: **140 cm**
peso / weight: **680 g/ml – 485 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **30.000**
pilling EN ISO 12945-2: **4**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4/5**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F919042
GRIGIO

categoria / category: **D1 TESSUTI 2013**
composizione / composition: **46% CO, 22% VI, 22% WO, 10% LI**
altezza / width: **140 cm**
peso / weight: **680 g/ml – 485 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **30.000**
pilling EN ISO 12945-2: **4**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4/5**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list





F919022
GRIGIO CHIARO

categoria / category: **D1 TESSUTI 2013**
composizione / composition: **46% CO, 22% VI, 22% WO, 10% LI**
altezza / width: **140 cm**
peso / weight: **680 g/ml – 485 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **30.000**
pilling EN ISO 12945-2: **4**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4/5**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F919160
NATURALE

categoria / category: **D1 TESSUTI 2013**
composizione / composition: **46% CO, 22% VI, 22% WO, 10% LI**
altezza / width: **140 cm**
peso / weight: **680 g/ml – 485 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **30.000**
pilling EN ISO 12945-2: **4**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4/5**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



D1 TESSUTI 2015



F142407
ROSA

categoria / category: **D1 TESSUTI 2015**
composizione / composition: **54%JU, 10% LI**
altezza / width: **138/140 cm**
peso / weight: **670 g/ml – 478 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **22.000**
pilling EN ISO 12945-2: **3**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **3/4**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F142420
VERDE LODEN

categoria / category: **D1 TESSUTI 2015**
composizione / composition: **54%JU, 10% LI**
altezza / width: **138/140 cm**
peso / weight: **670 g/ml – 478 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **22.000**
pilling EN ISO 12945-2: **3**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **3/4**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list






F142408
ROSA ANTICO

categoria / category: **D1 TESSUTI 2015**
composizione / composition: **54%JU, 10% LI**
altezza / width: **138/140 cm**
peso / weight: **670 g/ml – 478 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **22.000**
pilling EN ISO 12945-2: **3**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **3/4**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**


Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F142415
AZZURRO CARTA DA
ZUCCHERO

categoria / category: **D1 TESSUTI 2015**
composizione / composition: **54%JU, 10% LI**
altezza / width: **138/140 cm**
peso / weight: **670 g/ml – 478 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **22.000**
pilling EN ISO 12945-2: **3**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **3/4**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F142413
VERDE ACQUA

categoria / category: **D1 TESSUTI 2015**
composizione / composition: **54%JU, 10% LI**
altezza / width: **138/140 cm**
peso / weight: **670 g/ml – 478 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **22.000**
pilling EN ISO 12945-2: **3**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **3/4**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list




F142414
GRIGIO

categoria / category: **D1 TESSUTI 2015**
composizione / composition: **54%JU, 10% LI**
altezza / width: **138/140 cm**
peso / weight: **670 g/ml – 478 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **22.000**
pilling EN ISO 12945-2: **3**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **3/4**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list






F142404
KAKI

categoria / category: **D1 TESSUTI 2015**
composizione / composition: **54%JU, 10% LI**
altezza / width: **138/140 cm**
peso / weight: **670 g/ml – 478 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **22.000**
pilling EN ISO 12945-2: **3**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **3/4**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F142419
TORTORA

categoria / category: **D1 TESSUTI 2015**
composizione / composition: **54%JU, 10% LI**
altezza / width: **138/140 cm**
peso / weight: **670 g/ml – 478 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **22.000**
pilling EN ISO 12945-2: **3**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **3/4**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F142403
BEIGE

categoria / category: **D1 TESSUTI 2015**
composizione / composition: **54%JU, 10% LI**
altezza / width: **138/140 cm**
peso / weight: **670 g/ml – 478 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **22.000**
pilling EN ISO 12945-2: **3**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **3/4**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F142401
BIANCO

categoria / category: **D1 TESSUTI 2015**
composizione / composition: **54%JU, 10% LI**
altezza / width: **138/140 cm**
peso / weight: **670 g/ml – 478 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **22.000**
pilling EN ISO 12945-2: **3**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **3/4**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list




D4 BOSTON



F170008
AMARANTO 08

tessuto / fabric name: D4 BOSTON
 categoria / category : D4
 composizione / composition: 50% VI – 19% CO – 15% LI – 11% PL – 5% WO
 altezza / width: 138/140 cm
 peso / weight: 1060 g/ml – 757 g/mq
 abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 30.000
 pilling EN ISO 12945-2: 4/5
 solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4/5
 resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
 For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F170017
OCRA 17

tessuto / fabric name: D4 BOSTON
 categoria / category : D4
 composizione / composition: 50% VI – 19% CO – 15% LI – 11% PL – 5% WO
 altezza / width: 138/140 cm
 peso / weight: 1060 g/ml – 757 g/mq
 abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 30.000
 pilling EN ISO 12945-2: 4/5
 solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4/5
 resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
 For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F170018
CRETA 18

tessuto / fabric name: D4 BOSTON
 categoria / category : D4
 composizione / composition: 50% VI – 19% CO – 15% LI – 11% PL – 5% WO
 altezza / width: 138/140 cm
 peso / weight: 1060 g/ml – 757 g/mq
 abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 30.000
 pilling EN ISO 12945-2: 4/5
 solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4/5
 resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
 For washing of finished products, please see the cover label or the price list




F170019
MARRONE 19

tessuto / fabric name: D4 BOSTON
 categoria / category : D4
 composizione / composition: 50% VI – 19% CO – 15% LI – 11% PL – 5% WO
 altezza / width: 138/140 cm
 peso / weight: 1060 g/ml – 757 g/mq
 abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 30.000
 pilling EN ISO 12945-2: 4/5
 solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4/5
 resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
 For washing of finished products, please see the cover label or the price list





F170025
ARDESIA 25

tessuto / fabric name: D4 BOSTON
categoria / category : D4
composizione / composition: 50% VI – 19% CO – 15% LI – 11% PL – 5% WO
altezza / width: 138/140 cm
peso / weight: 1060 g/ml – 757 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 30.000
pilling EN ISO 12945-2: 4/5
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4/5
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)


Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F170014
GRIGIO CHIARO 14

tessuto / fabric name: D4 BOSTON
categoria / category : D4
composizione / composition: 50% VI – 19% CO – 15% LI – 11% PL – 5% WO
altezza / width: 138/140 cm
peso / weight: 1060 g/ml – 757 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 30.000
pilling EN ISO 12945-2: 4/5
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4/5
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)


Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F170012
FOG 12

tessuto / fabric name: D4 BOSTON
categoria / category : D4
composizione / composition: 50% VI – 19% CO – 15% LI – 11% PL – 5% WO
altezza / width: 138/140 cm
peso / weight: 1060 g/ml – 757 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 30.000
pilling EN ISO 12945-2: 4/5
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4/5
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list




F170006
CORTECCIA 06

tessuto / fabric name: D4 BOSTON
categoria / category : D4
composizione / composition: 50% VI – 19% CO – 15% LI – 11% PL – 5% WO
altezza / width: 138/140 cm
peso / weight: 1060 g/ml – 757 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 30.000
pilling EN ISO 12945-2: 4/5
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4/5
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list





F170005
KAKI 05

tessuto / fabric name: D4 BOSTON
categoria / category : D4
composizione / composition: 50% VI – 19% CO – 15% LI – 11% PL – 5% WO
altezza / width: 138/140 cm
peso / weight: 1060 g/ml – 757 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 30.000
pilling EN ISO 12945-2: 4/5
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4/5
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F170003
GREZZO 03

tessuto / fabric name: D4 BOSTON
categoria / category : D4
composizione / composition: 50% VI – 19% CO – 15% LI – 11% PL – 5% WO
altezza / width: 138/140 cm
peso / weight: 1060 g/ml – 757 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 30.000
pilling EN ISO 12945-2: 4/5
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4/5
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F170004
ARGENTO 04

tessuto / fabric name: D4 BOSTON
categoria / category : D4
composizione / composition: 50% VI – 19% CO – 15% LI – 11% PL – 5% WO
altezza / width: 138/140 cm
peso / weight: 1060 g/ml – 757 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 30.000
pilling EN ISO 12945-2: 4/5
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4/5
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F170002
ECRU' 02

tessuto / fabric name: D4 BOSTON
categoria / category : D4
composizione / composition: 50% VI – 19% CO – 15% LI – 11% PL – 5% WO
altezza / width: 138/140 cm
peso / weight: 1060 g/ml – 757 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 30.000
pilling EN ISO 12945-2: 4/5
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4/5
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list





F170001
NATURALE 01

tessuto / fabric name: D4 BOSTON
categoria / category : D4
composizione / composition: 50% VI – 19% CO – 15% LI – 11% PL – 5% WO
altezza / width: 138/140 cm
peso / weight: 1060 g/ml – 757 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 30.000
pilling EN ISO 12945-2: 4/5
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4/5
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



D4 COIRA



F828210
SALVIA

tessuto / fabric name: D4 COIRA
categoria / category : D4
composizione / composition: 28% WO – 26% PL – 24% PC – 18% CO – 4% PA
altezza / width: 140 cm
peso / weight: 855 g/ml – 611 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 45.000
pilling EN ISO 12945-2: 4/5
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4-5
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F828045
VIOLA SCURO

tessuto / fabric name: D4 COIRA
categoria / category : D4
composizione / composition: 28% WO – 26% PL – 24% PC – 18% CO – 4% PA
altezza / width: 140 cm
peso / weight: 855 g/ml – 611 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 45.000
pilling EN ISO 12945-2: 4/5
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4-5
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F828190
CAFFE'

tessuto / fabric name: D4 COIRA
categoria / category : D4
composizione / composition: 28% WO – 26% PL – 24% PC – 18% CO – 4% PA
altezza / width: 140 cm
peso / weight: 855 g/ml – 611 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 45.000
pilling EN ISO 12945-2: 4/5
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4-5
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list





F828100
ARDESIA

tessuto / fabric name: D4 COIRA
categoria / category : D4
composizione / composition: 28% WO – 26% PL – 24% PC – 18% CO – 4% PA
altezza / width: 140 cm
peso / weight: 855 g/ml – 611 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 45.000
pilling EN ISO 12945-2: 4/5
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4-5
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F828200
GRIGIO

tessuto / fabric name: D4 COIRA
categoria / category : D4
composizione / composition: 28% WO – 26% PL – 24% PC – 18% CO – 4% PA
altezza / width: 140 cm
peso / weight: 855 g/ml – 611 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 45.000
pilling EN ISO 12945-2: 4/5
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4-5
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F828004
ECRU'

tessuto / fabric name: D4 COIRA
categoria / category : D4
composizione / composition: 28% WO – 26% PL – 24% PC – 18% CO – 4% PA
altezza / width: 140 cm
peso / weight: 855 g/ml – 611 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 45.000
pilling EN ISO 12945-2: 4/5
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4-5
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F828003
NATURALE

tessuto / fabric name: D4 COIRA
categoria / category : D4
composizione / composition: 28% WO – 26% PL – 24% PC – 18% CO – 4% PA
altezza / width: 140 cm
peso / weight: 855 g/ml – 611 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 45.000
pilling EN ISO 12945-2: 4/5
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4-5
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list





F828005
BIANCO

tessuto / fabric name: D4 COI RA
categoria / category : D4
composizione / composition: 28% WO – 26% PL – 24% PC – 18% CO – 4% PA
altezza / width: 140 cm
peso / weight: 855 g/ml – 611 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 45.000
pilling EN ISO 12945-2: 4/5
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4-5
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



D4 CUSIO



F972012
TAUPE

categoria / category: D4 CUSIO
composizione / composition: 100% CO
altezza / width: 138/140 cm
peso / weight: 728 g/ml – 520 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 80.000
pilling EN ISO 12945-2: –
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 3/4-5
resistenza al fuoco / firetest: TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F970023
BATTIGIA

categoria / category: D4 CUSIO
composizione / composition: 100% CO
altezza / width: 138/140 cm
peso / weight: 728 g/ml – 520 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 80.000
pilling EN ISO 12945-2: –
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 3/4-5
resistenza al fuoco / firetest: TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F970026
NERO

categoria / category: D4 CUSIO
composizione / composition: 100% CO
altezza / width: 138/140 cm
peso / weight: 728 g/ml – 520 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 80.000
pilling EN ISO 12945-2: –
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 3/4-5
resistenza al fuoco / firetest: TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list





F971404
GRIGIO SCURO

categoria / category: **D4 CUSIO**
composizione / composition: **100% CO**
altezza / width: **138/140 cm**
peso / weight: **728 g/ml – 520 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **80.000**
pilling EN ISO 12945-2: **-**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **3/4-5**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F972003
GRIGIO MEDIO

categoria / category: **D4 CUSIO**
composizione / composition: **100% CO**
altezza / width: **138/140 cm**
peso / weight: **728 g/ml – 520 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **80.000**
pilling EN ISO 12945-2: **-**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **3/4-5**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F970028
GRIGIO CHIARO

categoria / category: **D4 CUSIO**
composizione / composition: **100% CO**
altezza / width: **138/140 cm**
peso / weight: **728 g/ml – 520 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **80.000**
pilling EN ISO 12945-2: **-**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **3/4-5**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F970029
PLATINO

categoria / category: **D4 CUSIO**
composizione / composition: **100% CO**
altezza / width: **138/140 cm**
peso / weight: **728 g/ml – 520 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **80.000**
pilling EN ISO 12945-2: **-**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **3/4-5**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list





F970020
GLICINE

categoria / category: **D4 CUSIO**
composizione / composition: **100% CO**
altezza / width: **138/140 cm**
peso / weight: **728 g/ml – 520 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **80.000**
pilling EN ISO 12945-2: **-**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **3/4-5**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F970058
OCEANO

categoria / category: **D4 CUSIO**
composizione / composition: **100% CO**
altezza / width: **138/140 cm**
peso / weight: **728 g/ml – 520 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **80.000**
pilling EN ISO 12945-2: **-**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **3/4-5**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F970054
DEEP BLUE

categoria / category: **D4 CUSIO**
composizione / composition: **100% CO**
altezza / width: **138/140 cm**
peso / weight: **728 g/ml – 520 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **80.000**
pilling EN ISO 12945-2: **-**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **3/4-5**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F971406
LAGO

categoria / category: **D4 CUSIO**
composizione / composition: **100% CO**
altezza / width: **138/140 cm**
peso / weight: **728 g/ml – 520 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **80.000**
pilling EN ISO 12945-2: **-**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **3/4-5**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list





F971402
PETROLIO

categoria / category: **D4 CUSIO**
composizione / composition: **100% CO**
altezza / width: **138/140 cm**
peso / weight: **728 g/ml – 520 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **80.000**
pilling EN ISO 12945-2: –
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **3/4-5**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F971401
VERDE

categoria / category: **D4 CUSIO**
composizione / composition: **100% CO**
altezza / width: **138/140 cm**
peso / weight: **728 g/ml – 520 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **80.000**
pilling EN ISO 12945-2: –
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **3/4-5**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F970013
OCA

categoria / category: **D4 CUSIO**
composizione / composition: **100% CO**
altezza / width: **138/140 cm**
peso / weight: **728 g/ml – 520 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **80.000**
pilling EN ISO 12945-2: –
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **3/4-5**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F972007
MELANZANA

categoria / category: **D4 CUSIO**
composizione / composition: **100% CO**
altezza / width: **138/140 cm**
peso / weight: **728 g/ml – 520 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **80.000**
pilling EN ISO 12945-2: –
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **3/4-5**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list





F972002
FONDATE

categoria / category: **D4 CUSIO**
composizione / composition: **100% CO**
altezza / width: **138/140 cm**
peso / weight: **728 g/ml – 520 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **80.000**
pilling EN ISO 12945-2: **-**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **3/4-5**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F970007
CACAO

categoria / category: **D4 CUSIO**
composizione / composition: **100% CO**
altezza / width: **138/140 cm**
peso / weight: **728 g/ml – 520 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **80.000**
pilling EN ISO 12945-2: **-**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **3/4-5**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F971403
SENAPE

categoria / category: **D4 CUSIO**
composizione / composition: **100% CO**
altezza / width: **138/140 cm**
peso / weight: **728 g/ml – 520 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **80.000**
pilling EN ISO 12945-2: **-**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **3/4-5**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F970006
CASTAGNA

categoria / category: **D4 CUSIO**
composizione / composition: **100% CO**
altezza / width: **138/140 cm**
peso / weight: **728 g/ml – 520 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **80.000**
pilling EN ISO 12945-2: **-**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **3/4-5**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list





F970005
NOCE

categoria / category: **D4 CUSIO**
composizione / composition: **100% CO**
altezza / width: **138/140 cm**
peso / weight: **728 g/ml – 520 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **80.000**
pilling EN ISO 12945-2: **-**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **3/4-5**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F970004
NOCCIOLA

categoria / category: **D4 CUSIO**
composizione / composition: **100% CO**
altezza / width: **138/140 cm**
peso / weight: **728 g/ml – 520 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **80.000**
pilling EN ISO 12945-2: **-**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **3/4-5**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F970003
SABBIA

categoria / category: **D4 CUSIO**
composizione / composition: **100% CO**
altezza / width: **138/140 cm**
peso / weight: **728 g/ml – 520 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **80.000**
pilling EN ISO 12945-2: **-**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **3/4-5**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list




F970002
PELLE D'UOVO

categoria / category: **D4 CUSIO**
composizione / composition: **100% CO**
altezza / width: **138/140 cm**
peso / weight: **728 g/ml – 520 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **80.000**
pilling EN ISO 12945-2: **-**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **3/4-5**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list






F972008
CHERRY

categoria / category: **D4 CUSIO**
composizione / composition: **100% CO**
altezza / width: **138/140 cm**
peso / weight: **728 g/ml – 520 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **80.000**
pilling EN ISO 12945-2: –
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **3/4-5**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list




D4 SIRACUSA



F195784
TABACCO

categoria / category: **D4 SIRACUSA**
composizione / composition: **50% LI, 35% CO, 15% VI**
altezza / width: **140 cm**
peso / weight: **950 g/ml – 678 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **38.000**
pilling EN ISO 12945-2: –
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: –
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**


Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F195783
CHERRY

categoria / category: **D4 SIRACUSA**
composizione / composition: **50% LI, 35% CO, 15% VI**
altezza / width: **140 cm**
peso / weight: **950 g/ml – 678 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **38.000**
pilling EN ISO 12945-2: –
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: –
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F195785
INDIGO

categoria / category: **D4 SIRACUSA**
composizione / composition: **50% LI, 35% CO, 15% VI**
altezza / width: **140 cm**
peso / weight: **950 g/ml – 678 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **38.000**
pilling EN ISO 12945-2: –
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: –
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list





F195781
CENERE

categoria / category: **D4 SIRACUSA**
composizione / composition: **50% LI, 35% CO, 15% VI**
altezza / width: **140 cm**
peso / weight: **950 g/ml – 678 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **38.000**
pilling EN ISO 12945-2: –
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: –
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F185495
FARRO

categoria / category: **D4 SIRACUSA**
composizione / composition: **50% LI, 35% CO, 15% VI**
altezza / width: **140 cm**
peso / weight: **950 g/ml – 678 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **38.000**
pilling EN ISO 12945-2: –
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: –
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F195779
ACQUAMARINA

categoria / category: **D4 SIRACUSA**
composizione / composition: **50% LI, 35% CO, 15% VI**
altezza / width: **140 cm**
peso / weight: **950 g/ml – 678 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **38.000**
pilling EN ISO 12945-2: –
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: –
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F195780
SALVIA

categoria / category: **D4 SIRACUSA**
composizione / composition: **50% LI, 35% CO, 15% VI**
altezza / width: **140 cm**
peso / weight: **950 g/ml – 678 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **38.000**
pilling EN ISO 12945-2: –
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: –
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list





F185492
AVENA

categoria / category: **D4 SIRACUSA**
composizione / composition: **50% LI, 35% CO, 15% VI**
altezza / width: **140 cm**
peso / weight: **950 g/ml – 678 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **38.000**
pilling EN ISO 12945-2: **-**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **-**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list




D4 SOHO



F156811
OCRA 11

tessuto / fabric name: **D4 SOHO**
categoria / category : **D4**
composizione / composition: **81% CO – 19% VI**
altezza / width: **138/140 cm**
peso / weight: **930 g/ml – 664 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **25.000**
pilling EN ISO 12945-2: **3**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **6**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F156812
RAME 12

tessuto / fabric name: **D4 SOHO**
categoria / category : **D4**
composizione / composition: **81% CO – 19% VI**
altezza / width: **138/140 cm**
peso / weight: **930 g/ml – 664 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **25.000**
pilling EN ISO 12945-2: **3**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **6**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F156813
TAUPE 13

tessuto / fabric name: **D4 SOHO**
categoria / category : **D4**
composizione / composition: **81% CO – 19% VI**
altezza / width: **138/140 cm**
peso / weight: **930 g/ml – 664 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **25.000**
pilling EN ISO 12945-2: **3**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **6**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list





F156815
MARRONE 15

tessuto / fabric name: D4 SOHO
categoria / category : D4
composizione / composition: 81% CO – 19% VI
altezza / width: 138/140 cm
peso / weight: 930 g/ml – 664 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 25.000
pilling EN ISO 12945-2: 3
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 6
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)


Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F156810
GRIGIO 10

tessuto / fabric name: D4 SOHO
categoria / category : D4
composizione / composition: 81% CO – 19% VI
altezza / width: 138/140 cm
peso / weight: 930 g/ml – 664 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 25.000
pilling EN ISO 12945-2: 3
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 6
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F156806
GRIGIO CHIARO 06

tessuto / fabric name: D4 SOHO
categoria / category : D4
composizione / composition: 81% CO – 19% VI
altezza / width: 138/140 cm
peso / weight: 930 g/ml – 664 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 25.000
pilling EN ISO 12945-2: 3
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 6
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F156803
SABBIA 03

tessuto / fabric name: D4 SOHO
categoria / category : D4
composizione / composition: 81% CO – 19% VI
altezza / width: 138/140 cm
peso / weight: 930 g/ml – 664 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 25.000
pilling EN ISO 12945-2: 3
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 6
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list





F156802
ECRU' 02

tessuto / fabric name: D4 SOHO
categoria / category : D4
composizione / composition: 81% CO – 19% VI
altezza / width: 138/140 cm
peso / weight: 930 g/ml – 664 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 25.000
pilling EN ISO 12945-2: 3
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 6
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F156801
BIANCO 01

tessuto / fabric name: D4 SOHO
categoria / category : D4
composizione / composition: 81% CO – 19% VI
altezza / width: 138/140 cm
peso / weight: 930 g/ml – 664 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 25.000
pilling EN ISO 12945-2: 3
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 6
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



D5 DIVINA



F931346
TERRA

tessuto / fabric name: D5 DIVINA
categoria / category : D5
composizione / composition: 100% WO
altezza / width: 150 cm
peso / weight: 840 g/ml – 560 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 45.000
pilling EN ISO 12945-2: 3
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 5-7
resistenza al fuoco / firetest: CLASSE 1 IM, TB117-2013, BS DOMESTIC, BS CONTRACT
LOW & MEDIUM HAZARD

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F931236
KAKI

tessuto / fabric name: D5 DIVINA
categoria / category : D5
composizione / composition: 100% WO
altezza / width: 150 cm
peso / weight: 840 g/ml – 560 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 45.000
pilling EN ISO 12945-2: 3
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 5-7
resistenza al fuoco / firetest: CLASSE 1 IM, TB117, BS DOMESTIC, BS CONTRACT
LOW & MEDIUM HAZARD

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list





F931246
CAMMELLO

tessuto / fabric name: D5 DIVINA
categoria / category : D5
codice / code: F931246
colore / colour: cammello
composizione / composition: 100% WO
altezza / width: 150 cm
peso / weight: 840 g/ml – 560 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 45.000
pilling EN ISO 12945-2: 3
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 5-7
resistenza al fuoco / firetest: CLASSE 1 IM, TB117-2013, BS DOMES TIC, BS CON TRACT
LOW & MEDIUM HAZARD

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F931444
OCA

categoria / category: D5 DIVINA
composizione / composition: 100% WO
altezza / width: 150 cm
peso / weight: 840 g/ml – 560 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 45.000
pilling EN ISO 12945-2 : 3
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 5-7
resistenza al fuoco / firetest: CLASSE 1 IM, TB117, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW &
MEDIUM HAZARD

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F931173
GRIGIO MEDIO

categoria / category: D5 DIVINA
composizione / composition: 100% WO
altezza / width: 150 cm
peso / weight: 840 g/ml – 560 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 45.000
pilling EN ISO 12945-2 : 3
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 5-7
resistenza al fuoco / firetest: CLASSE 1 IM, TB117, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW &
MEDIUM HAZARD

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F931181
GRIGIO SCURO

categoria / category: D5 DIVINA
composizione / composition: 100% WO
altezza / width: 150 cm
peso / weight: 840 g/ml – 560 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 45.000
pilling EN ISO 12945-2 : 3
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 5-7
resistenza al fuoco / firetest: CLASSE 1 IM, TB117, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW &
MEDIUM HAZARD

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list






F931393
MARRONE

categoria / category: **D5 DIVINA**
composizione / composition: **100% WO**
altezza / width: **150 cm**
peso / weight: **840 g/ml – 560 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **45.000**
pilling EN ISO 12945-2 : **3**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **5-7**
resistenza al fuoco / firetest: **CLASSE 1 IM, TB117, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW & MEDIUM HAZARD**


Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F931171
GRIGIO CHIARO

categoria / category: **D5 DIVINA**
composizione / composition: **100% WO**
altezza / width: **150 cm**
peso / weight: **840 g/ml – 560 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **45.000**
pilling EN ISO 12945-2 : **3**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **5-7**
resistenza al fuoco / firetest: **CLASSE 1 IM, TB117, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW & MEDIUM HAZARD**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F931691
TAUPE

categoria / category: **D5 DIVINA**
composizione / composition: **100% WO**
altezza / width: **150 cm**
peso / weight: **840 g/ml – 560 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **45.000**
pilling EN ISO 12945-2 : **3**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **5-7**
resistenza al fuoco / firetest: **CLASSE 1 IM, TB117, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW & MEDIUM HAZARD**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F931356
NOCCIOLA

categoria / category: **D5 DIVINA**
composizione / composition: **100% WO**
altezza / width: **150 cm**
peso / weight: **840 g/ml – 560 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **45.000**
pilling EN ISO 12945-2 : **3**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **5-7**
resistenza al fuoco / firetest: **CLASSE 1 IM, TB117, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW & MEDIUM HAZARD**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list





F931552
MATTONE

categoria / category: **D5 DIVINA**
composizione / composition: **100% WO**
altezza / width: **150 cm**
peso / weight: **840 g/ml – 560 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **45.000**
pilling EN ISO 12945-2 : **3**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **5-7**
resistenza al fuoco / firetest: **CLASSE 1 IM, TB117, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW & MEDIUM HAZARD**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F931224
BEIGE

categoria / category: **D5 DIVINA**
composizione / composition: **100% WO**
altezza / width: **150 cm**
peso / weight: **840 g/ml – 560 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **45.000**
pilling EN ISO 12945-2 : **3**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **5-7**
resistenza al fuoco / firetest: **CLASSE 1 IM, TB117, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW & MEDIUM HAZARD**


Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F931791
DEEP BLUE

categoria / category: **D5 DIVINA**
composizione / composition: **100% WO**
altezza / width: **150 cm**
peso / weight: **840 g/ml – 560 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **45.000**
pilling EN ISO 12945-2 : **3**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **5-7**
resistenza al fuoco / firetest: **CLASSE 1 IM, TB117, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW & MEDIUM HAZARD**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F931462
GIALLO SENAPE

categoria / category: **D5 DIVINA**
composizione / composition: **100% WO**
altezza / width: **150 cm**
peso / weight: **840 g/ml – 560 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **45.000**
pilling EN ISO 12945-2 : **3**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **5-7**
resistenza al fuoco / firetest: **CLASSE 1 IM, TB117, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW & MEDIUM HAZARD**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list





F931584
ROSSO SCURO

categoria / category: **D5 DIVINA**
composizione / composition: **100% WO**
altezza / width: **150 cm**
peso / weight: **840 g/ml – 560 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **45.000**
pilling EN ISO 12945-2 : **3**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **5-7**
resistenza al fuoco / firetest: **CLASSE 1 IM, TB117, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW & MEDIUM HAZARD**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F931652
VINACCIA

categoria / category: **D5 DIVINA**
composizione / composition: **100% WO**
altezza / width: **150 cm**
peso / weight: **840 g/ml – 560 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **45.000**
pilling EN ISO 12945-2 : **3**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **5-7**
resistenza al fuoco / firetest: **CLASSE 1 IM, TB117, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW & MEDIUM HAZARD**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F931696
VIOLA

categoria / category: **D5 DIVINA**
composizione / composition: **100% WO**
altezza / width: **150 cm**
peso / weight: **840 g/ml – 560 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **45.000**
pilling EN ISO 12945-2 : **3**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **5-7**
resistenza al fuoco / firetest: **CLASSE 1 IM, TB117, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW & MEDIUM HAZARD**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F931692
INCHIOSTRO

categoria / category: **D5 DIVINA**
composizione / composition: **100% WO**
altezza / width: **150 cm**
peso / weight: **840 g/ml – 560 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **45.000**
pilling EN ISO 12945-2 : **3**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **5-7**
resistenza al fuoco / firetest: **CLASSE 1 IM, TB117, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW & MEDIUM HAZARD**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list





F931636
FRAGOLA

categoria / category: **D5 DIVINA**
composizione / composition: **100% WO**
altezza / width: **150 cm**
peso / weight: **840 g/ml – 560 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **45.000**
pilling EN ISO 12945-2 : **3**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **5-7**
resistenza al fuoco / firetest: **CLASSE 1 IM, TB117, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW & MEDIUM HAZARD**


Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F931542
ARANCIO

categoria / category: **D5 DIVINA**
composizione / composition: **100% WO**
altezza / width: **150 cm**
peso / weight: **840 g/ml – 560 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **45.000**
pilling EN ISO 12945-2 : **3**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **5-7**
resistenza al fuoco / firetest: **CLASSE 1 IM, TB117, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW & MEDIUM HAZARD**


Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F931936
KIWI

categoria / category: **D5 DIVINA**
composizione / composition: **100% WO**
altezza / width: **150 cm**
peso / weight: **840 g/ml – 560 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **45.000**
pilling EN ISO 12945-2 : **3**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **5-7**
resistenza al fuoco / firetest: **CLASSE 1 IM, TB117, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW & MEDIUM HAZARD**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F931876
LODEN

categoria / category: **D5 DIVINA**
composizione / composition: **100% WO**
altezza / width: **150 cm**
peso / weight: **840 g/ml – 560 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **45.000**
pilling EN ISO 12945-2 : **3**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **5-7**
resistenza al fuoco / firetest: **CLASSE 1 IM, TB117, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW & MEDIUM HAZARD**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list





F931856
SALVIA

categoria / category: **D5 DIVINA**
composizione / composition: **100% WO**
altezza / width: **150 cm**
peso / weight: **840 g/ml – 560 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **45.000**
pilling EN ISO 12945-2 : **3**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **5-7**
resistenza al fuoco / firetest: **CLASSE 1 IM, TB117, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW & MEDIUM HAZARD**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



D5 ZANZIBAR



F160701
SABBIA 01

tessuto / fabric name: **D5 ZANZIBAR**
categoria / category : **D5**
composizione / composition: **95% LI – 5% PA**
altezza / width: **138 cm**
peso / weight: **1100 g/ml – 786 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **40.000**
pilling EN ISO 12945-2: **3/4**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F160705
CAFFE' 05

tessuto / fabric name: **D5 ZANZIBAR**
categoria / category : **D5**
composizione / composition: **95% LI – 5% PA**
altezza / width: **138 cm**
peso / weight: **1100 g/ml – 786 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **40.000**
pilling EN ISO 12945-2: **3/4**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F160706
CORTECCIA 06

tessuto / fabric name: **D5 ZANZIBAR**
categoria / category : **D5**
composizione / composition: **95% LI – 5% PA**
altezza / width: **138 cm**
peso / weight: **1100 g/ml – 786 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **40.000**
pilling EN ISO 12945-2: **3/4**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list





F160703
ARGILLA 03

tessuto / fabric name: D5 ZANZIBAR
categoria / category : D5
composizione / composition: 95% LI – 5% PA
altezza / width: 138 cm
peso / weight: 1100 g/ml – 786 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 40.000
pilling EN ISO 12945-2: 3/4
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F160707
GRIGIO SCURO 07

tessuto / fabric name: D5 ZANZIBAR
categoria / category : D5
composizione / composition: 95% LI – 5% PA
altezza / width: 138 cm
peso / weight: 1100 g/ml – 786 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 40.000
pilling EN ISO 12945-2: 3/4
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F160704
GRIGIO 04

tessuto / fabric name: D5 ZANZIBAR
categoria / category : D5
composizione / composition: 95% LI – 5% PA
altezza / width: 138 cm
peso / weight: 1100 g/ml – 786 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 40.000
pilling EN ISO 12945-2: 3/4
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F160710
NATURALE 10

tessuto / fabric name: D5 ZANZIBAR
categoria / category : D5
composizione / composition: 95% LI – 5% PA
altezza / width: 138 cm
peso / weight: 1100 g/ml – 786 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 40.000
pilling EN ISO 12945-2: 3/4
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

